



Du 1^{er} MARS AU 31 MAI 2024

 **RURAL
MASTER**
CAMINEL

CATALOGUE

Motoculture et remorques



COMMERÇANTS INDÉPENDANTS ET RESPONSABLES



À votre service

RURAL MASTER, spécialiste motoculture, c'est une sélection de produits des plus grandes marques et constructeurs, adaptés aux besoins des particuliers et des professionnels.



Conseils personnalisés d'experts

Tous nos magasins offrent un assortiment des plus grandes marques de motoculture pour particuliers et professionnels, adapté aux particularités locales et aux besoins de chacun. Nos vendeurs et techniciens vous accueillent avec le sourire pour vous guider et vous conseiller, sur des produits durables et réparables.

NOTRE FORCE : DES SERVICES CLIENTS À VOTRE ÉCOUTE, INTÉGRÉS À CHAQUE MAGASIN

Conseils personnalisés,
montage et mise en route du
matériel, livraison, entretien,
réparations, pièces de rechange,
consommables et accessoires...

Montage & mise en route

Nous montons, préparons et réglons votre matériel afin que vous puissiez l'utiliser immédiatement. Nos conseillers sont à votre service pour vous aider à charger vos produits dans votre véhicule. Voir conditions en magasin.



Livraison

La livraison à domicile est possible dans un rayon géographique défini autour du magasin.

Voir conditions en magasin.



Click & collect et drive

Vous pouvez commander tous les produits de votre choix sur notre site www.ruralmaster.fr, les régler en ligne par paiement sécurisé et les retirer en magasin (Click & Collect) ou sur le parking du magasin (Drive) dès que l'équipe vous informe de la disponibilité de votre commande.





Réparations & Service après-vente

Tous nos points de vente sont équipés d'un service après-vente expert et compétent pour réparer tous nos produits de motoculture.

Pièces détachées & consommables

Notre stock important nous permet de vous fournir les pièces détachées et accessoires dont vous avez besoin pour vos machines : lames, paliers de lame, courroies, batteries, filtres, bougies, joints, membranes, carburateurs, démarreurs, chaînes de tronçonneuse, limes, etc.



Entretien du matériel

Nous proposons de nombreux forfaits entretiens pour vos tondeuses, autoportées, robots... Un entretien régulier de votre matériel de motoculture vous permettra en outre de maintenir son bon fonctionnement ainsi que d'allonger sa durée de vie et de travailler en toute sécurité.



NE MANQUEZ PLUS AUCUNE PROMO !

SCANNEZ LE QR CODE



Avec Whatsapp, recevez tous nos prospectus, où que vous soyez !



4€
50

T-SHIRT COTON UNISEXE (4)
100 % coton RingSpun. 155 g/m². Col rond. Maille tubulaire. Différents coloris. Tailles S à 3XL (688090)




19€
90

BERMUDA STRETCH ULYSSE (4)
60% coton, 38% polyester, 2% élasthanne. Ceinture élastiquée côtés 5 passants. Poches multifonction. Coloris kaki/gris. Tailles 38 à 54 (682493)



NOUVEAU



6€
50

SERVIETTE RAFFRAÎCHISSANTE
100 % polyester. Raffraîchissement instantané sous l'action du mouillage/essorage. Dim L. 100 x L. 30 cm. Différents coloris (689695-689691)



✓ AVEC POCHE GENOUILLÈRES



34€
90

PANTALON DE TRAVAIL SÉCATEUR (4)
60 % coton, 40 % polyester. 300 g/m². Braguette zippée. Multi-poches. Ceinture rehaussée dos, resserrable. Renfort Oxford 900 D. Coloris kaki. Taille 38 à 60 (656498)



27€
90

PANTALON STRETCH THOR (4)
60% coton, 38% polyester, 2% élasthanne. Ceinture élastiquée côtés 5 passants. Poches genouillères et multifonction. Coloris kaki/gris. Tailles 36 à 60 (682629)



✓ AVEC POCHE GENOUILLÈRES



35€
90

JEAN STRETCH DE TRAVAIL BARIL (4)
99% coton, 1 % élasthanne. 407 g/m². Ceinture élastiquée côtés. Braguette zip. Multi-poches. Coloris Denim. Taille 36 à 60 (621815)

✓ ULTRA LÉGÈRES



64€
90



CHAUSSURES DE SÉCURITÉ BASSES HAVOC S3 (4)
Tige hydrofuge Putek®, résistante à l'abrasion et très souple. Première de propreté antistatique. Anti-perforation non métallique. Embout de sécurité synthétique 200 J. Norme EN ISO 20345:2011 S3 SRC. Coloris gris/noir. Pointures 35 à 47 (600451)



64€
90



CHAUSSURES DE SÉCURITÉ BASSES ARTIS S3 SRC (4)
Légères et résistantes, idéales pour les travaux en extérieur. Tige en cuir hydrofuge pull-up, doublure 3D haute respirabilité. Semelle W-Tech en PU double densité. Zéro métal. Norme EN ISO 20345:2011. Pointures 36 à 47 (669586)



95€



CHAUSSURES DE SÉCURITÉ HAUTES JALFIR S3 SRC (4)
Tige en cuir pleine fleur hydrofuge. Doublure 3D anti-transpirante. Crampons profonds auto-nettoyants. Sécurité renforcée des malléoles. Embout de sécurité polymère 200 J. Semelle anti-perforation et anti-glisser norme EN ISO 20345:2011 S3 CI AN SRC. Coloris marron. Pointures 38 à 47 (600473)

EXCELLENTE ADHÉRENCE ✓



74€
90



BOTTES DE TRAVAIL FIELDPRO (4)
Semelle extérieure SRC. Tige résistante aux appareils rotatifs, aux salissures, huiles et hydrocarbures. Indicateur d'usure des crampons. Normes EN ISO 20347:2012 O4 FO CI SRC. Tailles 35 à 48 (682080)

(4) Selon stock disponible.



8€₅₀

CASQUE ANTI-BRUIT
Coulissant, compact, facile à régler. SNR : 26 db. Normes EN 352-1 (333104)



8€₉₀

ÉCRAN FACIAL
Grillagé. Normes EN 1731 S. Visière treillis acier (339873)



8€₉₀

ÉCRAN FACIAL POLYCARBONATE
Normes EN 166 1 S (342142)



13€₅₀

VISIÈRE ÉCRAN GRILLAGÉE
Normes EN 1731 F. Visière treillis acier. Ajustable par molette arrière (325437)



17€₈₀

VISIÈRE ÉCRAN GRILLAGÉE AVEC PROTÈGE-OREILLES
Normes EN 352-1 et EN 1731 F (334047)



29€₉₀

CASQUE DE SÉCURITÉ YUKON
Ajustable 6 points. Visière en acier inoxydable. Protège-oreilles inclus. Normes EN 397, 352-3 et 1731 (342143)



3€₅₀

BOUCHONS D'OREILLES ARCEAU
Embouts en polyuréthane. Norme EN352-2 (658779)



2€₅₀

LUNETTES DE PROTECTION
Branches ajustables. Protections latérales. Polycarbonate. Anti-rayures. UV400. Normes EN 166:2001 et EN 170:2002 (395381)



5€₉₀

LUNETTES DE PROTECTION
Branches inclinables et ajustables. Protections latérales. Polycarbonate. Anti-buée. Anti-rayures. UV400. Normes EN 166:2001 et EN 170:2002 (658759)



7€₈₀

CASQUE ANTI-BRUIT SNR 23 DB
Avec coquilles polystyrène (PS) et mousse synthétique. Arceau réglable. Norme EN 352 1:2002 SNR 23 dB (395374)



19€₉₀

CASQUE ANTI-BRUIT SNR 30 DB
Pliable avec coquilles ABS. Coussinets rembourrés. Double arceau réglable. SNR 30 dB (672223)



11€₉₀

GANTS BÛCHERONS GT009 (4)
Paume cuir pleine fleur, renfort avec insert coussinet. Dos en textile stretch. Norme EN 388 4132. Coloris jaune. Taille 7 à 12 (603450)



28€₉₀

GANTS GT118 AVEC PROTECTION ANTICOUPURES MAIN GAUCHE (4)
Dos tissu stretch. Paume cuir avec renfort textile. Norme EN 381-7 : classe 0. EN 388 : 3232X. Taille 8 à 11 (653962)



35€₉₀

MANCHETTES 8 COUCHES CARLAT SOFLY FIB56 POUR SCIE À CHAÎNE
Pour élagage. Poignet passe pouce. Élastique de serrage derrière le coude. Norme EN 381-10:2002 classe 1. TU (394029)



14€₉₀

PROTÈGE TIBIAS POUR DÉBROUSSAILLAGE
Avec attaches clipsables et réglables. Norme EN340. TU (319591)

OZAKI



65€₉₀

PANTALON DE PROTECTION ANTICOUPURE (4)
Protection de la face avant des jambes. 8 couches. 67 % polyester/33 % coton. Ceinture semi-élastiquée et réhausse lombaire. Entrejambe stretch. Norme EN 381-5:1995 type A classe 1 : 20 m/s. Taille XS à XL (603432)



84€₉₀

PANTALON DE PROTECTION ANTICOUPURE PRIOR MOVE PRO FI510 (4)
Technologie SOFLY. 70 % polyester/ 30 % coton. Ceinture semi-élastiquée et réhausse lombaire. Entrejambe stretch. Norme EN 381-5:1995 type A classe 1 : 20 m/s. Taille XS à XL (603443)



59€

JAMBIÈRES DE PROTECTION ANTICOUPURE (4)
Pour les utilisateurs de tronçonneuse. Norme EN 381-5:1995. Type A Classe 1 : 20m/s. Coloris noir ou rouge (591352-655517)

 SE PORTE SUR UN PANTALON DE TRAVAIL



LES OUTILS PORTABLES



59€⁹⁰

SET CISAILLE À GAZON ET TAILLE-HAIES À BATTERIE IGBS 1054 LI

Batterie li-ion 7.2 V - 2.2 Ah. Set de 2 outils : cisaille à gazon coupe 7.5 cm et outil taille-haies coupe 16 cm. Avec chargeur et sacoches de rangement. (371608) Éco part incluse⁽³⁾

FONCTION COUPE-HERBES ET DRESSE-BORDURES



49€⁹⁰

COUPE-HERBES ÉLECTRIQUE IGT 600 DA

230 V. 600 W. Tête semi-automatique 2 fils Ø 1.4 mm. Tube télescopique. Poignée réglable. Tête de coupe inclinable et orientable en position dresse-bordures. Roue de guidage intégrée. Poids 2.5 kg (371611) Éco part incluse⁽³⁾

TUBE TÉLESCOPIQUE AVEC ROUES DE GUIDAGE



57€⁹⁰

SOUFFLEUR ASIPO-BROYEUR ÉLECTRIQUE IBV 2800 E

230 V. 2800 W. Variateur de vitesses. Débit aspiration 780 m³/h. Vitesse soufflerie 275 km/h. Sac 45 L. Poids 3.3 kg (922737) Éco part incluse⁽³⁾



HAUTEUR DE TRAVAIL JUSQU'À 4 M

86€

TRONÇONNEUSE PERCHE ÉLAGUEUSE ÉLECTRIQUE IEAS 750

230 V. 750 W. Longueur de coupe 18.5 cm. Guide et chaîne OREGON. Manche télescopique réglable en fibre de verre et en aluminium. Poids 3.5 kg (371606) Éco part incluse⁽³⁾

MONTAGE ET RÉGLAGE DE LA CHAÎNE SANS OUTILS



99€

TRONÇONNEUSE ÉLECTRIQUE IECS 2240 TF

230 V. 2200 W. Chaîne et guide OREGON 40 cm. Lubrification de chaîne automatique. Griffes métalliques. Poids 5 kg (371610) Éco part incluse⁽³⁾



59€⁹⁰

TAILLE-HAIES ÉLECTRIQUE IHS 600

230 V. 600 W. Longueur de coupe 55 cm. Ø de coupe jusqu'à 2 cm. Poignée arrière tournante à 180°. Poids 3.2 kg (934076) Éco part incluse⁽³⁾



99€

TAILLE-HAIES PERCHE ÉLECTRIQUE ITHS 600

230 V. 600 W. Longueur de coupe 51 cm. Ø de coupe jusqu'à 2 cm. Tête de coupe orientable 5 positions jusqu'à 120°. Hauteur de travail jusqu'à 4 m. Poids 4.1 kg (371607) Éco part incluse⁽³⁾



TOUS TRAVAUX DE JARDINAGE ET BRICOLAGE

À MONTER SOI-MÊME

99€

ÉCHAFAUDAGE PLIANT

À trois niveaux de travail (32, 56 et 81 cm du niveau du sol) avec garde-corps. Modèle pliable avec roues de transport. Charge maximale 150 kg. Dimension plateau de travail en deux parties et antidérapant 107 x 40 cm. Pour utilisation en extérieur et en poste fixe. À usage domestique. Conforme NF E 85-200 (937254)

STIGA



129€

OUTIL MULTIFONCTION À BATTERIE SGM 102 AE

Batterie Li-ion 10.8 V. 2.5 Ah. Avec 1 lame coupe-herbe 11 cm + 1 lame taille-haies 18 cm. Avec chargeur et sacoches de rangement (932471) Éco part incluse⁽³⁾



COMPACTE ET MANIABLE



199€

TRONÇONNEUSE ÉLAGUEUSE THERMIQUE PR 730

Moteur 2 temps. 26.9 cm³. 0.7 kW. Guide 25 cm. Poids 3.7 kg (929398) Sur commande

325€

OUTIL MULTIFONCTION 5 EN 1 SMT 226 - MT 330

Moteur 2 temps. 25.4 cm³. 0.7 kW. Vendu avec harnais. Débroussailluse : tête Tap & Go double fil Ø 2.4 mm + lame 3 dents. Taille-haies sur perche : coupe 40 cm. Écartement des dents 25 mm. Élagueuse sur perche : guide 25 cm. Coupe bordures. Extension 70 cm (931515)



LES AFFÛTEUSES



9€⁸⁰

OZAKI

KIT AFFÛTAGE MANUEL

Pour chaînes de tronçonneuses. Composé de : 1 manche, 1 porte-lime, 3 limes rondes, 1 lime plate, 1 curette de guide et 1 jauge de profondeur (919139)



29€⁹⁰

TEMVER

AFFÛTEUSE ÉLECTRIQUE

230 V. 180 W. Affûtage de précision de tous types de chaîne tronçonneuse de pas 3/8" et 325'. Meule de Ø 100 mm (930014-602035) Éco part incluse⁽³⁾



89€

TEMVER

AFFÛTEUSE ÉLECTRIQUE SEMI-PRO

230 V. 235 W. Affûtage de précision de tous types de chaîne de tronçonneuse de pas 1/4", 3/8" et 325'. Meule Ø 145 mm. Éclairage de la zone d'affûtage (13641) Éco part incluse⁽³⁾



149€

OZAKI

AFFÛTEUSE ÉLECTRIQUE XLP950

230 V. 230 W. Affûtage de précision de tous types de chaîne de tronçonneuse de pas 1/4", 3/8", 325' et 404'. Avec 2 meules Ø 145 mm (ép. 3.2 et 4.7 mm). Éclairage de la zone d'affûtage (931298) Éco part incluse⁽³⁾

(3) Voir conditions en dernière page.

Forfait montage et mise en service en supplément pour produits motorisés : voir conditions en magasin.

✓
IDÉAL PETIT ABATTAGE
ET COUPE BOIS DE CHAUFFAGE
POUR PARTICULIERS



179€

TRONÇONNEUSE THERMIQUE GSH 400
Moteur 2 temps. 38.9 cm³. 1.7 kW. Guide de chaîne
OREGON 41 cm. Tendeur de chaîne latéral. Poids 4.5 kg
(934965)



POUR TRAVAUX D'ABATTAGE
OU DÉBITAGE



219€

TRONÇONNEUSE THERMIQUE GSH 510
Moteur 2 temps. 50.9 cm³. 2.2 kW. 3.0 CV. Guide chaîne
OREGON 46 cm 325". Tendeur de chaîne latéral. Pompe à
huile à débit réglable. Démarrage facile sans effort EASY-
START. Réservoir carburant séparé.
Poids 5 kg (935037)

LES OUTILS PORTABLES



ÉQUILIBRE ET CONFORT



249€

TRONÇONNEUSE ÉLAGEUSE GSH 240
Moteur 2 temps. 25.4 cm³. 0.95 kW. 1.3 CV. Guide chaîne
OREGON 25 cm 3/8" LP. Tendeur de chaîne latéral. Pompe
à huile à débit réglable. Démarrage facile EASY-ON.
Poids nue 3.2 kg (936505)

5+5
ANS DE GARANTIE

199€₉₀

OUTIL MULTIFONCTION 4 EN 1
Moteur 2 temps. 32.6 cm³. Système anti-vibrations.
Coupe-bordures, débroussailluse, taille-haies et
élagueuse. Harnais et protection de hanche fournis.
Poignée ergonomique. Désaccouplement rapide (646976)

249€

**DÉBROUSSAILLEUSE
THERMIQUE BCH 250T**
Moteur 2 temps. 25.4 cm³. 0.9 kW.
Système anti-vibration. Vendue avec
tête fil Nylon Tap & Go EVO + lame
3 dents et harnais simple. Poids 6.4 kg (935002)

LA 2^e à
-50%*

LA 2^e CHAÎNE DE TRONÇONNEUSE ACHETÉE

*Pour l'achat **SIMULTANÉ**
de 2 chaînes identiques

KASEI



179€

TAILLE-HAIES THERMIQUE SP500-E
Moteur 2 temps. 27.2 cm³. 0.7 kW. Longueur de coupe
60 cm à double denture. Poignée arrière pivotante.
Système anti-vibrations. Poids 4.9 kg (370740)



159€

SOUFFLEUR ASPIRO-BROYEUR THERMIQUE EBV260-E
Moteur 2 temps. 25.4 cm³. Puissance 0.7 kW. Avec
kit d'aspiration et kit souffleur. Grand sac toile 45 L.
Fonction broyeur intégré. Poids 5.6 kg (370739)



229€

SOUFFLEUR DORSAL THERMIQUE EB-500-E
Moteur 2 temps 51.7 cm³. Puissance 1.5 kW.
Débit maxi 675 m³/h. Vitesse air maxi 350 km/h.
Poids 8.3 kg (370738)



299€

**CAPACITÉ 14 L
ATOMISEUR 3 WF-14B**

À pression entretenue. Moteur 2 temps
51 cm³. Portée maximale d'environ 18 m
à l'horizontale et de 12 m à la verticale.
Poids nu 12 kg (930141)

339€

**TRONÇONNEUSE PERCHE
ÉLAGEUSE THERMIQUE
QJB270**

Moteur 2 temps. 27.2 cm³.
0.7 kW. Longueur guide
chaîne 25 cm. Manche
télescopique, longueur
totale réglable de
2.90 m à 4.25 m.
Poids 8.3 kg (370741)

✓
POUR FACILITER
VOS PLANTATIONS
ET POSE DE PIQUETS
ET POTEAUX

249€

TARIÈRE THERMIQUE 3 WT - 300A
Moteur 2 temps. 51.7 cm³. 1.3 kW.
Embrayage automatique centrifuge.
Profondeur de travail 56 cm. Système
anti-vibrations. Vendue avec une mèche
Ø 100 mm. Poids 10.5 kg (370737)
Options sur commande :
mèche Ø 80 mm (370735) **49€**
mèche Ø 150 mm (370734) **65€**



✓
SUR BATTERIE

89€

**CAPACITÉ 12 L
PULVÉRISATEUR
À DOS ÉLECTRIQUE**

Pompe électrique sur
batterie 12 V, 7 Ah.
Autonomie maxi 5 h.
Buse réglable. Poids
5.6 kg (921935)
Sur commande.
Éco part incluse (3)



ÉLAGE
JUSQU'À 5 M
DE HAUTEUR

(3) Voir conditions en dernière page.



UNE GAMME COMPLÈTE D'OUTILS SANS FIL !

Plus de 300 outils 18 V compatibles avec la même batterie. Découvrez le reste de la gamme électroportatif sur www.ruralmaster.fr ou en magasin



79€₉₀

COUPE-HERBE TÉLESCOPIQUE & ORIENTABLE 18 V NU
Largeur de coupe 260 mm. Tête pivotante réglable à 5 positions (0°, 15°, 30°, 45°, 60°) pour espaces restreints. Taille compacte idéale (670647)



89€₉₀

TAILLE-HERBE & SCULPTE-HAIE 18 V NU
Très léger et compact. Largeur coupe-herbe 16 cm, lamier 20 cm en mode sculpte-haie. Pour branches Ø maxi 10 mm. Récepteur d'herbe. Changement de lame sans outil (670644)



99€₉₀

TAILLE-HAIE 18 V NU
Lame L. 52 cm. Pour branches Ø maxi 15 mm. Coupe nette. Poignée avant et arrière ergonomiques pour une prise en main optimale. Structure anti-vibrations (670646)



169€₉₀

TRONÇONNEUSE D'ÉLAGAGE 18 V NUE
Légère et compacte. Permet une taille facile des branches. Réglage chaîne sans outils par bouton. Frein électrique. Moteur brushless pour travail intensif. Vitesse : 8 m/s. Guide-chaîne 10 cm (670645)



459€

DÉBROUSSAILLEUSE 36 V NUE
3 vitesses + inverseur de sens. Guidon asymétrique. Démarrage progressif. Harnais, lame Ø 255 mm. Tête à fil Tap & Go (620060) Éco part incluse (2)



79€₉₀

BATTERIE LI-ION 18 V 5 AH
Témoïn de charge. Temps de charge 45 min avec chargeur rapide (604264) Éco part incluse (2)

239€₉₀

PACK ÉNERGIE LI-ION 18 V 5 AH
1 chargeur double rapide et 2 batteries Li-Ion 5 Ah livrés dans un coffret MAK-PAC 3. Temps de charge d'une batterie 45 min (604263) Éco part incluse (2)

* Compatibles avec tous les outils 18 V & 36 V Makita de cette page



219€₉₀

TRONÇONNEUSE ÉLAGUEUSE 18 V NU
Démarrage sans à-coups. Légère, 2,8 kg. Dopage de couple : puissance décuplée pendant 30 secondes. Vitesse 24 m/s. Guide-chaîne 25 cm. Pas 3/8" (614736)



119€₉₀

PONCEUSE EXCENTRIQUE Ø 125 MM 18 V NUE
Précise, maniable, compacte et légère. 3 vitesses réglables : standard, finition et polissage. Soft Grip pour une meilleure prise en main. Performances comparables à un modèle filaire (655500)



129€₉₀

SCIE SABRE 18 V NU
2800 cps/mn. Course 32 mm. Capacité de coupe bois / tube acier : 255/310 mm. Sabot renforcé rigide. Frein électrique : arrêt de lame instantané. Bouton de sécurité. Changement de lame sans outil. Poignée Soft Grip (655488)



259€₉₀

COFFRET PERFO-BURINEUR SDS+ BL 18 V NU
Moteur brushless 2.0 J. Ø de forage optimal béton 6 - 12 mm. Ø maxi béton/bois/acier : 24/27/13 mm. Extraction des poussières à décolmatage manuel. Mandrins interchangeables à verrouillage rapide (SDS+ et autoserrant) (670598)



224€₉₀

COFFRET PERCEUSE À PERCUSSION BRUSHLESS Ø 13 MM 18 V NUE
Très compacte (178 mm), conçue pour l'intensif. Témoïn de charge. 2 vitesses. Carter renforcé. 31500 cps/mn. LED, XPT, mandrin auto. 21 + 1 positions. Frein électrique. Capacités Bois/Acier/Béton : 50-152/13/16 mm. Vis à bois 10 x 90 mm. Couple 130 Nm (655487)



259€₉₀

PACK PERCEUSE + VISSEUSE À CHOCS 18 V
Coffret empilable Makpac 2. Chargeur 60 min. 2 Batteries Li-Ion 3 Ah. Perceuse visseuse 18 V Ø 13 mm. 16 + 1 positions. Ø maxi acier/bois 13/36 mm + visseuse à chocs 18 V 160 Nm (391411) Éco part incluse (2)



74€₉₀

COFFRET MEULEUSE ÉLECTRIQUE
720 W. 11000 tr/min. Disque Ø 125 mm. Ø alésage 22.23 mm. Prise en main 180 mm. Carter, clé à ergots et meule à ébarber inclus dans le coffret (398762) Éco part incluse (2)



9€₉₀

L'UNITÉ DISQUE DIAMANT BÉTON
Ø 125 x 7 x 22.23 mm. Pour la plupart des matériaux de construction : béton, briques, dalles, silico-calcaire, tuiles et ardoises (398017) Existe en Ø 230 x 2.4 x 22.23 mm (397808) **24.90 €** l'unité



149€₉₀

ASPIRATEUR EAU ET POUSSIÈRES ÉLECTRIQUE
1000 W. 210 mbar. Moteur By-Pass, refroidissement indépendant. Marche/arrêt automatique. Fonction souffleur. Cuve synthétique et nettoyage Push & Clean. Capacité réservoir poussières/liquides : 21 L/18 L (670588) Éco part incluse (2)

Fait montage et mise en service en supplément pour produits motorisés : voir conditions en magasin.

(2) Voir conditions en dernière page.

Une gamme complète d'outils à batterie au meilleur prix !

Les outils à batterie NEX vous permettent d'entretenir votre jardin sans fil et en toute liberté. Conçus par des spécialistes, ils opèrent tous avec les mêmes batteries.

NEX
#garden_technology

— Pensez-y! —

DISSOLVANT RÉSINE
Élimine les traces de sève et la résine.
Lubrifie les lames de vos outils.
Utilisation préventive ou curative.
Le litre : 23,60 € (915569)
Existe en dissolvant bio 200 ml.
Le litre : 29,50 € (348306) **5,90 €**

5,90 €
L'AÉROSOL
DE 250 ML



69 €

TAILLE-HAIES À BATTERIE E522D NU

Moteur 40 V. Longueur de coupe 56 cm. Écartement des dents 30 mm. Poignée AR pivotante à 180°. Poids nu 3,2 kg (378989)

Vendu en pack avec batterie Li-Ion 40 V - 2 Ah EP20 et chargeur EC20 (930440) **157 €**



89 €

TAILLE-HAIES PERCHE À BATTERIE E920D NU

Moteur 40 V. Longueur de coupe 52 cm. Écartement des dents 31 mm. Coupe orientable 5 positions sur 110°. Manche télescopique. Hauteur de travail jusqu'à 3 m. Poids nu 3,5 kg (378996)

Vendu en pack avec batterie Li-Ion 40 V - 2 Ah EP20 et chargeur EC20 (930441) **177 €**



79 €

SOUFFLEUR ASPIRO BROYEUR À BATTERIE EV480D NU

Moteur 40 V. Débit aspiration 588 m³/h. Vitesse soufflerie 187 km/h. Couteaux de broyage métalliques. Ratio de broyage 30:1. Sac à vidage facile. Poids nu 4,9 kg (934559)

Vendu en pack avec batterie Li-Ion 40 V - 2 Ah EP20 et chargeur EC20 (935243) **167 €**



89 €

SOUFFLEUR À BATTERIE E435C NU

Moteur 40 V. Débit d'air maxi 660 m³/h. Vitesse d'air maxi 194 km/h. 3 vitesses et un mode BOOSTER. Poids nu 2,5 kg (378997)

Vendu en pack avec batterie Li-Ion 40 V - 2 Ah EP20 et chargeur EC20 (930442) **177 €**



79 €

TRONÇONNEUSE PERCHE D'ÉLAGAGE À BATTERIE E608D NUE

Moteur 40 V. Longueur guide 20 cm. Tendeur de chaîne à réglage rapide. Manche télescopique. Hauteur de travail jusqu'à 3,50 m. Poids nu 3,2 kg (378993)

Vendue en pack avec batterie Li-Ion 40 V - 2 Ah EP20 et chargeur EC20 (930439) **167 €**



129 €

TRONÇONNEUSE À BATTERIE E212C NUE

Moteur 40 V. Longueur guide 30 cm. Tendeur de chaîne à réglage sans outils. Poids nu 4,8 kg (378992)

Vendue en pack avec batterie Li-Ion 40 V - 2 Ah EP20 et chargeur EC20 (930438) **217 €**



139 €

TONDEUSE POUSSÉE À BATTERIE E137C NUE

Moteur 40 V. Carter polypropylène 37 cm. Bac 40 L avec indicateur de bac plein. Réglage hauteur de coupe 5 positions. 3 en 1 : ramassage, éjection arrière et mulching (930433)

Vendue en pack avec batterie Li-Ion 40 V - 2 Ah EP20 et chargeur EC20 (378990) **227 €**



189 €

TONDEUSE TRACTÉE À BATTERIE E142CV NUE

Moteur 40 V. Carter acier 42 cm. Bac 40 L avec indicateur de bac plein. Réglage hauteur de coupe centralisé 5 positions. 3 en 1 : ramassage, éjection arrière et mulching (930272)

Vendue en pack avec batterie Li-Ion 40 V - 4 Ah EP40 et chargeur EC20 (931027) **317 €**

199 €

TARIÈRE À BATTERIE E806C NUE

Moteur 40 V avec inversion de rotation. Vendue avec mèche Ø 15 mm. Longueur 80 cm. Vitesse de rotation 250 trs/min. Poids nu 5,7 kg (378999)

Vendue en pack avec batterie Li-Ion 40 V - 2 Ah EP20 et chargeur EC20 (930443) **287 €**



139 €

DÉBROUSSAILLEUSE À BATTERIE EK700 NUE

Moteur 40 V. Guidon double avec anti-vibrations. Tête Nylon TAP&GO à 2 fils et disque 3 dents. Harnais double. Renvoi d'angle ALU. Machine sécable en deux pour stockage et transport (933659)

Vendue en pack avec batterie Li-Ion 40 V - 2 Ah et chargeur EC20 (934666) **227 €**

79 €

COUPE-HERBES À BATTERIE E314C NU

Moteur 40 V. Coupe 35 cm. Tête Nylon TAP&GO à 2 fils Ø 2,4 mm. Pliable en deux pour stockage ou transport. Poids nu 2,6 kg (932807)

Vendu en pack avec batterie Li-Ion 40 V - 2 Ah et chargeur EC20 (934665) **167 €**



59 €

BATTERIE EP20

Technologie Li-Ion 40 V. 40 V - 2 Ah - 80 Wh (378998)
Existe en batterie EP40 40 V - 4 Ah - 160 Wh (379004) **99 €**



29 €

CHARGEUR STANDARD EC20

100 W. Sortie 40 V - 2 Ah - 80 Wh (379002)
Existe en chargeur rapide EC50 250 W. Sortie 40 V - 5 Ah - 200 Wh (379001) **49 €**



RETROUVEZ

TOUTE LA GAMME
DE PRODUITS SUR

www.nex-garden.fr





Une large gamme de produits pour tous les usages

Performants, fiables et confortables, les outils Oléo Mac répondent au besoin des particuliers comme des professionnels.

POUR TOUTS LES PRODUITS DE CETTE PAGE *

= 2 ANS DE GARANTIE LÉGALE
 3 ANS D'EXTENSION COMMERCIALE

(*) 2 ans de garantie pour les références 936623 et 935047.

HAUTEUR DE TRAVAIL
JUSQU'À 3 M



LÉGÈRE, COMPACTE,
ÉQUILBRÉE



329€



TRONÇONNEUSE PERCHE THERMIQUE PPH250

Moteur 2 temps, 25.4 cm³, 0.9 kW, 1.2 CV. Guide chaîne 25 cm 3/8" x 0.050". Tendeur de chaîne frontal. Pompe à huile à débit réglable. Démarrage facile. Poids 6.1 kg (936623)

USAGE PRIVÉ OU PRO



399€

TRONÇONNEUSE ÉLAGUEUSE THERMIQUE GST 250 1/4

Moteur 2 temps 25.4 cm³, 0.95 Kw, 1.3 CV. Guide chaîne 25 cm 1/4" x 0.050". Tendeur de chaîne latéral. Démarrage facile EASY-ON. Filtration longue durée. Système anti-vibrations PRO. Poids 2.7 kg (935036)

POUR UTILISATEUR EXIGEANT
OU SEMI-PRO



569€

TRONÇONNEUSE THERMIQUE GS520

Moteur 2 temps, 51.7 cm³, 2.5 kW, 3.4 CV. Guide chaîne 46 cm 325" x 0.058". Tendeur de chaîne latéral. Pompe à huile à débit réglable. Filtration longue durée. Système anti-vibrations PRO. Poids 5 kg (935040)



TUBE BEC PLAT TÉLESCOPIQUE
AVEC SORTIE AXIALE




499€

TAILLE-HAIES THERMIQUE HC246P

Moteur 2 temps, 21.7 cm³, 0.77 kW, 1.5 CV. Double lame 60 cm. Écartement des dents 35 mm. Démarrage facile EASY-ON. Système anti-vibrations. Poignée arrière pivotante 180° sur 5 positions. Boîtier réducteur ALU avec graisseur. Poids 5.2 kg (935041)

JUSQU'À 3.50 M



649€

TAILLE-HAIES SUR PERCHE THERMIQUE BC241HL

Moteur 2 temps 21.7 cm³, 0.9 kW, 1.2 CV. Double lame 50 cm orientable 12 positions de 0 à 180°. Écartement des dents 35 mm. Démarrage facile EASY-ON. Poids 7.1 kg (935039)



OPTION KIT
D'ASPIRATION



259€

SOUFFLEUR THERMIQUE BV250

Moteur 2 temps 25.4 cm³, 1 kW, 1.3 CV. Vitesse de l'air 252 km/h. Débit d'air 720 m³/h. Système anti-vibrations. Démarrage facile EASY-ON. Ventilateur avec couteau hacheur 4 lames acier. Poids 3.7 kg (935042) Option : kit aspiration avec tube et sac 36 L (935044) 59 €



LÉGER,
FACILE À UTILISER



199€

COUPE-BORDURES THERMIQUE SPARTA 250TR

Moteur 2 temps, 25.4 cm³, 0.8 kW, 1 CV. Embrayage centrifuge. Tête Nylon Tap & Go 105 mm 2 fils Ø 2 mm. Poignée réglable sans outils. Poids 4.5 kg (935045)



369€

DÉBROUSSAILLEUSE THERMIQUE BCH400T

Moteur 2 temps, 40.2 cm³, 1.5 kW, 2 CV. Démarrage facile EASY-START. Tête Nylon Tap & Go EVO 130 mm 2 fils Ø 2.4 mm et lame 3 dents. Tube transmission 26 mm anti-vibrations avec arbre rigide. Harnais double. Poids 8.2 kg (935047)



599€

DÉBROUSSAILLEUSE THERMIQUE SPARTA 441T

Moteur professionnel 2 temps, 40.2 cm³, 1.6 kW, 2.1 CV. Démarrage facile EASY-ON. Tête Nylon Tap & Go 130 mm 2 fils Ø 3.0 mm et lame 3 dents. Tube transmission 28 mm anti-vibrations avec arbre rigide. Harnais double CONFORT. Poids 8 kg (935048)



729€

DÉBROUSSAILLEUSE THERMIQUE PRO BC400T

Moteur professionnel 2 temps 44.0 cm³, 1.8 kW, 2.5 CV. Démarrage facile EASY-ON. Tête Nylon Tap & Go 130 mm 2 fils Ø 3 mm et lame 3 dents. Harnais double PRO rembourré. Système anti-vibration PRO. Guidon réglable sans outils. Poids 8.3 kg (935038)


TUBE TÉLESCOPIQUE
DE SÉRIE



759€

SOUFFLEUR THERMIQUE BV163

Moteur 2 temps 61.3 cm³, 3.3 kW, 4.5 CV. Vitesse de l'air 324 km/h. Débit d'air 1200 m³/h. Système anti-vibrations. Réglage du débit d'air sur poignée. Longue autonomie de travail. Sangles et support dorsal. Poids 9.4 kg (936624)



699€

TARIÈRE THERMIQUE MTL51 + MÈCHE Ø 15 cm

Moteur 2 temps 50.2 cm³, 1.6 kW, 2.1 CV. Avec mèche Ø 15 cm longueur 1 m. Transmission professionnelle alu avec réduction 40 : 1. Poids 9.1 kg (935049) Option sur commande : autre mèche Ø 8, 10, 15 et 20 cm longueur 1 m



Forfait montage et mise en service en supplément pour produits motorisés : voir conditions en magasin.



À PARTIR DE

3€₈₀

LA BOÎTE UNITAIRE



BOUGIE NGK B6S

Retrouvez en magasin toute une gamme de bougies NGK : BPMR7A, BPR5ES, CMR6H (911858)...



3€₉₀

CLÉ À BOUGIE

13 X 19 mm. Avec manche tournevis (101392)



29€₉₀

CHARGEUR AUTOMATIQUE DE BATTERIE

6/12V - 600 mAh (920490)

TEMVER

36€₉₀

BATTERIES POUR AUTOPORTÉES

Prêtes à l'emploi.



Modèles	Ampérage	Borne	Dimensions
1 U1R-250 (933364)	20 Ah - 12 V	+ à droite	L. 196 x l. 132 x H. 185 mm
1 U1-250 (933365)	20 Ah - 12 V	+ à gauche	L. 196 x l. 132 x H. 185 mm
2 LP12-18 (933366)	18 Ah - 12 V	+ à droite	L. 181.5 x l. 76.5 x H. 167.5 mm
2 MX15-3 (933367)	13 Ah - 12 V	+ à droite	L. 134 x l. 89 x H. 164 mm

RÉPARATION SIMPLE, RAPIDE ET DURABLE



10€₉₀

LE BIDON DE 1.25 L ANTI-CREVAISON

Action préventive et curative pour véhicules ne circulant pas sur la voie publique (Tracteurs, brouettes, tondeuses, autoportées...). Le litre : 8.72 € (17712)



23€₉₀

JERRICAN MÉTALLIQUE 5 L

(403534)

Existe aussi en :

capacité 10 L (403535) **29.90 €**

capacité 20 L (63285) **37.90 €**



Scepter

9€₉₀

JERRICAN HYDROCARBURE 5 L

Plastique. Bec verseur (930856)

Contenance 10 L (930857) **11.90 €**

Contenance 20 L (930858) **21.90 €**



19€₉₀

KIT VIDANGE

Avec pompe d'extraction. 2 durites : huile et essence, un récipient de récolte d'huile ou essence de 1.4 L. Un raccord 10 cm. Un adaptateur universel (312647)



12€₅₀

LE BIDON DE 2 L

HUILE 2 TEMPS

Huile de synthèse. Haute performance pour moteur essence 2T. Le litre : 6.25 € (936176)



9€₉₅

LE BIDON DE 2 L

HUILE 4 TEMPS

Huile minérale pour moteur 4T essence ou diesel des matériels de motoculture. Le litre : 4.98 € (936177)



15€₃₀

POMPE À GRAISSE

Pompe métallique avec remplissage cartouche 400 gr ou graisse vrac. Agrafe 4 mors. Vendue avec 2 tubes : Flexible 310 mm et tube rigide (387707)



3€₉₅

LA CARTOUCHE DE 400 G

GRAISSE OMNIFLEX EP2 VERTE

Graisse adaptée à la lubrification d'applications fonctionnant dans des conditions difficiles. Le kg : 9.88 € (321802)



22€₉₀

TÊTE NYLON EASY LOAD

Semi-automatique, système rapide et très simple de recharge de fil sans démontage de la tête. Pour fil nylon Ø 2.4 à 3 mm. Montage universel (70968)



19€₉₀

TÊTE ALUMINIUM UNIVERSELLE

Multi-fils pro (915466)



13€₉₀

LAME RONCE

En acier. Avec 2 dents. Spéciale ronces pour débroussailleuse. Ø 320 mm. Alésage : 25.4 mm. Épaisseur : 3 mm (915479 - 281512)



13€₉₀

LAME TAILLIS

En acier. 3 dents. Pour les travaux de fauchage intensif. Ø 300 mm. Alésage : 25.4 mm. Épaisseur : 3 mm (263720 - 934111)



FIL DÉBROSSAILLEUSE PROFESSIONNELLE ROND
Profil rond haute densité. Idéal pour travaux exigeants.



FIL DÉBROSSAILLEUSE PROFESSIONNELLE CYCLONE
Profil hélicoïdal, silencieux, résistant, tranchant.

GRAND CONFORT



OZAKI

29€₉₀

HARNAIS DÉBROSSAILLEUSE LUXE

Sangles réglables. Boucle à enclenchement et dégagement rapide. Protection large des épaules et de la hanche. Pour débroussailleuses de toutes marques (404249)



Réf.	Dim. Ø x L	Prix
(641420)	Ø 1.6 mm x 15 m	2.30 €
(641421)	Ø 2 mm x 15 m	2.90 €
(641423)	Ø 2.4 mm x 15 m	3.70 €
(641426)	Ø 3 mm x 56 m	13.40 €
(641428)	Ø 3.5 mm x 41 m	13.40 €
(641431)	Ø 4 mm x 126 m	45.60 €

Réf.	Dim. Ø x L	Prix
(930750)	Ø 2 mm x 15 m	3.40 €
(930751)	Ø 2.4 mm x 15 m	3.90 €
(930754)	Ø 3 mm x 15 m	4.90 €
(930757)	Ø 4 mm x 34 m	14.90 €
(930758)	Ø 4 mm x 138 m	49.90 €



LES GROUPES ÉLECTROGÈNES ET MOTOPOMPES

HONDA
POWER EQUIPMENT

100% QUALITÉ HONDA



LONGCIN

GROUPES ÉLECTROGÈNES INVERTER					
MODÈLE	PUISSANCE CONTINUE/MAXI	MOTEUR	UTILISATION	LE + PRODUIT	PRIX
1 EU 10 I (25030)	900/1000 W	4 temps GXH50. 49.4 cm ³	Usage domestique. Alimentation électrique d'appoint ou de secours pour : éclairage, appareils électroménagers, outils électriques. Appareils électroniques, ordinateurs téléviseurs (Sur commande)	Régulation INVERTER. Autonomie 3 h 30 à puissance continue. Léger et ultra-silencieux. Démarrage sans effort.	819€
2 EU 22 I (930588)	1800/2200 W	4 temps GX100. 121 cm ³		1299€	
3 LC 7500i (935679)	6500/7000 W	4 temps OHV 420 cm ³ Démarrage électrique et corde		Régulation INVERTER. Grand réservoir 25 L. Silencieux. Kit brouette	2490€

PRIX DÉFI !

349€

6000 WATTS

TEMVER
by RATO



GRUPE ÉLECTROGÈNE GE6500M

Moteur RATO 4 temps 420 cm³. Puissance continue 5500 W. Puissance maxi 6000 W. Génératrice bobinage cuivre. Régulation AVR. Kit brouette 2 grandes roues et 2 poignées repliables. Grand réservoir 25 L. Poids 78 kg (937009)



LONGCIN

HONDA
POWER EQUIPMENT

100% QUALITÉ HONDA

MOTOPOMPES				
MODÈLE	DÉBIT/ HAUTEUR ASPIRATION HAUTEUR REFOULEMENT	MOTEUR	RACCORDS	PRIX
1 THERMIQUE LC40ZB20-1.7Q (932325)	15 m ³ /h 5 m / 20 m	4 temps 96 cm ³	40 mm	189€
2 THERMIQUE LC25ZB21-1.7Q (932326)	10 m ³ /h 5.5 m / 21 m	4 temps 96 cm ³	25 mm	199€
2 THERMIQUE LC25ZB36-1.7Q (932324)	12 m ³ /h 6 m / 36 m	4 temps 96 cm ³	25 mm	219€

MOTOPOMPES				
MODÈLE	DÉBIT/PRESSION MAXI	MOTEUR	RACCORDS	PRIX
1 WX 10 (13750)	8.4 m ³ /h - 3.6 bar	GX 25 - 4 temps	25 mm	419€
2 WX 15 (25050)	14.4 m ³ /h - 4 bar	GX 50 - 4 temps	40 mm	529€
3 WB 20 (40279)	36 m ³ /h - 3.2 bar	GX 120 - 4 temps	50 mm	529€

MACXI JARDIN

34€₉₀

POMPE VIDE-CAVE

400 W. Débit maxi 7000 l/h. Hauteur maxi de relevage 8 m. Équipée de 10 m de câble d'alimentation. Granulométrie max : 5 mm. Mise en marche et arrêt automatique par flotteur de niveau (931247) Éco part incluse⁽³⁾



CORPS EN FONTE ✓

MACXI JARDIN

59€₉₀

POMPE D'ARROSAE

Corps en fonte. Puissance 600 W. Débit maxi 3000 l/h. Pression maxi 3.5 bar. Hauteur d'aspiration maxi : 8 m. Hauteur de refoulement maxi : 35 m (604347) Éco part incluse⁽³⁾



29€₉₅

KIT D'ASPIRATION EN LAITON SERTI

7 m. Tuyau annelé. Ø int. 25 mm, crépine d'aspiration en inox, clapet anti-retour toutes positions et raccord 26/34 (50713) Existe en Ø int. 30 mm (50714) **39.90 €**



5 TURBINES ✓

139€

POMPE D'ARROSAE MULTICELLULAIRE

Corps en inox. Puissance 1300 W. Débit maxi 5400 l/h. Pression maxi 5.5 bar. Hauteur d'aspiration maxi : 8 m. Hauteur de refoulement maxi : 55 m (604345) Éco part incluse⁽³⁾



MACXI JARDIN

189€

POMPE D'ARROSAE

Puissance 1300 W. Débit maxi 4800 l/h. Pression de 1.5 à 3 bar. Hauteur d'aspiration maxi : 8 m. Hauteur de refoulement maxi : 50 m. Réservoir 24 L (604340) Éco part incluse⁽³⁾



199€

POMPE D'ARROSAE VERTICALE

Puissance 1000 W. Débit maxi 6000 l/h. Hauteur maxi de refoulement 45 m. Marche/arrêt automatique par pressostat intégré. Protection manque d'eau (931426) Éco part incluse⁽³⁾



(3) Voir conditions en dernière page.

Fofait montage et mise en service en supplément pour produits motorisés : voir conditions en magasin.

Une gamme d'épandeurs polyvalents !
Pour vos semences, gazon, engrais sable, granulats, sel etc.

TEMVER

LES ÉPANDEURS



Référence	1 639651	2 933203	3 933204	4 933206	5 326245	6 922460	7 933205
Modèle	MANUEL	POUSSÉ	POUSSÉ	POUSSÉ	TRAINÉ	TRAINÉ	PORTÉ QUAD
Capacité	3 kg	27 kg	36 kg	SPÉCIAL SEL 36 kg	36 kg - 29 L	56 kg - 60 L	36 kg - 29 L
Surfaces à traiter	Petites	Moyennes	Moyennes à grandes	Moyennes à grandes	Grandes	Grandes à très grandes	Grandes à très grandes
Mode épandage	Disque rotatif	Linéaire	Disque rotatif	Disque rotatif	Disque rotatif	Disque rotatif	Disque rotatif
Largeur épandage	-	0.56 m	jusqu'à 3.5 m	de 0.5 à 3.5 m	jusqu'à 3.5 m	jusqu'à 3.5 m	jusqu'à 3.5 m
Débit réglable	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui
Pneus gonflables	-	oui / Ø 25.4 cm	oui / Ø 30 cm	oui / Ø 30 cm	oui / Ø 30 cm	oui / Ø 30 cm	-
Poids	0.46 kg	8.1 kg	10.4 kg	10.4 kg	10.7 kg	11.6 kg	11.6 kg
Caractéristiques	Résistant à l'oxydation. Idéal pour les petits jardins (semis, engrais) et déneiger les petites allées.	Épandage linéaire de précision. Trémie inoxydable. Mancherons repliables.	Châssis renforcé. Renvoi d'angle en matière synthétique. Contrôle du débit par levier au guidon. Grille tamis et housse de trémie.	Châssis renforcé acier inoxydable. Renvoi d'angle en matière synthétique. Contrôle du débit par levier au guidon. Grille tamis et housse de trémie. Direction d'épandage réglables par 3 déflecteurs (1 AV + 2 lat.)	Châssis renforcé. Renvoi d'angle en matière synthétique. Contrôle du débit depuis le siège de l'autoportée. Grille tamis et housse de trémie.	Châssis renforcé. Renvoi d'angle en métal. Contrôle du débit depuis le siège de l'autoportée. Grille tamis et housse de trémie.	Montage rapide sur porte-bagage AV ou AR. Disque épandage entraîné par moteur 12 V. 560 tr/min. Vendu avec câble de branchement. Contrôle du débit depuis le siège du quad. Housse de trémie.
Prix	14.90€	49.90€	85€	139€	85€	99€	99€



LES NETTOYEURS HAUTE-RESSON

USAGE DOMESTIQUE ✓



USAGE FRÉQUENT ✓

FABRIQUÉ EN ALLEMAGNE

Kränzle
699€⁹⁰

NETTOYEUR HAUTE PRESSION K 1050 TST

Moteur 230 V. 2.2 kW. Pression maxi 160 bar. Débit maxi 450 l/h. Enrouleur avec 12 m de flexible renforcé acier. Pompe laiton forgé avec pistons inox. Système d'arrêt total. Lance inox, raccord rapide en laiton, avec jet plat & turbo-jet. Filtre d'entrée d'eau (673291) Éco part incluse⁽³⁾

USAGE INTENSIF ✓

FABRIQUÉ EN ALLEMAGNE

Kränzle
979€

NETTOYEUR HAUTE PRESSION K 1152 ST

Moteur 230 V. 2.8 kW. Pression réglable de 30 à 130 bar maxi. Débit maxi 600 l/h. Enrouleur avec 15 m de flexible renforcé acier. Pompe laiton forgé avec pistons inox. Système d'arrêt total. Lance inox, raccord rapide en laiton, avec vario-jet & turbo-jet. Filtre d'entrée d'eau (673301) Éco part incluse⁽³⁾

USAGE INTENSIF À PROFESSIONNEL ✓

FABRIQUÉ EN ALLEMAGNE

Kränzle
1390€

NETTOYEUR HAUTE PRESSION K 2160 TST

Moteur 230 V. 2.8 kW 1400 tr/min. Pression réglable de 30 à 140 bar maxi. Débit maxi 660 l/h. Enrouleur avec 15 m de flexible renforcé acier. Pompe laiton forgé avec pistons inox. Système d'arrêt total. Lance inox, raccord rapide en laiton, avec vario-jet & turbo-jet. Filtre d'entrée d'eau (673300) Éco part incluse⁽³⁾



© Voir conditions en dernière page.

SILENCIEUSE



TEMVER

69€

MICROBINEUSE ÉLECTRIQUE 750 W

1 vitesse à 320 trs/mn. 4 fraises acier trempé. Largeur de travail 32 cm (933523-913899) Éco part incluse (3)

PUISSANTE ET SILENCIEUSE



TEMVER

99€

MICROBINEUSE ÉLECTRIQUE 1500 W

1 vitesse à 320 trs/mn. 6 fraises acier trempé. Largeur de travail de 20 à 40 cm. 2 roues de transport (932359) Éco part incluse (3)

PUBERT

BIOCULTEUR




Fairtill®

- Aère et décompacte le sol.
- Préserve la biodiversité.
- Performant, sans effort.

Double griffes hélicoïdales contrarotatives. Batterie 40V 2Ah Li-Ion. Poids avec batterie : 6kg.

399€



USAGE PROFESSIONNEL ET PARTICULIER

PUBERT



MODÈLE (Réf.)	1 MP 35P (933682)	2 UNO 54 20P (933684)	3 ECOMAX 45P C2 (933685)	4 ÉLITE 65B C2 (933686)	5 ARO 55P C3 (933687)	6 ROTO RTT2 (935468)	7 ROTO 404HD (935419)
MOTEUR THERMIQUE	Pubert L35 35 cm ³	Pubert R80 79 cm ³	Pubert R180 179 cm ³	B&S CR950 208 cm ³	Pubert R210 212 cm ³	Rato R210 212 cm ³	Pubert R180 179 cm ³
VITESSE	1 AV	1 AV	1 AV + 1 AR	1 AV + 1 AR	2 AV + 1 AR	1 AV + 1 AR	2 AV + 1 AR
LARGEUR DE TRAVAIL	28 cm	54 cm	60 cm	60 / 80 cm	60 / 80 cm	50 cm	48 cm
OUTILS DE TRAVAIL	4 fraises Ø 22.5 cm	6 fraises Ø 24 cm	4 fraises Ø 32 cm + Disque	6 fraises Ø 32 cm + Disque	6 fraises Ø 32 cm + Disque	4 fraises Ø 32 cm	Rotavator 4 fraises hélicoïdales
GUIDON RÉGLABLE	Repliable	Hauteur	Hauteur et déport	Hauteur et déport	Hauteur et déport	Hauteur	Hauteur et déport
CARACTÉRISTIQUES	Poignée de transport + Existe en moteur HONDA GX25 (922993) 499 €	Béquille de terrage réglable 2 positions	Boîtier inverseur	Pont boulonné. Boîtier inverseur. Existe en moteur HONDA (926139) 679 €	Pont boulonné. Boîte de vitesses. Existe en moteur HONDA (927251) 815 €	Pont boulonné. Existe en Moteur Honda GP160. Guidon déportable. Sur commande (936987) 999 €	Boîte de vitesses. Transmission japonaise. 2 roues motrices
+ PRODUIT	Légère, maniable, elle passer partout : des interlignes très étroites aux parterres de fleurs	Légère, compacte, maniable	Puissante, efficace, compacte, confort de la marche AR, compromis idéal coût performance	Pour utilisateurs exigeants, performances élevées, puissante et robuste	Modèle tout terrain, polyvalent, grande performance et fiabilité	Votre terrain prêt à semer en toute facilité	Grande souplesse d'utilisation. Votre terrain prêt à semer sans effort
PRIX	349€	325€	499€	599€	649€	899€	1149€

Motoculteur Pubert Q JUNIOR : 1275 €
KIT LABOUR : 895 €

2170€
L'ensemble



MODÈLE PROFESSIONNEL



POWERED BY HONDA



FERRARI

4490€

MOTOCULTEUR FERRARI 338 H BASE - GX 270

Moteur HONDA GX 270 type 8.0. Fraise AR. Largeur de travail 66 cm. Boîte de vitesses : 3 AV + 3 AR avec inverseur rapide. Différentiel avec blocage. Roues 500 x 10. Guidon réversible réglable en hauteur et déport (929242) Existe aussi en modèle 340 H - POWER SAFE. Moteur HONDA GX 390 type 12.0. Largeur de travail 80 cm. Sur commande (929243) **5385 €**

En option : charrue, buttoir, herse rotative, barre de coupe, gyrobroyeur, tondo-broyeur, chasse-neige, brosse désherbage, etc.



Forfait montage et mise en service en supplément pour produits motorisés : voir conditions en magasin.



✓ TAILLE JUSQU'À 3 M DE HAUTEUR

89€⁹⁰



PACK SÉCATEUR À BATTERIE 7.2 V + PERCHE

Batterie Lithium 1.5 Ah. Ø de coupe max. 25 mm. Tête orientable horizontalement à 360° et verticalement jusqu'à 90°. Perche télescopique jusqu'à 1.90 m. Avec batterie et chargeur (603395) Éco part incluse ⁽³⁾



✓ POUR USAGE INTENSIF

199€

TEMVER

PACK SÉCATEUR À BATTERIE E1425S

Capacité de coupe maxi Ø 25 mm bois vert, Ø 15 mm bois sec. Avec 1 coffret de rangement, 1 chargeur et 2 batteries Li-Ion 14.4 V (934035) Éco part incluse ⁽³⁾ Disponible selon les magasins en modèle VBP20 (936320)



129€ TIGA

PACK SÉCATEUR À BATTERIE SC100E

Moteur à induction 500 W. Branches jusqu'à Ø 3 cm. Lames en acier au carbone. Taille rapide - 0.4 s/30 mm. 3 réglages de Ø de coupe. Avec coffret, batterie 20 V - 2 Ah et chargeur (101627) Éco part incluse ⁽³⁾




299€ NEX

COFFRET SÉCATEUR À BATTERIE PRO-SÉRIES E430S NU

Moteur 40 V. Coupe jusqu'à Ø 30 mm avec coffret de rangement, 1 harnais porte-batterie, 1 sacoche sécateur, 1 câble de connexion avec 2 sangles de maintien, 1 kit de graissage (932634) Éco part incluse ⁽³⁾

Existe en pack avec 1 chargeur EC20 et 1 batterie EP20 (933504) 387 €

✓ 2 MODES DE FONCTIONNEMENT : IMPULSIONNEL OU PROGRESSIF



999€

PORTE-OUTILS MINIEFFE AVEC DEBROUSSAILLEUSE

Moteur RATO RV200 200 cm³. Vitesse 1 avant + 1 arrière. Coupe débroussaillage PRO avec rotor lame acier avec 4 couteaux oscillants. Largeur de coupe 53 cm. Réglage hauteur de coupe centralisé au guidon. Roues increvables. Guidon réglable en hauteur (937147)



1699€

PORTE-OUTILS P70 EVO AVEC DEBROUSSAILLEUSE

Moteur B&S 850 IS séries 190 cm³. Vitesse 3 avant + 2 arrière. Coupe débroussaillage PRO 6 couteaux. Largeur de coupe 63 cm. Roues increvables avec semi-différentiel mécanique. Guidon réglable en hauteur et déport (937148)



1090€

MOTOFACHEUSE BILAMA M210

Moteur B&S 625 EXI séries 150 cm³. 1 vitesse avant 2.6 km/h. Barre de coupe ESM double lames largeur de coupe 87 cm. Patins réglables. Déflecteur oscillant. Roues increvable. Guidon réglable en hauteur et déport (937146)

Accessoires porte-outils sur demande



Barre de coupe



Faucheuse rotative



Rotofil



Lame à neige



Balai frontal + ramassage



Rotavator AR*



Fraise à neige*



Pulvérisateur*

*Uniquement sur P70 EVO
(3) Voir conditions en dernière page.

LES TONDEUSES DÉBROUSSAILLEUSES

FABRIQUÉ EN EUROPE

TEMVER

679€

TONDEUSE DÉBROUSS. TF 523 RL

Moteur LONCIN - OHV 166 cm³. Coupe 52 cm. 1 vitesse. Roue avant pivotante et blocable. Protection moteur par 3^e palier (933555)

Existe en modèle TF 533 RH moteur Honda GCVx 170 cm³ (934584) **969 €**

✓ EFFET DIFFÉRENTIEL AVEC ROUES LIBRES



FABRIQUÉ EN FRANCE

TEMVER

849€

TONDEUSE DÉBROUSS. TF 510 BS

Moteur B&S 675 Exi. Coupe 51 cm. 1 vitesse. Roue avant pivotante et blocable. Protection moteur par 3^e palier. Réglage hauteur de coupe au guidon : 4 positions (925794)



FABRIQUÉ EN EUROPE

TEMVER

1590€

TONDEUSE DÉBROUSS. TD 623 RH5

Moteur Honda GCXx 200. 200 cm³. Coupe 62 cm. 4 vitesses AV + 1 AR. Grandes roues motrices agraires. Guidon réglable. Protection moteur par 3^e palier. Roue avant pivotante et blocable (934915)




✓ TRACTÉE 1 VITESSE

TEMVER

599€

DÉBROUSSAILLEUSE À FILS TDF 600 TR

Moteur 4 temps TEMVER OHV 177 cm³. Coupe 60 cm. Hauteur de coupe réglable de 45 à 90 mm. Ø fil 4 mm. Poids 45 kg (932670)



✓ CARTER DE COUPE FERMÉ PAS DE PROJECTION

FABRIQUÉ EN FRANCE

ROQUES LECCEUR

695€

TONDEUSE FAUCHEUSE BROYEUSE RL 48RL

Moteur RV170-S. 173 cm³. Coupe 48 cm. Lame broyage. 1 vitesse. Guidon démontable. Roue AV folle. Poids 43 kg (934587)



FABRIQUÉ EN FRANCE

ROQUES LECCEUR

1190€

TONDEUSE DÉBROUSSAILLEUSE RL 2006 H

Moteur HONDA GCVx 200. 200 cm³. Coupe 53 cm. 1 vitesse. Roue avant pivotante et blocable. Protection moteur par 3^e palier. 4 hauteurs de coupe (927755)



✓ CONFORT D'UTILISATION

FABRIQUÉ EN FRANCE

ROQUES LECCEUR

1595€

TONDEUSE DÉBROUSSAILLEUSE RL 2008 H

Moteur HONDA GCVx 200. 201 cm³. Coupe 53 cm. Marche AV avec variateur de vitesse. Roue AV pivotante et blocable. 4 hauteurs de coupe. Guidon réglable en hauteur et déportable (925033)

Existe en modèle RL 2008 H CONFORT : Avec une marche arrière instantanée. Sur commande (925034) **1695 €**



✓ LAME DÉBRAYABLE

FABRIQUÉ EN FRANCE

ROQUES LECCEUR

1970€

TONDEUSE DÉBROUSSAILLEUSE RL 210 H

Moteur HONDA GCVx 200. 201 cm³. Coupe 53 cm. Marche AV avec variateur de vitesse + marche AR. Guidon arrière réglable en hauteur avec système anti-vibrations. Embrayage de lame. 4 hauteurs de coupe (914028)

Existe en modèle RL 210 : Moteur RL RV 225. Sur commande (930180) **1799 €**



✓ MACHINE PRO

FABRIQUÉ EN FRANCE

ROQUES LECCEUR

2290€

TONDEUSE DÉBROUSSAILLEUSE RL 115 H

Moteur HONDA GCVx 200. 201 cm³. Coupe 53 cm. Marche AV avec variateur de vitesse + marche AR. Guidon réglable avec système anti-vibrations. 3 hauteurs de coupe (919359)

En option sur commande : roues avant, lame herbe, kit haïnes, roues increvables



✓ PETIT ET GROS DÉBROUSSAILLAGE

Oleo-Mac

6790€

AUTOPORTÉE DÉBROUSSAILLEUSE TUAREG 92 EVO-K

Moteur EMAK 708 cm³ 24 CV. Coupe 92 cm. Transmission hydrostatique. Blocage différentiel. 2 roues motrices. Embrayage de lame électromagnétique. Régulateur de vitesse. Pare-chocs AV et AR. Arceau de sécurité. Très bonne stabilité en pente (935738)

Existe sur commande en modèles :

TUAREG 92 EVO : Moteur B&S VANGUARD bicylindre 21 CV. 627 cm³ (400726) **7380 €**

TUAREG 92 4x4 EVO : Moteur B&S VANGUARD bicylindre 23 CV. 627 cm³. 4 roues motrices (923141) **10980 €**



✓ EFFICACE, PERFORMANT ET SOLIDE



✓ DÉBROUSSAILLAGE, FAUCHAGE POUR TERRAIN EN PENTE OU DIFFICILE

Forfait montage et mise en service en supplément pour produits motorisés : voir conditions en magasin.

TONDEUSE PETITS TERRAINS
OU DE FINITION
POUR GRANDS TERRAINS

BRAS ORIENTABLE 360°



99€

PACK TONDEUSE À BRAS SUR BATTERIE HM20V
Coupe mulching 22 cm. Réglage hauteur de coupe centralisé 3 positions. Autonomie max 50 min. Moteur brushless. Vendu avec batterie Li-Ion 20 V - 2 Ah et chargeur (935557) Éco part incluse ⁽³⁾

TEMVER

79€

SCARIFICATEUR DÉMOUSSEUR ÉLECTRIQUE
1400 W. 230 V. Largeur de travail 32 cm. Réglage hauteur de travail centralisé 4 positions. Bac toile 35 L (921136) Éco part incluse ⁽³⁾

Vendu avec 2 rotors :
1 scarificateur et 1 démousseur



schepach

299€

SCARIFICATEUR DÉMOUSSEUR THERMIQUE SC40P
Moteur 212 cm³. 5.7 CV. Largeur de travail 40 cm. Profondeur de scarification centralisée, 8 positions. Avec 18 lames. Bac 45 L (934403)



SYSTÈME DE COUPE HÉLICOÏDAL



TEMVER

75€

TONDEUSE MANUELLE TH 380MW
Coupe 38 cm. 5 lames en acier + contre-lame. Bac rigide 28 L. Guidon repliable (930015)

POUR PETITES SURFACES



ALPINK

67€₉₀

TONDEUSE ÉLECTRIQUE POUSSÉE BL 320 E
1000 W. Carter polypropylène. Coupe 32 cm. Bac rigide 25 L. Guidon repliable. 3 hauteurs de coupe (925118) Éco part incluse ⁽³⁾

ePower 48V

48V

AUTONOMIE 550 M²



STIGA 695€

PACK TONDEUSE TRACTÉE ÉJECTION ARRIÈRE À BATTERIE 548 SAEK - 548 ES

Moteur 48 V. 2 x 4 Ah. Carter acier. Coupe 46 cm. Réglage hauteur de coupe centralisé 6 positions. Guidon ergonomique repliable et réglable en hauteur. Bac 60 L avec indicateur de remplissage. Vendu avec 2 batteries Li-Ion E 440 et chargeur double EC 415 S (934027) Sur commande. Éco part incluse ⁽³⁾

TEMVER

249€

TONDEUSE THERMIQUE TRACTÉE 4 EN 1 T 464 GB
Moteur B&S - 125 cm³. 1 vitesse. Carter acier 46 cm. 4 en 1 : éjection arrière, latérale, ramassage et mulching. Bac hybride 50 L. Réglage hauteur de coupe centralisée (935427)

FABRIQUÉ EN EUROPE

TEMVER

399€

TONDEUSE THERMIQUE TRACTÉE T 483 GSE
Moteur STIGA ST170LS. 139 cm³. 1 vitesse. Carter acier 3 en 1 : éjection, ramassage et mulching. Coupe 46 cm. Bac hybride 60 L. Grandes roues arrière. Réglage hauteur de coupe centralisée 6 positions (934589)

GRANDES ROUES ARRIÈRES



FABRIQUÉ EN EUROPE

POWERED BY HONDA

TEMVER

449€

TONDEUSE THERMIQUE TRACTÉE T534GH
Moteur HONDA GxV145. 145 cm³. 1 vitesse. Carter acier 4 en 1 : éjection latérale ou arrière, ramassage ou mulching. Coupe 51 cm. Bac 60 L. Réglage hauteur de coupe centralisé 5 positions (933487-934590)

VARIATEUR DE VITESSE



TEMVER

499€

TONDEUSE THERMIQUE TRACTÉE T544GHV
Moteur HONDA GCVx170. Carter acier renforcé 4 en 1. Transmission GT. Coupe 52 cm. Bac hybride 60 L avec indicateur bac plein. Grandes roues arrière (935292)

MULTIFONCTION 4 EN 1

DÉMARRAGE ÉLECTRIQUE



STIGA

459€

TONDEUSE THERMIQUE TRACTÉE COMBI 48 SEQ
Moteur STIGA ST 170LS OHV Autochoke. 166 cm³. Carter acier 46 cm. Démarrage électrique. Bac 60 L avec indicateur de remplissage. 6 hauteurs de coupe centralisées (931476) Disponible selon magasin en version 748 SE (935480) 489€

(3) Voir conditions en dernière page.



LES ACCESSOIRES POUR AUTOPORTÉES



TEMVER

69€

LÈVE-AUTOPORTÉE LATÉRAL

À vis. Capacité de levage : 350 kg. Roulette de transport (929061)



✓ LEVAGE RAPIDE

EXTRA PLAT
RANGEMENT FACILITÉ ✓

109€ MAJAR

LÈVE-AUTOPORTÉE ET QUAD LATÉRAL CRIC450
À vis. Capacité de levage : 400 kg. Arrêt de roues anti-basculement automatique intégré. Entièrement zingué (933713)



SANS EFFORT ✓

TEMVER

159€

LÈVE-AUTOPORTÉE LATÉRAL À TREUIL 500 KG
Capacité 500 kg. Pour autoportée jusqu'à 110 cm de largeur (929062)



89€

CAPACITÉ 250 KG



CHARIOT DE JARDIN

Benne basculante 89 L. Dim. L. 93 x l. 50,5 x H. 20 cm. Roues : 410 x 3,5-4. En plastique (926174)



99€

CAPACITÉ 360 KG



CHARIOT DE JARDIN GRILLAGÉ

Dim. L. 96 x l. 53 x H. 22 cm. Hauteur totale 54 cm. Roues 4.10/3,50 x 4 (929302)



159€

CAPACITÉ 295 KG



REMORQUE AUTOPORTÉE POLYÉTHYLÈNE

Basculante. Dim. L. 120 x l. 80 x H. 30 cm. À tracter ou à pousser. Timon repliable (40379)
Existe en version capacité 200 kg : Dim. L. 100 x l. 75 x H. 25 cm (937243) **139€**



109€

CAPACITÉ 180 KG



REMORQUE AUTOPORTÉE ACIER

Basculante. Dim. L. 96,5 x l. 71 x H. 28 cm (929151)



REHAUSSE GRILLAGÉE RG 310

H. 45 cm (401592) **254€** Sur commande



399€

CAPACITÉ 350 KG

MAJAR

REMORQUE AUTOPORTÉE ACIER RA350

Hayon arrière amovible. Basculante. Dim. L. 110 x l. 80 x H. 30 cm. Roues extra larges (401588) Sur commande



399€

CAPACITÉ 500 KG



REMORQUE AUTOPORTÉE ACIER

Basculante. Dim. L. 120 x l. 85 x H. 37 cm (937241) Sur commande

DÉMOUSSAGE RAPIDE
AVEC VOTRE AUTOPORTÉE ✓



99€

DÉMOUSSEUR

Largeur de travail 1.02 m. 20 dents à ressort (918977)



✓ POLYVALENCE : RAMASSAGE
FEUILLES ET GAZON

199€

CAPACITÉ 340 L



BALAI RAMASSEUR TRAÎNÉ

Largeur de travail 96 cm. Réglage centralisé de la hauteur des brosses. Basculement depuis le siège de l'autoportée (918972)



498€



PULVÉRISATEUR BROUETTE TRAÎNÉ POUR AUTOPORTÉE

Cuve 70 L. Pompe 12 V. Pression maxi 5 bars. Rampe 1 m réglable avec 2 jets. 5 m de tuyau avec lance en laiton à jet réglable (61191) Sur commande



Jusqu'à 4500 m²

1689€

TONDEUSE AUTOPORTÉE LT 3598 M

Moteur STIGA ST350. 352 cm³. Éjection latérale. Coupe 98 cm. 7 hauteurs de coupe. Transmission mécanique 5 AV + 1 AR. Train avant avec graisseurs. Embrayage de lames électromagnétique (935304)

Options : kit mulching, crochet remorque.



Jusqu'à 3000 m²

1949€

TONDEUSE AUTOPORTÉE AR 3584 M

Moteur STIGA ST350. 352 cm³. Éjection arrière bac 200 L. Coupe 84 cm. 7 hauteurs de coupe. Transmission mécanique 5 AV + 1 AR. Train avant avec graisseurs. Embrayage de lames électromagnétique (935305) Options : kit mulching, crochet remorque.



Jusqu'à 4500 m²

1890€

TONDEUSE AUTOPORTÉE LT 4386 H

Moteur LONCIN 432 cm³. Éjection latérale. Coupe 86 cm. 7 hauteurs de coupe. Transmission hydrostatique à commande au pied. Train avant avec graisseurs. Embrayage de lames électromagnétique. Siège confort. Kit mulching. Crochet remorque (935306)



Jusqu'à 6000 m²

2390€

TONDEUSE AUTOPORTÉE LT 5408 H

Moteur LONCIN 546 cm³. Éjection latérale. Coupe 108 cm. 7 hauteurs de coupe. Transmission hydrostatique à commande au pied. Train avant avec graisseurs. Embrayage de lames électromagnétique. Siège confort. Kit mulching. Crochet remorque (935308)

Existe sur commande en modèle LTB 5808 H.

Moteur LONCIN bi-cylindre 586 cm³ (935354) **2690 €**



Jusqu'à 3500 m²

2299€

TONDEUSE AUTOPORTÉE AR 4386 H

Moteur LONCIN 432 cm³. Éjection arrière bac 245 L avec témoin sonore. Coupe 86 cm. 7 hauteurs de coupe. Transmission hydrostatique à commande au pied. Train avant avec graisseurs. Embrayage de lames électromagnétique. Siège confort. Kit mulching (935307)



Jusqu'à 5000 m²

2790€

TONDEUSE AUTOPORTÉE AR 5402 H

Moteur LONCIN 546 cm³. Éjection arrière bac 245 L avec témoin sonore. Coupe 102 cm. 7 hauteurs de coupe. Transmission hydrostatique à commande au pied. Train avant avec graisseurs. Embrayage de lames électromagnétique. Siège confort. kit mulching (935309)

STIGA



STIGA EST UNE MARQUE D'ORIGINE SUÉDOISE SPÉCIALISTE DE LA TONTE DEPUIS 65 ANS.

- 1934 création de la marque
- 1958 première tondeuse
- 1968 première tronçonneuse
- 1975 première coupe frontale Park 2000
- 1985 lancement de la technologie mulching Multiclip
- 2012 lancement du premier robot de tonte
- 2022 lancement de la technologie GPS AGS RTK pour les robots de tonte autonomes Stig A

COMPACTE ET MANIABLE



Jusqu'à 2500 m²

1999€

TONDEUSE AUTOPORTÉE COMBI 372

Moteur STIGA ST 400. 414 cm³. Coupe 72 cm. 7 hauteurs de coupe. Éjection arrière. Bac 170 L. Transmission hydrostatique à levier (933943)

Options : kit mulching et déflecteur



Jusqu'à 5000 m²

1999€

TONDEUSE AUTOPORTÉE TORNADO 398

Moteur STIGA ST450. 432 cm³. 7.5 kW. Éjection latérale. Coupe 98 cm. 7 hauteurs de coupe. Transmission hydrostatique à commande au pied. Embrayage de lame électromagnétique. Siège confort (930565)

Options : kit mulching, crochet remorque



Forfait montage et mise en service en supplément pour produits motorisés ; voir conditions en magasin.



LES AUTOPORTÉES À COUPE FRONTALE

LES + D'UNE COUPE FRONTALE STIGA

- Spécialiste des autoportées à coupe frontale depuis 48 ans.
- Des performances mulching exceptionnelles pour une excellente fertilisation
- Le plateau de coupe à l'avant offre une visibilité totale pour une tonte rapide et précise.
- Polyvalence grâce à une large gamme d'accessoires : balayeuse, lame à neige, etc.
- Direction articulée 50/50.



Tondre autour des arbres.
Manœuvrabilité parfaite : là où l'avant passe, l'arrière passera. Un jeu d'enfant !

Brevet QUICK FLIP.
Basculement du plateau de coupe rapide, sans effort et sans outil. Pour un entretien aisé.



✓ CONFORT ET SIMPLICITÉ D'UTILISATION



✓ DIRECTION HYDRAULIQUE ET ARTICULÉE 50/50

✓ MOTEUR BICYLINDRE

✓ RÉGLAGE ÉLECTRIQUE DE LA HAUTEUR DE COUPE

✓ SYSTÈME DE RELEVAGE DU PLATEAU QUICK-FLIP

STIGA

3695€

TONDEUSE AUTOPORTÉE COUPE FRONTALE RIDER PARK 300 - 220

Moteur STIGA ST 450. 432 cm³, 8.1 kW. Coupe 95 cm. Transmission hydrostatique. Direction articulée. Plateau de coupe frontal COMBI PARK 95 Q EL QUICK - FLIP (basculement rapide du plateau sans outils). Mulching et éjection arrière. Réglage hauteur de coupe électrique (931635)

STIGA

4595€

TONDEUSE AUTOPORTÉE RIDER PARK 320 PW - 500 W

Moteur STIGA ST 550 Twin bicylindre, 586 cm³, Coupe 95 cm. Transmission hydrostatique. Direction centrale articulée. Plateau de coupe frontal COMBI 95 Q+ QUICK - FLIP. Mulching et éjection arrière (934017) Sur commande. Autres largeurs de coupe disponibles en option.

LES AUTOPORTÉES À BATTERIES

STIGA ePower



Jusqu'à
€ 800
de remise



STIGA ePower

4799€
3999€

TONDEUSE AUTOPORTÉE À BATTERIE ESTATE 384E ERIDE C300

Batterie Li-Ion 48 V. 30 Ah. 1500 Wh. Coupe 84 cm. 7 hauteurs de coupe. Bac 240 L. Transmission électrique automatique au pied. Éjection arrière. Écran LED avec alarme. Prise USB. Chargeur rapide inclus. Application Stiga pour suivre l'entretien et accéder au tableau de bord. Sur commande (934593) Éco part incluse ⁽³⁾

4699€
3899€

TONDEUSE AUTOPORTÉE À BATTERIE TORNADO 398E ERIDE S300

Batterie Li-Ion 48 V. 30 Ah. 1500 Wh. Coupe 98 cm. 7 hauteurs de coupe. Transmission électrique automatique au pied. Éjection latérale. Prise USB. Chargeur rapide inclus. Écran LED avec alarme. Application Stiga pour suivre l'entretien et accéder au tableau de bord. Sur commande (933760) Éco part incluse ⁽³⁾

(3) Voir conditions en dernière page.



Swift 372E est la seule autoportée avec des batteries interchangeable et partageables avec tous les outils à batterie Stiga 48 V

48V
ePower

Jusqu'à 2000 m²

3255€

TONDEUSE AUTOPORTÉE À BATTERIE SWIFT 372E

4 batteries Li-Ion (2 x 7.5 Ah + 2 x 5 Ah) 48 V. 25 Ah. Coupe 72 cm. Éjection arrière, bac 170 L. Transmission électrique automatique au pied. Écran LED. Prise USB, chargeur rapide inclus. Sur commande (934592) Éco part incluse ⁽³⁾



Jusqu'à 7500 m²

6899€

5899€ ePower

AUTOPORTÉE À BATTERIES TORNADO 7108E ERIDE S3000

Batterie Li-Ion 48 V. 64 Ah. 3200 Wh. Coupe 108 cm. Éjection latérale. 3 vitesses de lames. Transmission électrique automatique au pied avec régulateur de vitesses. Prise USB. Chargeur rapide inclus. Écran LED avec alarme. Application Stiga.GO. Sur commande (935773) Éco part incluse ⁽³⁾

✓ RÉGLAGE ÉLECTRIQUE DE LA HAUTEUR DE COUPE

Jusqu'à **€ 1.000** de remise

ZÉRO ÉMISSION DE CO₂ SILENCIEUSES, CONFORT D'UTILISATION, SIMPLE À ENTREtenir

✓ VIDAGE ÉLECTRIQUE DU BAC

Jusqu'à 7000 m²

7299€

6299€ ePower

AUTOPORTÉE À BATTERIES ESTATE 798E

Batterie Li-Ion 48 V. 64 Ah. 3200 Wh. Coupe 98 cm. Éjection arrière. Bac 240 L. 3 vitesses de lames. Transmission électrique automatique au pied avec régulateur de vitesses. Prise USB. Chargeur rapide inclus. Écran LED avec alarme. Application Stiga.GO. Sur commande (935774) Éco part incluse ⁽³⁾

✓ RÉGLAGE ÉLECTRIQUE DE LA HAUTEUR DE COUPE

ÉJECTION LATÉRALE

4650€ STIGA EXPERIENCE

Jusqu'à 7000 m²

TONDEUSE AUTOPORTÉE TORNADO 7108 W

Moteur STIGA ST600. 586 cm³. Bicylindre. Coupe 108 cm. Transmission hydrostatique à commande au pied. Train avant en fonte. Embrayage de lame électromagnétique. Grandes roues arrière 20 pouces (934011) Sur commande

✓ PUISSANT ET CONFORTABLE POUR LES GRANDES SURFACES



RAMASSAGE À ÉJECTION ARRIÈRE

✓ SIÈGE GRAND CONFORT

POWERED BY HONDA

Jusqu'à 7000 m²

STIGA EXPERT

5859€

TONDEUSE AUTOPORTÉE ESTATE 9102 W

Moteur HONDA GXV630. 688 cm³. Bicylindre. Coupe 102 cm. Lames synchronisées. Bac 320 L. Transmission hydrostatique à commande au pied. Phares LED. Train avant en fonte (101658) Sur commande Existe en Estate 598 W. Moteur STIGA ST550 TWIN. 586 cm³. Coupe 98 cm. Bac 240 L (932409) **3255€**

6045€ STIGA EXPERT

Jusqu'à 8500 m²

TONDEUSE AUTOPORTÉE TORNADO 9121 W

Moteur STIGA ST650. 635 cm³. Bicylindre. Éjection latérale. Coupe 121 cm (933196) Sur commande

COUPE FRONTALE

✓ 4 ROUES MOTRICES

✓ MOTEUR BICYLINDRE

Jusqu'à 7000 m²

6643€ STIGA EXPERIENCE

TONDEUSE AUTOPORTÉE RIDER PARK 500 WX

Moteur STIGA ST 550 Twin bicylindre. 586 cm³. Coupe 100 cm. Transmission hydrostatique. 4 roues motrices. Direction centrale articulée. Plateau de coupe frontal COMBI 100 Q+ QUICK - FLIP. Mulching et éjection arrière (934788) Sur commande. Autres largeurs de coupe disponibles en option.

✓ DIRECTION HYDRAULIQUE ET ARTICULÉE 50/50

✓ RÉGLAGE ÉLECTRIQUE DE LA HAUTEUR DE COUPE

Jusqu'à 8000 m²

STIGA EXPERIENCE

7486€

TONDEUSE AUTOPORTÉE RIDER PARK 700 W

Moteur STIGA ST600 Twin. 586 cm³. Bicylindre. Coupe 100 cm. Transmission hydrostatique. Direction articulée hydraulique. Plateau de coupe frontal COMBI PARK 100 Q+ QUICK - FLIP à 3 lames (basculement rapide du plateau sans outil). Mulching et éjection arrière (934022) Autres largeurs de coupe disponibles en option. Sur commande Existe en version 4 roues motrices 700 WX (935053) **8695€**

✓ DIRECTION ASSISTÉE

✓ COUPE PRO 3 LAMES

✓ BLUETOOTH

Les robots de tonte guidés

Jusqu'à 600 m²

✓ CONTRÔLE VIA BLUETOOTH



STIGA ESSENTIAL
925€

ROBOT TONDEUSE STIG 600
Batterie Li-Ion 2.5 Ah. Coupe 18 cm.
4 lames pivotantes type « cutter ». Pente jusqu'à 45% (24°). Nombre de zones : station + 3. Capteur de pluie. ECO mode. Compact, léger, stable avec ses 4 roues. Sur commande (934023) Éco part incluse (3)

Les robots de tonte autonomes



2785€

ROBOT TONDEUSE AUTONOME A1500
Batterie Li-Ion 5 Ah. Coupe 18 cm. 4 lames pivotantes. Pente jusqu'à 45% (24°). Jusqu'à 10 zones de tonte. Notifications obstacles. Capteur de pluie. Stable avec ses 4 roues (935003) Éco part incluse (3)
Existe aussi en version A1000. Jusqu'à 1000 m² et 7 zones de tonte (937134) **2325€**

CASH BACK*

150€ A1000

200€ A1500

350€ A3000 - A5000

* Voir conditions en magasin.

Jusqu'à 3000 m²

STIGA EXPERT
3720€

ROBOT TONDEUSE AUTONOME A3000
Batterie Li-Ion 5 Ah. Coupe 26 cm. 6 lames pivotantes. Pente jusqu'à 50% (26.5°). Jusqu'à 10 zones de tonte. Capteur de pluie. Stable avec ses 4 roues (935054) Éco part incluse (3)
Existe aussi en version A5000. Jusqu'à 5000 m² (935055) **4650€**



TONDEUSE SUR COUSSIN D'AIR

223€

KIT TONDEUSE À BATTERIE AERO 132E
Moteur à induction 20 V - 750 W. Coupe 30 cm. Mulching. Simple à utiliser et sans effort. Facile à ranger, accrochage vertical au mur ou repliage. Avec 2 batteries 20 V 4 Ah et chargeur double. Autonomie de tonte jusqu'à 100 m² (935058) Éco part incluse (3)



695€

KIT TONDEUSE À BATTERIE MULTICLIP 547 ES
Moteur à induction 48 V - 1500 KW. Coupe 45 cm. Mulching. Ergonomique. Guidon Fulcrum. Avec 2 batteries 40 V 4 Ah et chargeur double (101641) Éco part incluse (3)



✓ **GUIDON FULCRUM DÉPORTABLE**

STIGA EXPERIENCE
446€

TONDEUSE THERMIQUE TRACTÉE COMBI 553S
Moteur STIGA ST 170LS OHV Autochoke. 166 cm³. Carter acier 3 en 1 : éjection arrière, ramassage ou mulching. Coupe 51 cm. Bac 60 L hybride avec indicateur de remplissage. Grandes roues arrière. 6 hauteurs de coupe centralisées (935780)



✓ **100% MULCHING HAUTES PERFORMANCES**

STIGA EXPERIENCE
529€

TONDEUSE THERMIQUE TRACTÉE MULTICLIP 750S
Moteur STIGA ST 170 OHV. 166 cm³. Carter acier galvanisé. Coupe 48 cm. Tractée roues avant. 4 grandes roues Ø 210 mm sur roulements à billes. Guidon FULCRUM déportable. Réglage hauteur de coupe centralisé 5 positions (934025)



✓ **VARIATEUR DE VITESSES**

STIGA EXPERIENCE
651€

TONDEUSE THERMIQUE TRACTÉE COMBI 753V
Moteur HONDA GXV170 OHV Autochoke. 167 cm³. Carter acier 4 en 1 : éjection latérale ou arrière, ramassage ou mulching. Coupe 51 cm. Bac 60 L hybride avec indicateur de remplissage. Grandes roues arrière. 6 hauteurs de coupe centralisées (934594)



✓ **LAME DOUBLE COUPE TWINCLIP**

STIGA EXPERT
837€

TONDEUSE THERMIQUE TRACTÉE TWINCLIP 950V
Moteur STIGA ST 200 OHV. 196 cm³. Carter acier galvanisé 4 en 1 : éjection latérale et arrière, ramassage et mulching. Variateur de vitesses. Coupe 48 cm. Bac hybride 70 L. Grandes roues arrière. 7 hauteurs de coupe centralisé (934026)



249€

SOUFFLEUR ASPIRO-BROYEUR THERMIQUE BL 530 V
Moteur 2 temps. 27.6 cm³. 0.8 kW. Débit d'air soufflé 612 m³/h, vitesse 259 km/h. Sac 55 L. Poids 4.8 kg (931518)



465€ **STIGA EXPERT**

SOUFFLEUR DE FEUILLES À DOS THERMIQUE SBP 375 - BL 980 R
Moteur 2 temps. 75.6 cm³. 3.1 kW. Débit d'air maxi : 1500 m³/h. Vitesse de l'air : 360 km/h. Fonction Easy Start. Système anti-vibrations. Poignée soft grip. Harnais dorsal rembourré. Poids 12.44 kg (931519)



232€

DÉBROUSSAILLEUSE THERMIQUE BC 535 B
Moteur 2 temps. 32.6 cm³. 0.9 kW. Tête fil Nylon + lame 3 dents. Coupe 43 cm. Poids 8.6 kg. Harnais double (935782)



✓ **DÉMARRAGE SANS EFFORT**

465€

DÉBROUSSAILLEUSE THERMIQUE BC 435HD
Moteur 4 temps HONDA GX35. Easy start 35.8 cm³. 1.0 kW. Guidon double anti-vibrations. Tête fil Nylon Tap & Go + lame 3 dents. Harnais double confort ELITE. Poids 8 kg (932571)
Existe en modèle BC 450HD. Moteur HONDA GX50. 47.9 cm³ (934230) **539€**
(3) Voir conditions en dernière page.

Forfait montage et mise en service en supplément pour produits motorisés : voir conditions en magasin.

ePower**MEILLEURE TECHNOLOGIE DE BATTERIE.
FAITES LE BON CHOIX POUR VOUS.****STIGA****ePower****OUTILS À BATTERIE 20V**

Packs vendus avec chargeur et batterie

20V**109€****PACK SOUFFLEUR À BATTERIE SAB 100 AE**
Moteur 20 V. Débit d'air 540 m³/h. Vitesse de l'air 115 km/h. Poids 2,14 kg. Vendu avec batterie Li-Ion E22 20 V-2 Ah et chargeur C215S (101625) Éco part incluse⁽³⁾**195€****PACK TRONÇONNEUSE À BATTERIE CS 100 E**
Moteur à induction 20 V. Guide de chaîne L. 25 cm. Vitesse de chaîne 14,5 m/s. Tendeur de chaîne latéral rapide sans outils. Poids 3,65 kg. Vendu avec batterie Li-Ion E24 20 V-4 Ah et chargeur C215S (101628) Éco part incluse⁽³⁾**109€****PACK TAILLE-HAIES À BATTERIE HT 100 E**
Moteur 20 V. Longueur de coupe 50 cm. Écartement des dents 26 mm. Poignée arrière pivotante 180° sur 3 positions. Poids 2,62 kg. Vendu avec batterie Li-Ion E22 20 V-2 Ah et chargeur C215S (101624) Éco part incluse⁽³⁾**229€****PACK MULTIFONCTION À BATTERIE MT 100 E**
Moteur 20 V. Fonction taille-haies sur perche: coupe 42 cm et écartement des dents 26 mm. Fonction élagueuse sur perche: guide 25 cm. Vitesse de chaîne 5 m/s. Poids 3,10 kg (mode taille-haies)/3,20 kg (mode élagueuse). Vendu avec batterie Li-Ion E24 20V-4 Ah et chargeur C215S (101629) Éco part incluse⁽³⁾**109€****PACK COUPE-HERBE À BATTERIE GT 100E**Moteur 20 V. Tête Nylon automatique à 1 fil. Ø de coupe 25 cm. Tube télescopique. Poignée réglable. Angle de coupe réglable. Poids 2,20 kg. Vendu avec batterie Li-Ion E22 20 V-2 Ah et chargeur C215S (101623) Éco part incluse⁽³⁾**229€****PACK ASPIRO SOUFFLEUR BROYEUR À BATTERIE VS 100 E**Moteur à induction 20 V. Variateur de vitesse. Volume débit d'air 576 m³/h. Vitesse d'air 198 km/h. Basculement par levier de la fonction souffleur vers la fonction aspirateur broyeur. Ratio de broyage 1 : 10. Sac de ramassage 45 l. Poids 4,90 kg. Vendu avec 2 batteries Li-Ion E24 20V-4 Ah et chargeur double C215D (101626) Éco part incluse⁽³⁾**ePower****OUTILS À BATTERIE 48V**

Packs vendus avec 1 chargeur et 1 batterie

48V**229€**

2 Ah

PACK SOUFFLEUR À BATTERIE SAB 500 AE
Moteur 48 V. Débit d'air maxi 660 m³/h. Vitesse de l'air 183,6 km/h. Poignée soft grip. Poids nu 2,6 kg (934029) Éco part incluse⁽³⁾
Souffleur SAB 500 AE NU (932401) **167 €****229€**

2 Ah

PACK TAILLE-HAIES À BATTERIE SHT 500 AE
Moteur 48 V. Longueur de coupe 51 cm. Écartements des dents 27 mm. Poignée soft grip pivotante jusqu'à 180°. Poids nu 3,5 kg (934028) Éco part incluse⁽³⁾
Taille-haies SHT 500 AE NU (932402) **167 €****229€**

2 Ah

PACK COUPE-HERBE À BATTERIE GT 500E
Moteur 48 V. Tête Nylon à 2 fils. Ø de coupe 30 cm. Tube télescopique. Poignée réglable. Tête de coupe double et automatique. Fonction dresse-bordure 90°. Poids nu 3,4 kg (933734) Éco part incluse⁽³⁾
Coupe-herbe SGT 500 AE NU (932404) **167 €****325€**

2 Ah

PACK MULTI-TOOLS À BATTERIE MT 500E
Moteur 48 V. Fonction taille-haies sur perche: coupe 46 cm et écartement des dents 28 mm. Fonction élagueuse sur perche: guide 25 cm, tête de coupe pivotable à 112°. Extension télescopique jusqu'à 65 cm (934030) Éco part incluse⁽³⁾
Outil SMT 500 AE NU (932399) **258 €****482€**

4 Ah

PACK DÉBROUSSAILLEUSE À BATTERIE SBC 700 DAE
Moteur 48 V. Coupe 38 cm. Tête Bump & Work double. Poignée soft grip. Harnais double confort Poids nu 6 kg (934033) Éco part incluse⁽³⁾
Débroussailleuse SBC 700 DAE NUE (934597) **279 €****438€**

4 Ah

PACK TRONÇONNEUSE ÉLAGUEUSE À BATTERIE PR 700E
Moteur 48 V. Guide de chaîne L. 30 cm. Vitesse de chaîne 20 m/s. Tendeur de chaîne latéral à vis. Poids nu 3,45 kg (934596) Éco part incluse⁽³⁾
Tronçonneuse élagueuse SPR 500 AE NUE (932400) **235 €**

(3) Voir conditions en dernière page.

COMMERÇANTS INDÉPENDANTS ET RESPONSABLES

23

GAMME ASPIRE

VENDUE EN KIT AVEC BATTERIE LI-ION ET CHARGEUR



195 €

KIT COUPE-BORDURES À BATTERIE T28-P4A

Moteur 18 V. Largeur de coupe 28 cm. Longueur 156 cm. Poids nu 2,6 kg. Avec batterie Li-Ion 18 V - 4 Ah et chargeur (668800)



195 €

KIT TAILLE-HAIES À BATTERIE H50-P4A

Moteur 18 V. Longueur lamier 50 cm. Écartement des dents 23 mm. Poids nu 2,9 kg. Avec batterie Li-Ion 18 V - 2,5 Ah et chargeur (668798)



225 €

KIT SOUFFLEUR À BATTERIE B8X-P4A

Moteur 18 V. Débit d'air maxi 600 m³/h. Vitesse de l'air 144 km/h. Variation de vitesse sur 3 niveaux. Poids nu 2 kg. Avec batterie Li-Ion 18 V - 4 Ah et chargeur (668805)



379 €

KIT TONDEUSE À BATTERIE LC34-P4A

Moteur 18 V. Largeur de coupe 34 cm. Bac de ramassage 30 L. Réglage hauteur de coupe centralisé 4 positions. Poids nu 12 kg. Avec batterie Li-Ion 18 V - 4 Ah et chargeur (668813)



175 €

KIT SCIE DE JARDIN À BATTERIE P5-P4A

Moteur 18 V. Coupe maxi Ø 75 mm. Guide de chaîne 12,7 cm. Poignée anti-dérapante, remplacement de la chaîne et du guide sans outil. Avec batterie Li-Ion 18 V - 2,5 Ah et chargeur (668799)

GAMME SÉRIE 100 ET 200

VENDUE EN KIT AVEC BATTERIE LI-ION ET CHARGEUR



	COUPE-HERBES	TONDEUSE POUSSÉE	TAILLE-HAIES	SOUFFLEUR	TRONÇONNEUSE
Modèle	1 215 IL (653557)	2 LC 137 I (933980)	3 215 IHD45 (660068)	4 120 IB (933614)	5 120 I (929196)
Caractéristiques	Moteur BRUSHLESS 36 V. Mode ECO SAVE. Tête Nylon Tap & Go. Ø de coupe 33 cm. Manche télescopique.	Moteur BRUSHLESS 36 V. Légère et maniable. Coupe 37 cm. Bac ramassage 40 L. Réglage hauteur de coupe centralisé 7 positions.	Moteur BRUSHLESS 36 V. Mode ECO SAVE. Longueur lamier 45 cm. Écartement des dents 33 mm.	Moteur BRUSHLESS 36 V. Mode ECO SAVE. Débit d'air 620 m³/h. Vitesse de l'air 165,6 km/h. 3 modes de vitesses.	Moteur BRUSHLESS 36 V. Mode ECO SAVE. Guide de chaîne 30 cm. Carter moteur composite. Tendeur de chaîne rapide et sans outils.
Poids nu	3,45 kg	15 kg	3,2 kg	2 kg	3 kg
Prix (Éco part incluse ⁽³⁾)	299 €	459 €	319 €	319 €	369 €

GAMME PRO



	DÉBROUSSAILLEUSE	TAILLE-HAIES	TAILLE-HAIES PERCHE	SOUFFLEUR
Modèle	1 520 IRX NUE (927465)	2 522 IHDR 60 NU (689347)	3 520 IHE3 NU (370944)	4 525 IB NU (927424)
Caractéristiques	Moteur BRUSHLESS 36 V. Mode ECO SAVE. Ø de coupe 40 cm. Double sens de rotation. Livrée avec harnais, tête fil et lame 3 dents.	Moteur BRUSHLESS 36 V. Longueur lamier 60 cm. Écartement des dents 30 mm. Poignée pivotante.	Moteur BRUSHLESS 36 V. Mode ECO SAVE. Longueur lamier 55 cm. Écartement des dents 32 mm.	Moteur BRUSHLESS 36 V. Débit d'air maxi 800 m³/h. Vitesse de l'air 212 km/h. Régulateur de vitesse. Fonction Boost. Buse avec renfort acier.
Poids nu	3,8 kg	3,6 kg	4,15 kg	2,5 kg
Prix (Éco part incluse ⁽³⁾)	449 €	579 €	499 €	479 €



749 €

TONDEUSE TRACTÉE À BATTERIE LC353 IXX NUE

Moteur BRUSHLESS 36 V. Coupe 53 cm. Bac de ramassage 60 L. Réglage hauteur de coupe centralisé 6 positions. Carter moteur composite. Poids nu 28 kg (397018)



529 €

TRONÇONNEUSE ÉLAGUEUSE À BATTERIE T535 IXP NUE

Moteur BRUSHLESS 36 V. Guide de chaîne 35 cm. Pompe à huile automatique. Carter moteur composite. Poids nu 2,4 kg (925340)



549 €

TRONÇONNEUSE À BATTERIE 535 IXP NUE

Moteur BRUSHLESS 36 V. Guide de chaîne 35 cm. Tendeur de chaîne latéral. Carter moteur composite. Poids nu 2,6 kg (932839)



659 €

TRONÇONNEUSE ÉLAGUEUSE À BATTERIE PERCHE 530 IPT5 NUE

Moteur BRUSHLESS 36 V. Guide de chaîne 25 cm. Longueur totale déployé 3,95 m. Manche télescopique. Carter moteur composite. Poids nu 5 kg (928994)



	COUPE-HERBE THERMIQUE		DÉBROUSSAILLEUSES THERMIQUES		
Modèle	1 122 C (922484)	2 129 R (926570)	3 543 RS (924302)	4 535 RX (932806)	5 545 RX (323915)
Moteur/Puissance	Moteur 2 temps 21.7 cm ³ /0.60 kW	Moteur E-Tech II 27.6 cm ³ /0.85 kW	Moteur X-Torq 40.1 cm ³ /1.4 kW	Moteur X-Torq 34.6 cm ³ /1.6 kW	Moteur X-Torq 45.7 cm ³ /2.1 kW
Poids	4.4 kg	5.4 kg	7.4 kg	6.1 kg	8.9 kg
Les + produits	Tête Nylon Tap & Go. Démarrage facile. Poignée ergonomique.	Tête Nylon Tap & Go et couteau à herbe. Guidon droit grande portée. Démarrage sans effort. Harnais duo.	Tête Nylon Tap & Go et lame 3 dents. Guidon asymétrique. Robuste et puissante. Démarrage facile. Harnais duo.	Tête Nylon Tap & Go et lame 3 dents. Machine PRO, puissante et efficace. Harnais ergonomique.	Tête Nylon Tap & Go et lame 3 dents. Machine PRO. Harnais balance X. Rendement élevé. Guidon réglable.
Prix	179 €	349 €	619 €	769 €	899 €



	TAILLE-HAIES THERMIQUES				TAILLE-HAIES PERCHE THERMIQUE
Modèle	1 122 HD 45 (323922)	1 122 HD 60 (923315)	2 522 HDR 60X (931695)	3 522 HDR 75X (931696)	4 525 HE4 (933404)
Moteur/Puissance	Moteur 2 temps – 21.7 cm ³ /0.60 kW				Moteur 2 temps – 25.4 cm ³ /1.0 kW
Poids	4.7 kg	4.9 kg	5 kg	5.2 kg	6.3 kg
Longueur de coupe	45 cm	60 cm	60 cm	75 cm	60 cm
Les + produits	Double lame robuste. Démarrage facile. Système anti-vibrations.	Double lame robuste. Poignée arrière pivotante 180°. Démarrage facile. Système anti-vibrations.	Machine professionnelle. Poignée arrière orientable. Cadence de coupe élevée.	Machine professionnelle. Démarrage facile. Poignée multi-position.	Machine professionnelle. Jusqu'à 4 m de portée. Lamier orientable à 135°.
Prix	299 €	339 €	679 €	719 €	979 €



Modèle	TRONÇONNEUSE THERMIQUE	TRONÇONNEUSE THERMIQUE	TRONÇONNEUSE THERMIQUE	TRONÇONNEUSE ÉLAGUEUSE THERMIQUE	ÉLAGUEUSE PERCHE THERMIQUE
	1 120 MARK II (931123)	2 130 (399435)	3 550XP MARK II (923795)	4 T435 (233748 – 329210)	5 525PT55 (922930)
Caractéristiques	Moteur X-Torq. 38 cm ³ . 1.4 kW. Guide de chaîne 35 cm. Pompe d'amorçage. Système anti-vibrations.	Moteur X-Torq. 38 cm ³ . 1.5 kW. Guide de chaîne 35 cm. Démarrage facile. Pompe d'amorçage. Système anti-vibrations.	Moteur X-Torq. 50.1 cm ³ . 3 kW. Guide de chaîne 50 cm. Machine professionnelle. Carter magnésium. Système anti-vibrations.	Moteur X-Torq. 35.2 cm ³ . 1.5 kW. Guide de chaîne 30 ou 35 cm. Démarrage facile.	25.4 cm ³ . 1.0 kW. Longueur de perche 2.75 m. Longueur totale 4.02 m. Guide de chaîne 25 cm. Tendeur de chaîne latéral.
Poids	4.9 kg	4.7 kg	5.3 kg	3.4 kg	7 kg
Prix	199 €	269 €	889 €	479 €	899 €



349 €
SOUFFLEUR 125 B
 Moteur 28 cm³. 0.80 kW. Débit d'air 799 m³/h. Vitesse de l'air 209 km/h. Vendu avec buse plate et buse ronde (232230)



819 €
SOUFFLEUR DORSAL 570 BTS
 Puissant moteur X-Torq. 65.6 cm³. 2.9 kW. Débit d'air maxi 1650 m³/h. Vitesse de l'air 380 km/h. Pompe d'amorçage. Système anti-vibrations. Harnais ergonomique. Poids 11.1 kg (329211)



749 €
MOTOBINEUSE TF 335
 Moteur RATO R210. 212 cm³. 4 kW. Largeur de travail de 60 à 80 cm. 2 vitesses AV + 1 AR. 6 fraises démontables et disques protège-plantes. Roue de transport. Guidon repliable et déportable (929601)



1390 €
MOTOCULTEUR ROTOFRAISE TR 348
 Moteur RATO R210. 212 cm³. 4 kW. 2 vitesses AV + 1 AR. Largeur de travail 48 cm. Guidon repliable et déportable (932841)



Modèle	TONDEUSE THERMIQUE LC 1405P ① (933978)	TONDEUSE THERMIQUE TRACTÉE LC 151S ② (100962)	TONDEUSE THERMIQUE TRACTÉE LC 2475 ③ (928116)	TONDEUSE THERMIQUE TRACTÉE LC 253S ③ (370935)	TONDEUSE THERMIQUE TRACTÉE LC 347VE ④ (653552)	TONDEUSE THERMIQUE TRACTÉE LC 353V ④ (370927)
Moteur/Puissance	Moteur Husqvarna 123A 123 cm ³ 1.95 kW	Moteur Husqvarna 166A 166 cm ³ 2.7 kW	Moteur Husqvarna 139A 139 cm ³ 2.2 kW	Moteur Husqvarna 166A 166 cm ³ 2.75 kW	Moteur Husqvarna 166 166 cm ³ 2.75 kW	Moteur Husqvarna 166A 166 cm ³ 2.75 kW
Carter de coupe	40 cm	51 cm	47 cm	53 cm	47 cm	53 cm
Caractéristiques	Bac 50 L. Réglage hauteur de coupe centralisé, 10 positions. Guidon repliable et réglable	Bac 65 L. Réglage hauteur de coupe centralisé, 7 positions. Système de coupe 2 en 1	Réglage hauteur de coupe centralisé 6 positions. 1 vitesse. Bac 55 L. Maniable. Carter en composite	Réglage hauteur de coupe centralisé 6 positions. 1 vitesse. Bac 60 L. Starter automatique. Carter en composite	Réglage de la hauteur de coupe centralisé 6 positions. Bac 55 L. Carter en composite. Démarrage électrique. Guidon réglable et repliable	Réglage hauteur de coupe centralisé 6 positions. Bac 60 L. Confort de la vitesse variable. Carter en composite. Guidon repliable
Prix	399 €	529 €	519 €	679 €	819 €	769 €



Modèle	TONDEUSE AUTOPORTÉE RIDER R 112C ① (925308)	TONDEUSE AUTOPORTÉE RIDER R 214C ② (933981)	TONDEUSE AUTOPORTÉE RIDER R 214TC ② (926576)	TONDEUSE AUTOPORTÉE RIDER R 316TX ③ (932657)
Moteur/Puissance	Moteur Husqvarna 413AE 413 cm ³ - 8.4 kW	Moteur Husqvarna 413AE 413 cm ³ - 8.4 kW	Moteur Husqvarna HV 586AE 586 cm ³ - 11.3 kW	Moteur KAWASAKI FS 481 V-TWIN 603 cm ³ - 9.6 kW
Coupe	85 cm	94 cm	94 cm	103 cm
Caractéristiques	Transmission hydrostatique. Coupe frontale mulching. Robuste et confortable. Hautes performances de coupe. Existe en version mécanique	Transmission hydrostatique au pied. Éjection arrière ou mulching. Facilité d'utilisation et grande manoeuvrabilité. Relevage plateau de coupe à 90°	Transmission hydrostatique au pied. Deux méthodes de coupe : BIOCLIP ou éjection arrière. Relevage plateau de coupe à 90°	Transmission hydrostatique au pied. Deux méthodes de coupe : BIOCLIP ou éjection arrière. Relevage plateau de coupe à 90°. Existe en coupe 94 cm*
Prix	3490 €	4199 €	4499 €	7990 €



Modèle	TONDEUSE AUTOPORTÉE ÉJECTION LATÉRALE TS 112 ① (684184)	TONDEUSE AUTOPORTÉE ÉJECTION LATÉRALE TS 142T ② (100960)	TONDEUSE AUTOPORTÉE ÉJECTION LATÉRALE TS 220T ③ (937239)	TONDEUSE AUTOPORTÉE ÉJECTION ARRIÈRE TC 112 ④ (684182)	TONDEUSE AUTOPORTÉE ÉJECTION ARRIÈRE TC 238T ⑤ (932653)
Moteur/Puissance	Moteur Husqvarna 413AE 413 cm ³ - 8 kW	Moteur B&S ENDURANCE Series V-Twin - 656 cm ³ - 10.1 kW	Moteur Husqvarna 708AE - 708 cm ³ - 12.5 kW	Moteur Husqvarna 413AE 413 cm ³ - 8 kW	Moteur Husqvarna 764 cm ³ - 14.5 kW
Coupe	95 cm	107 cm	108 cm	95 cm	97 cm
Caractéristiques	Transmission hydrostatique au pied. Siège réglable. Compteur horaire. Phare double.	Transmission hydrostatique au pied. Moteur bicylindre. Siège réglable et inclinable. Compteur horaire.	Transmission hydrostatique au pied. Essieu avant en fonte. Régulateur de vitesse.	Transmission hydrostatique au pied. Bac 200 L. Siège réglable. Compteur horaire. Phare double.	Transmission hydrostatique au pied. Siège confort. Essieu avant en fonte. Compteur horaire. Bac 320 L. Mulching inclus
Prix	2099 €	3890 €	4690 €	2690 €	4190 €

La marque Husqvarna n'est pas distribuée dans les magasins de Caussade (82), Montauban (82), Montaigu-de-Quercy (82), Moissac (82), Brive-Malemort (19), Montfort-le-Gesnois (72), Villeneuve/Lot (47) et Gourdan-Polignan (31).

*Voir conditions en magasin. Forfait montage et mise en service en supplément pour produits motorisés : voir conditions en magasin.

Étude de votre terrain & devis d'installation gratuit

Modèle	105 (928113)	305 (233933)	405X (100957)	310 MARK II (928221-653550)	310E NERA (689330)	410XE NERA (689331)
Surface de tonte maxi	600 m ²	600 m ²	600 m ²	1000 m ²	1000 m ²	1000 m ²
Nombre de câbles guide	1	1	1	1	2	3
Estimation conso. moy. électrique/mois ⁽¹⁾	1.03 €	1.03 €	1.03 €	1.64 €	2.26 €	2.67 €
Capacité de tonte par heure	43 m ² /h	60 m ² /h	60 m ² /h	63 m ² /h	59 m ² /h	59 m ² /h
Pente maximale	25 %	40 %	40 %	40 %	30 %	30 %
Navigation assistée par GPS	-	-	oui	-	-	oui
Automower Connect	-	-	oui	-	oui	oui
Prix (Éco part incluse ⁽²⁾)	599 €	1169 €	1849 €	1529 €	1999 €	2490 €



Modèle	315 MARK II (927615-653551)	415X (100958)	320 NERA (668812)	430X/430X NERA (928223/668811)	435 XAWD (931699)	450X NERA (928224-668810)
Surface de tonte maxi	1500 m ²	1500 m ²	2200 m ²	3200 m ²	3500 m ²	5000 m ²
Nombre de câbles guide	1	1	2	2	3	3
Estimation conso. moy. électrique/mois ⁽¹⁾	2.05 €	2.05 €	1.44 €	2.05 €	4.92 €	2.87 €
Capacité de tonte par heure	63 m ² /h	63 m ² /h	92 m ² /h	130 m ² /h	146 m ² /h	210 m ² /h
Pente maximale	40 %	40 %	50 %	50 %	70 % 4 roues motrices	50 %
Navigation assistée par GPS	-	oui	oui	oui	oui	oui
Automower Connect	oui	oui	oui	oui	oui	oui
Prix (Éco part incluse ⁽²⁾)	1799 €	2349 €	2599 €	3449 €	4949 €	4599 €

- ✓ Tond des terrains aux formes complexes
- ✓ Tond sous la pluie
- ✓ Tonte propre, sans traces ni déchets
- ✓ Tond des pentes jusqu'à 70 %
- ✓ Ultra-silencieux Tond la nuit

⁽¹⁾ Estimation €/mois, basée avec 0.205 € TTC/kW. Hors abonnement et contributions et taxes liés à l'énergie. ⁽²⁾ Voir conditions en dernière page.



Nouvelle gamme de robots tondeuses AUTOMOWER® NERA sans fil

- ✓ Limites virtuelles remplaçant les câbles.
- ✓ Zone d'exclusion temporaire
- ✓ AIM : cartographie haute précision
- ✓ Changement d'installation facile

Module EPOS, solution sans fil qui comprend un plug-in à fixer directement sur l'Automower® NERA et une station de référence (689333 et 689334) 299 €



UNE GAMME COMPLÈTE D'ACCESSOIRES DISPONIBLE



ABRI ROBOT AUTOMOWER
Permet de protéger le robot contre l'exposition à la pluie et au soleil. Grâce au plateau rabattable, le clavier et l'écran de la tondeuse sont faciles d'accès pendant le chargement de la tondeuse.



KIT DE 6 LAMES ENDURANCE HSS POUR AUTOMOWER
Contient 6 lames et 6 vis de rechange. Traitement thermique en acier rapide supérieur du tranchant de la lame. Très résistante à l'abrasion (934068)



KIT D'ENTRETIEN POUR AUTOMOWER
Contient 1 brosse souple, 1 brosse raide, 1 racloir permettant d'enlever la terre, 1 tournevis pour changer les lames et 1 spray facilitant le nettoyage (385024)



KIT ROUES TERRAINS ACCIDENTÉS
Contient roues arrière et balais de roue. Offre une traction exceptionnelle sur les sols en pente et glissants (620331)



STICKER POUR ROBOTS HUSQVARNA
Installation facile et rapide. Existe sous différents coloris selon les modèles. 6 motifs au choix (934078)

La marque n'est pas distribuée dans les magasins de Caussade (82), Montauban (82), Montaignu-de-Quercy (82), Moissac (82), Brive-Malemort (19), Montfort-le-Gesnois (72), Villeneuve/Lot (47) et Gourdan-Polignan (31).

(3) Voir conditions en dernière page.

Forfait montage et mise en service en supplément pour produits motorisés : voir conditions en magasin.

100% HONDA – QUALITÉ • SÉCURITÉ • CONFORT • FIABILITÉ • EFFICACITÉ



Les outils VERSATOOL POLYVALENCE, SIMPLICITÉ, CONFORT ET EFFICACITÉ
Combinaison d'un MOTEUR 4 TEMPS, puissant, silencieux, et moins polluant que le 2 temps, avec de NOMBREUX ACCESSOIRES interchangeables. Avec système de fixation innovant et exclusif.

439€

MOTEUR NU UMC 425
Moteur 4T HONDA GX 25. 25 cm³
(924256)

549€

MOTEUR NU UMC 435
Moteur 4T HONDA GX 35. 35 cm³
(924257)

LES ACCESSOIRES VERSATOOL

	1	2	3
MODÈLE	Élagueuse (924261)	Débroussailleuse (924258)	Souffleur (924262)
PRIX	249 €	119 €	139 €
	4	5	6
MODÈLE	Sarclieuse (924263)	Taille-haies (924259)	Rallonge 1 m (924265)
PRIX	269 €	289 €	95 €

319€

PACK TAILLE-HAIES À BATTERIE HHH 36 BXB

Moteur 36 V. Étanchéité IPX1. Lame double coupe. Longueur lamier 65 cm. Écartement des dents 30 mm. Poids nu 2,9 kg. Système anti-blocage. Vendu avec batterie 2 Ah et chargeur (937237) Éco part incluse ⁽³⁾



379€

PACK TRONÇONNEUSE À BATTERIE HHC 36 BXB

Moteur 36 V. Étanchéité IPX1. Guide de chaîne 35 cm. Poids nu 3,5 kg. Vendu avec batterie 2 Ah et chargeur (937284) Éco part incluse ⁽³⁾

SIMPLE ET PERFORMANTE ✓

319€

PACK DÉBROUSSAILLEUSE À BATTERIE HHT 36 BXB

Moteur 36 V. Ø de coupe 330 mm. Étanchéité IPX1. Tête Nylon Tap & Go. Poids nu 3,1 kg. Vendue avec batterie 2 Ah et chargeur (937238) Éco part incluse ⁽³⁾



PUISSANT ET LÉGER ✓

BUSES INTERCHANGEABLES ✓

299€

PACK SOUFFLEUR À BATTERIE HHB 36 BXB

Moteur 36 V. Étanchéité IPX1. Débit d'air maxi 780 m³/h. Vitesse de l'air 200 km/h. Vitesse variable. Poids nu 2,9 kg. Vendu avec batterie 2 Ah et chargeur (937236) Éco part incluse ⁽³⁾



899€

PACK TONDEUSE À BATTERIE TRACTÉE HRG 466 XB

Carter acier. Coupe 46 cm. Bac 50 L. Mulching intégré/VERSAMOW : permet de choisir entre ramassage ou mulching. Vendue avec batterie 6 Ah et chargeur rapide (932792) Éco part incluse ⁽³⁾



1399€

PACK TONDEUSE À BATTERIE HRX 476 XB

Carter Polystrong. Coupe 46 cm. Vitesse variable. Mulching intégré/VERSAMOW : permet de choisir entre ramassage ou mulching. Vendue avec batterie 6 Ah et chargeur rapide (652976) Éco part incluse ⁽³⁾



À PARTIR DE **195€**

BATTERIES HONDA

Technologie Li-Ion. Éco part incluse ⁽³⁾

4.0 Ah (933560) **195 €**

6.0 Ah (932769) **279 €**

9.0 Ah (933561) **459 €**



129€


CHARGEUR RAPIDE HONDA

Avec indicateur de charge (932770)

Éco part incluse ⁽³⁾



LÉGÈRE ET MANIABLE ✓




629€

MOTOBINEUSE FG 201

Moteur HONDA GXV 50. 49 cm³. Largeur de travail de 16 à 30 cm. 1 vitesse AV. Idéale pour massifs, petits potagers et pour entretenir le gazon (13787)

POLYVALENTE ET LÉGÈRE ✓



719€

MOTOBINEUSE FG 205

Moteur HONDA GXV 50. 49 cm³. Largeur de travail de 25 à 45 cm. 1 vitesse AV. Guidon repliable. Roue de transport. Idéale pour massifs, petits potagers et pour entretenir le gazon (13703)

LE COUP DE COEUR

RURAL MASTER



699€

MOTOBINEUSE FG 320

Moteur HONDA GP 160. 163 cm³. Largeur de travail 80 cm. 1 vitesse AV + 1 AR. Pont boulonné. Idéale pour potager de moyenne surface. Guidon réglable (929230)

CONFORT D'UTILISATION OPTIMAL ✓



2990€

MOTOCULTEUR FF 500

Moteur HONDA GCVx 160. 160 cm³. Largeur de travail de 36 à 55 cm. 3 vitesses AV + 1 AR. Fraises avant contre-rotatives (13783)

FINITIONS EXCEPTIONNELLES ✓



2990€

MOTOCULTEUR FR 750

Moteur HONDA GX 200. 196 cm³. Largeur de travail 51 cm. 2 vitesses AV + 1 AR. Émiette très finement la terre grâce aux fraises contre-rotatives (918278) Sur commande



1179€


MOTOBINEUSE FJ 500 SER

Moteur HONDA GX 160. 163 cm³. Largeur de travail de 35 à 90 cm. 1 vitesse AV + 1 AR. Puissance et confort. Pont à bain d'huile. Guidon réglable en hauteur et déport. Disques protège-plantes (925330)

DÉBROUSSAILLEUSES

Moteurs puissants & coupleux, démarrage facile et sans effort

IDÉAL TRAVAUX DE FINITION ✓



289€

COUPE-HERBES THERMIQUE UMS 425 ELN

Moteur HONDA 4 temps GX 25. 25 cm³. Vendu avec tête Nylon. Poids 5.4 kg (40281)



469€

DÉBROUSSAILLEUSE THERMIQUE UMK 425 EUE

Moteur HONDA 4 temps GX 25. 25 cm³. Guidon réglable et pliable. Vendue avec harnais confort, tête Nylon, lame 3 dents. Poids 6.2 kg (40283)



569€

DÉBROUSSAILLEUSE THERMIQUE UMK 435 EUE

Moteur HONDA 4 temps GX 35. 35 cm³. Guidon réglable et pliable. Vendue avec harnais confort, tête Nylon, lame 3 dents. Poids 7.5 kg (13762)



IDÉAL TERRAINS EN PENTE OU DIFFICILES D'ACCÈS ✓



579€

DÉBROUSSAILLEUSE THERMIQUE DORSALE UMR 435T

Moteur HONDA 4 temps GX 35. 35 cm³. Transmission par embrayage centrifuge. Vendue avec harnais confort, tête Nylon et lame 3 dents. Poids 10 kg (920123)

LAME DÉBRAYABLE ✓



2399€

TONDEUSE DÉBROUSSAILLEUSE THERMIQUE UM 536 EE

Moteur HONDA PRO GXV 160. 163 cm³. Coupe 53 cm. Éjection latérale. Tractée 2 vitesses AV. Réglage hauteur de coupe 2 positions (64775)



779€

DÉBROUSSAILLEUSE THERMIQUE UMK 450 XEE

Moteur HONDA 4 temps GX 50. 50 cm³. Système anti-vibrations. Faible consommation de carburant et émissions de gaz polluants. Vendue avec harnais PRO, tête Nylon et lame 3 dents. Poids 9 kg (931711)

MODÈL PRO ✓

La marque **HONDA** n'est pas distribuée dans les magasins de Brive-Malemort (19), Montfort-le-Gesnois (72) et Saint-Lizier (09).



MULCHING VARIABLE VERSAMOW™ : avec 7 modes de ramassage et de mulching, choisissez via un levier la quantité d'herbe ramassée ou dispersée pour que votre gazon reste sain.

EXCLUSIF
POUR 1€ DE +
5 ANS
DE GARANTIE



499€

TONDEUSE THERMIQUE TRACTÉE HRG 416 SKEH
Moteur HONDA GCVx 145. 145 cm³. Coupe 41 cm. Carter acier traité anticorrosion. Hauteur de coupe réglable sur 6 positions. 1 vitesse. Bac 42 L. Mulching en option (13827)

EXCLUSIF
POUR 1€ DE +
5 ANS
DE GARANTIE



✓ BON RAPPORT
QUALITÉ PRIX

539€

TONDEUSE THERMIQUE TRACTÉE HRG 466 SKEH
Moteur HONDA GCVx 145. 145 cm³. Coupe 46 cm. Carter acier traité anticorrosion. 1 vitesse. Bac 50 L. Hauteur de coupe réglable sur 6 positions. Mulching en option (13828)

EXCLUSIF
POUR 1€ DE +
5 ANS
DE GARANTIE



MULCHING
VERSAMOW

629€

TONDEUSE THERMIQUE TRACTÉE HRG 466 SKEP
Moteur HONDA GCVx 145. 145 cm³. Coupe 46 cm. Carter acier traité anticorrosion. Hauteur de coupe réglable sur 6 positions. 1 vitesse. Bac 50 L. Mulching intégré (929229)

EXCLUSIF
POUR 1€ DE +
5 ANS
DE GARANTIE



MULCHING
VERSAMOW

819€

TONDEUSE THERMIQUE TRACTÉE HRN 536 VKEA
Moteur HONDA GCVx 170. 170 cm³. Coupe 53 cm. Réglage hauteur de coupe 7 positions. Réglage de la vitesse d'avancement SMART Drive. Mulching variable par levier. Bac 70 L (652974)

EXCLUSIF
POUR 1€ DE +
5 ANS
DE GARANTIE



MULCHING
VERSAMOW

✓ LAME DÉBRAYABLE

929€

TONDEUSE THERMIQUE TRACTÉE HRN 536 VYEA
Moteur HONDA GCVx 170. 170 cm³. Coupe 53 cm. Réglage hauteur de coupe 7 positions. Réglage de la vitesse d'avancement SMART Drive. Mulching variable par levier. Système Rotostop (possibilité d'arrêter les lames sans éteindre le moteur). Bac 70 L (652975)

EXCLUSIF
POUR 1€ DE +
5 ANS
DE GARANTIE



MULCHING
VERSAMOW

929€
-80€
REMBOURSÉS

849€

TONDEUSE THERMIQUE TRACTÉE HRX 476 VKEH
Moteur HONDA GCVx 170. 170 cm³. Coupe 47 cm. Transmission avec variateur de vitesse. Mulching variable. Carter insensible à la corrosion et ultra-résistant. Robuste, confortable et performante. Bac 69 L (922391)

EXCLUSIF
POUR 1€ DE +
5 ANS
DE GARANTIE



MULCHING
VERSAMOW

1099€
-100€
REMBOURSÉS

999€

TONDEUSE THERMIQUE TRACTÉE HRX 537 VKEA
Moteur HONDA GCVx 200. 200 cm³. Coupe 53 cm. Réglage hauteur de coupe 7 positions. Transmission avec variateur de vitesse. Mulching variable. Carter insensible à la corrosion et ultra-résistant. Bac 85 L (917713)

EXCLUSIF
POUR 1€ DE +
5 ANS
DE GARANTIE



MULCHING
VERSAMOW

✓ LAME DÉBRAYABLE

1390€
-100€
REMBOURSÉS

1290€

TONDEUSE THERMIQUE TRACTÉE HRX 537 HYEA
Moteur HONDA GCVx 200. 200 cm³. Coupe 53 cm. Carter insensible à la corrosion et ultra-résistant. Hauteur de coupe réglable sur 7 positions. Transmission hydrostatique. Mulching variable. Robuste, confortable et performante. Bac 85 L (64781)

EXCLUSIF
POUR 1€ DE +
5 ANS
DE GARANTIE



✓ TONDEUSE PRO
HYDROSTATIQUE

2090€

TONDEUSE THERMIQUE TRACTÉE HRH 536 HXE
Moteur HONDA GXV 160. 163 cm³. Coupe 53 cm. Lame débrayable. Transmission hydrostatique. Carter en aluminium renforcé. Roues métalliques. Bac 83 L (13831)



MULCHING
VERSAMOW

✓ +300 € POUR L'OPTION
VIDAGE DE BAC ÉLECTRIQUE

5249€

TONDEUSE AUTOPORTÉE HF 2417 HME
Moteur HONDA V-TWIN GCV 530. 530 cm³. Coupe 102 cm. Transmission hydrostatique. Bac 300 L. Système OPTIFLOW : performances de tonte et de ramassage inégalées (924255)



MULCHING
VERSAMOW

6290€

TONDEUSE AUTOPORTÉE HF 2625 HTEH
Moteur HONDA V-TWIN GXV 690. 690 cm³. Coupe 122 cm. Transmission hydrostatique. Bac 350 L avec vidage électrique. Système OPTIFLOW pour un ramassage parfait (932659)

Les robots de tonte MIIMO : une nouvelle gamme de 9 robots pour répondre aux besoins de tous les jardins. 5 ans de garantie pour 1 € de plus.

EXCLUSIF
POUR 1€ DE +
5
ANS
DE GARANTIE

HONDA

MIIMO : NOUVELLE GAMME

Bénéficiant d'une conception améliorée et d'une intelligence affinée, préparez-vous à tondre de façon plus ingénieuse



- ✔ **Intelligent**
Nouvelles fonctionnalités pour coller à tous les terrains
- ✔ **Connecté**
Pour de nouvelles utilisations
- ✔ **Sécurité**
Grâce à sa technologie unique

- ✔ **Qualité**
Reste le n°1 sur la qualité



- **Zone de biodiversité**
Permet de créer une zone d'exclusion pour favoriser la pleine nature
- **Home Link**
Pour un retour plus rapide à la station de base via un câble guide
- **Technologie GNSS**
connectivité par satellite pour une localisation et un rendement accrus
- **Application Smartphone Mii-Monitor**
Permet de contrôler le(s) robot(s) à distance (gestion de flotte)



- **Direct docking**
Utilise le système GNSS pour rentrer à la station de charge
- **Plus intelligents**
1 seule application (Mii-Monitor), complète et efficace pour tous les robots, du HRM 1000 au HRM 4000 standard et Live
- **Terrain**
Tond des pentes jusqu'à 46 %
- **Connectés**
Bluetooth jusqu'à 10 m sur toutes les versions
GSM : pour une connexion à distance rapide et efficace sur versions LIVE
- **Signal numérique**
Évite les interférences



Modèles	HRM 1000 (686271)	HRM1500 (686272)	HRM 1500 LIVE (686273)	HRM 2500 (686274)	HRM 2500 LIVE (686275)	HRM 4000 LIVE (686276)
Surface de tonte maxi	1000 m ²	1500 m ²		3000 m ²		4000 m ²
Pente max.	46 %					
Largeur de coupe	22 cm					25 cm
Hauteur de coupe	20 à 60 mm					
Connexion Smartphone	Bluetooth	Bluetooth	GSM, GNSS, Bluetooth	Bluetooth	GSM, GNSS, Bluetooth	GSM, GNSS, Bluetooth
Étanchéité	IPX 4					IPX 5 (lavable au jet d'eau)
Prix	1399€	1649€	1999€	2299€	2549€	3149€

Modèles	HRM 40 (932621)	HRM 40 LIVE (932768)	HRM 70 LIVE (933942)
Surface de tonte maxi	400 m ²		700 m ²
Rendement	29 m ² /h		32 m ² /h
Pente max.	27 %		
Largeur de coupe	19 cm		
Hauteur de coupe	30 à 50 mm		
Connexion Smartphone	Non	Oui	Oui
Étanchéité	IPX 4		
Prix	849€	1049€	1149€

- ✔ **Fonctionnalités**
Cartographie du terrain
Fonction Place & Mow
Multi zone de tonte
- ✔ **Simplicité**
Afficheur simple et complet
Réglage de la hauteur de coupe par pression



La marque **HONDA** n'est pas distribuée dans les magasins de Brive-Malemort (19), Montfort-le-Gesnois (72) et Saint-Lizier (09).

(3) Éco part incluse : voir conditions en dernière page.

COMMERÇANTS INDÉPENDANTS ET RESPONSABLES

Forfait montage et mise en service en supplément pour produits motorisés : voir conditions en magasin.

Les taille-haies



	TAILLE-HAIES ÉLECTRIQUES		TAILLE-HAIES THERMIQUES		TAILLE HAIES PERCHE ÉLECTRIQUE	TAILLE-HAIES PERCHE THERMIQUES
Modèle	1 HSE 71-600 (51495)	2 HS 45-600 (51489)	3 HS 56 C-E-600 (922990)	4 HS 82R-600 (51491)	5 HLE 71 (51429)	6 HL 94 C-E (928890)
Puissance	600 W - 230 V	2T - 27.2 cm³ - 750 W	2T - 21.4 cm³ - 650 W	2T - 22.7 cm³ - 700 W	230 V - 600 W	2T - 24.1 cm³ - 900 W
Longueur de coupe	60 cm	60 cm	60 cm	60 cm	50 cm Lamier orientable à 125°	60 cm Lamier orientable à 145°
Poids	4.1 kg	5 kg	4.5 kg	5.3 kg	5.9 kg	6.2 kg
Les + produits	Poignée rotative à 5 positions.	Pompe d'amorçage. Simple, puissant et robuste. Système antivibrations.	Léger et confortable. Couteaux double tranchant et démarrage facile ERGO-START. Système antivibrations.	Machine PRO, système antivibrations, confort optimal.	Longue portée. Longueur totale 2.54 m. Bretelle de maintien.	Machine PRO. Longueur totale 2.42 m. Démarrage facile.
Prix (Éco part incluse ⁽¹⁾)	189€	289€	539€	659€	539€	869€

Les broyeurs



Modèle	1 BROYEUR ÉLECTRIQUE GHE 140 L (450027)	2 BROYEUR ÉLECTRIQUE GHE 150 (450024)	3 BROYEUR ÉLECTRIQUE GHE 250 (450023)	4 BROYEUR ÉLECTRIQUE GHE 355 (450025)
Puissance	2500 W - 230 V	2500 W - 230 V	2500 W - 230 V	2500 W - 230 V
Caractéristiques	Ø maxi des branches 40 mm. Rouleau à lame. Bac intégré 60 L. Goulotte repliable dans le bac.	Ø maxi des branches 35 mm. Rotor MultiCut 150 : convient pour branches fortement ramifiées.	Ø maxi des branches 30 mm. Rotor MultiCut 250 : convient pour les végétaux tendres et volumineux.	Ø maxi des branches 35 mm. Rotor MultiCut 355 : convient pour les végétaux tendres et aussi les végétaux résistants.
Prix (Éco part incluse ⁽¹⁾)	489€	569€	699€	889€

COMBI-SYSTÈME : 4 MOTEURS POUR UNE GAMME D'OUTILS COMPLÈTE !

159€

DEMI-ARBRE DÉBROUSSAILLEUSE FS-KM

Outil de coupe à fil Nylon AutoCut 25-2. Ø de coupe 42 cm. Poids 1.2 kg (386447)

89€

DEMI-ARBRE RALLONGE 1 M ALU

Rallonge d'un mètre. Poids 1.4 kg (900632)

129€

DEMI-ARBRE RALLONGE 1 M CARBONE

Demi-arbre rallonge d'un mètre en carbone. Poids 0.90 kg (914576)

309€

MOTEUR NU KM 56 RC-E

Moteur 2 temps à balayage stratifié. 27.2 cm³. 800 W. Poids 4.3 kg (71777)

499€

MOTEUR NU KM 94 RC-E

Moteur 2 temps à balayage stratifié. 24.1 cm³. 900 W. Poids 4 kg (926745)

329€

MOTEUR NU KMA 120 R À BATTERIE

Moteur 36 V. Poids sans batterie 3.5 kg. Type batterie AP ou AR (677166)
Éco part incluse ⁽¹⁾

649€

MOTEUR NU KM 131 R

Moteur 4 MIX. 36.3 cm³. 1400 W. Poids 4.4 kg (929372)

299€

DEMI-ARBRE TRONÇONNEUSE ÉLAGUEUSE HT-KM

Outil perche élagueuse. Permet de travailler en toute sécurité depuis le sol. Guide de chaîne 30 cm. Poids 1.3 kg (909501)

399€

RÉCIPROCATEUR RG-KM

Outil désherbeur mécanique. Zéro projection, zéro rebond. Carter en magnésium Poids 4.1 kg (932260)

429€

DEMI-ARBRE TAILLE-HAIES HL-KM

Outil taille-haies sur perche, barre portelames réglable de 145°. Longueur de coupe 50 cm. Poids 2.6 kg (77310)

⁽¹⁾ Concernant uniquement les produits électriques ou à batterie. Voir conditions en dernière page.

GAMME AVEC BATTERIE



129€

SCULPTE-HAIES ET TAILLE-HAIES À BATTERIE HSA 26
Moteur 10.8 V. Autonomie max 110 min. Pack 2 outils de coupe : pour haies et pour herbes. Batterie AS2 et chargeur AL1 inclus (932605)



159€

SCIE DE JARDIN À BATTERIE GTA 26
Moteur 10.8 V. Guide-chaîne 10 cm. Batterie AS2, chargeur AL1 et sacoché inclus (932508)



139€

PACK TAILLE-HAIES À BATTERIE HSA 30
Moteur 10.8 V. Longueur de lamier 45 cm. Écartement des dents 22 mm. Batterie AS2 et chargeur AL1 inclus. Poids 2 kg (677168)



149€

PACK COUPE-BORDURES À BATTERIE FSA 30
Moteur 10.8 V. Tête faucheuse Polycut 3-2. Étrier de protection. Batterie AS2 et chargeur AL1 inclus. Poids 2.1 kg (689320)

GAMME COMPACTE - FONCTIONNE AVEC BATTERIE AK LI-ION 36 V



125€

SOUFFLEUR À BATTERIE BGA 57 NU
Débit d'air 620 m³/h. Vitesse de l'air 216 km/h. Poids nu 2.3 kg (933405)



159€

TAILLE HAIES À BATTERIE HSA 50 NU
Longueur du lamier 50 cm. Écartement des dents 30 mm. Poids nu 2.9 kg (662186)



189€

TRONÇONNEUSE À BATTERIE MSA 60 C-B NUE
Tendeur de chaîne rapide. Guide 30 cm. Poids nu 2.9 kg (936667)



239€

TAILLE-HAIES PERCHE À BATTERIE HLA 56 NU
Longueur du lamier 45 cm. Longueur totale 210 cm. Poids nu 3.8 kg (450070)



159€

COUPE-HERBES À BATTERIE FSA 57 R NU
Tête Autocut C 3-2. Manche réglable. Poids nu 2.7 kg (932856)



189€

TONDEUSE À BATTERIE RMA 235 NUE
Coupe : 33 cm. Bac 30 L. Carter en polymère. Poids nu 14 kg (930517)

BATTERIES & CHARGEUR POUR GAMME COMPACTE

Batteries Li-Ion 36 V : AK 10 (72 Wh), AK 20 (144 Wh), AK 30 (180 Wh). Chargeur standard AL 101.

Voir tarifs et offres pack en magasin



BATTERIES & CHARGEURS POUR GAMME PRO

Batteries Li-Ion 36 V : AP 100 (94 Wh), AP 200 (187 Wh), AP 300 (227 Wh), AP 300S (281 Wh) et AP 500S (337 Wh). Batteries dorsales AR 1000 (626 Wh), AR 2000L (1015 Wh) et AR 3000L (1520 Wh). Chargeurs rapides AL 301 et ultra-rapides AL 500. Voir tarifs et offres pack en magasin

GAMME PRO - FONCTIONNE AVEC BATTERIE AP OU AR LI-ION 36 V



375€

TAILLE-HAIES À BATTERIE HSA 100 NU
Lamier 60 cm. Écartement des dents 34 mm. Poids nu 3.7 kg (662191)



375€

TAILLE-HAIES PERCHE À BATTERIE HLA 66 NU
Lamier double lames 50 cm. Orientable sur 115°. Poids nu 3.8 kg (933575)



349€

TRONÇONNEUSE À BATTERIE MSA 160 C-B NUE
Tendeur de chaîne rapide. Bouchon 1/4 de tour. Guide 30 cm. Poids nu 3.1 kg (922477)



489€

TRONÇONNEUSE ÉLAGUEUSE À BATTERIE MSA 161 T NUE
Performances élevées. Guide 30 cm. Poids nu 2.5 kg (931197)



329€

SOUFFLEUR À BATTERIE BGA 86 NU
Débit d'air 780 m³/h. Vitesse de l'air 273 km/h. Variateur de vitesse. Poids nu 2.8 kg (932607)



319€

COUPE-HERBES À BATTERIE FSA 86 R NU
Tête à fil Autocut C 6-2. Ø coupe 35 cm. Poids nu 3.2 kg (933971)



425€

DÉBROUSAILLEUSE À BATTERIE FSA 120
Moteur BRUSHLESS. Transmission avec réducteur. Coûteux herbes Ø 230 mm et tête autocut Ø 380 mm. 2 niveaux de vitesse (677170)



459€

TONDEUSE POUSSÉE À BATTERIE RMA 443 VC NUE
Guidon Easy Bac. Bac 55 L. Coupe 41 cm. Poids nu 23 kg (934165)

Forfait montage et mise en service en supplément pour produits motorisés : voir conditions en magasin.

Les coupe-herbes et débroussailluses



	COUPE-HERBES ÉLECTRIQUE*	COUPE-HERBES THERMIQUE	DÉBROUSSAILLEUSES THERMIQUES				DÉBROUSSAILLEUSE DORSALE	
Modèle	1 FSE 52 (924288)	2 FS 38 (923186)	3 FS 55 (923187)	3 FS 70 C-E (923189)	4 FS 94 C-E (925387)	5 FS 261 C-E (935663)	6 FS 411 C-EM (654503)	7 FR 460 TC-EM (924397)
Puissance	500 W - 230 V	2T - 27.2 cm³ 650 W	2T - 27.2 cm³ 750 W	2T - 27.2 cm³ 900 W	2T - 24.1 cm³ 900 W	2T - 41.6 cm³ 2000 W	2T - 41.6 cm³ 2000 W	45.6 cm³ 2200 W
Outils de coupe	Autocut 2-2	Autocut C 6-2	Lame 8 dents	Lame 8 dents	Autocut 25-2	Couteau taillis	Couteau taillis	Autocut 36-2
Poids	2.2 kg	4.2 kg	4.9 kg	5.4 kg	4.9 kg	7.7 kg	8.7 kg	10.9 kg
Les + produits	Tube télescopique. Tête orientable	Légère et maniable	Livrée avec tête Trimcut 31-2 et couteau herbes 8 dents. Démarrage facile avec pompe d'amorçage	Livrée avec tête Autocut C 26-2 et couteau herbes 8 dents. Démarrage facile ERGO-Start. Harnais double	Livrée avec tête Autocut 25-2 et couteau herbes 4 dents. Légère. Démarrage facile ERGO-Start. Harnais double	Puissante et robuste, moteur PRO. Démarrage facile. Harnais grand confort ADVANCE	Démarrage ERGO-Start, système M-TRONIC. Machine PRO. Harnais grand confort ADVANCE Plus	Confort et efficacité pour les pentes. Système M-Tronic et tube démontable pour faciliter le stockage. Pour travaux forestiers et paysagers
Prix	99€	149€	239€	429€	549€	769€	879€	1389€

Les tronçonneuses et souffleurs



Modèle	1 TRONÇONNEUSE THERMIQUE MS 162 (677173)	2 TRONÇONNEUSE THERMIQUE MS 261 C-M (924878)	3 TRONÇONNEUSE ÉLAGUEUSE THERMIQUE MS 194 T (932343)
Puissance	30.1 cm³ - 1.2/1.6 kW	50.2 cm³ - 3 kW	31.8 cm³ - 1.4 kW
Guide de chaîne	35 cm	45 cm	35 cm
Poids	4.5 kg	4.9 kg	3.3 kg
Les + produits	Légère et robuste	Anti-vibrations. Technologie M-Tronic	Anti-vibrations. Tendeur de chaîne latéral. Spécial élagage
Prix	189€	799€	379€



779€

MOTOBUSE MH 585
Moteur KOHLER XT675. 149 cm³. 2.3 kW. Largeur de travail 85 cm. Fraises labour (2+1) x 2. Ø jeu de fraises 32 cm. 1 vitesse AV + 1 AR. Roues de transport AR. Éperon réglable. Système anti-vibrations (450039)



Modèle	1 ASPIRATEUR SOUFFLEUR ÉLECTRIQUE SHE 71* (51485)	2 ASPIRATEUR SOUFFLEUR THERMIQUE SH 56 (51384)	3 SOUFFLEUR THERMIQUE BG 56 (919153)	4 SOUFFLEUR A DOS THERMIQUE BR 450 (928025)	5 ATOMISEUR SR 200 (925323)
Puissance	230 V - 1.1 kW	2T - 27.2 cm³	27.2 cm³	63.3 cm³	27.2 cm³
Débit d'air - Vitesse d'air	540 m³/h - 252 km/h	730 m³/h - 255 km/h	730 m³/h - 255 km/h	1090 m³/h - 356 km/h	780 m³/h
Poids	4.1 kg	5.4 kg	4.1 kg	11.5 kg	7.8 kg
Les + produits	Se transforme rapidement sans outils	Se transforme rapidement sans outils. Couteau de broyage inclus	Démarrage facile. Léger et maniable	Démarrage facile. Puissant et très confortable grâce au système anti-vibrations	Léger et puissant. Contenance bac 10 L
Prix	145€	399€	265€	779€	659€



GUIDON EASY BAC ✓

199€

TONDEUSE ÉLECTRIQUE POUSSÉE RME 235

1.2 kW. Coupe 33 cm. Poignée de transport. Légère et maniable. Bac 30 L (450040) Éco part incluse (3)



379€

TONDEUSE ÉLECTRIQUE POUSSÉE RME 443 C

1.5 kW. Coupe 41 cm. Accès facile au bac de ramassage grâce au guidon Easy Bac. Bac 55 L (450043) Éco part incluse (3)



339€

TONDEUSE TRACTÉE RM 248 T

Moteur STIHL EVC 200. 139 cm³. 2.1 kW. Coupe 46 cm. Carter acier. Bac 55 L. Réglage hauteur de coupe centralisé (450049)



DEMARRAGE FACILE ✓

379€

TONDEUSE TRACTÉE RM 448 TX

Moteur STIHL EVC 200 C. 139 cm³. 2.1 kW. Coupe : 46 cm. Bac 55 L. Poignée ergonomique. Réglage hauteur de coupe centralisé. (450052)



449€

TONDEUSE TRACTÉE RM 253 T

Moteur STIHL EVC 200. 139 cm³. 2.1 kW. Coupe 51 cm. Carter acier. Bac 55 L. Réglage hauteur de coupe centralisé (450060)



GUIDON EASY BAC ✓

449€

TONDEUSE TRACTÉE RM 448 TC

Moteur STIHL EVC 200 C. 139 cm³. 2.1 kW. Coupe : 46 cm. Carter en polymère. Bac 55 L. Réglage hauteur de coupe centralisé (450051)



749€

TONDEUSE TRACTÉE RM 545 VM

Moteur STIHL EVC 300. 166 cm³. 2.6 kW. Coupe 43 cm. Carter en polymère. Bac 60 L. Avec variateur de vitesse. Guidon rabattable. Mulching de série (450047)



GUIDON EASY BAC ✓

889€

TONDEUSE TRACTÉE RM 650 T

Moteur KOHLER Série HD 775 OHV SC. 173 cm³. 2.6 kW. Coupe 48 cm. Bac 70 L. Mulching de série. Carter alu (450058)



3790€

TONDEUSE AUTOPORTÉE RT 4112 SZ

Moteur STIHL EVC 7000. 635 cm³. 12.6 kW. Coupe 110 cm. Transmission hydrostatique. Éjection latérale. Hauteur de coupe 35-90 mm. Réglage hauteur de coupe centralisé (450035)



3590€

TONDEUSE AUTOPORTÉE RT 4082

Moteur STIHL EVC 4000. 452 cm³. 8.2 kW. Coupe 80 cm. Transmission hydrostatique. Bac 250 L. Hauteur de coupe 35-90 mm. Commande marche AV/AR au volant (450028)



4390€

TONDEUSE AUTOPORTÉE RT 5097 Z

Moteur STIHL EVC 7000. 635 cm³. 12.2 kW. Coupe 95 cm. Bac 250 L. Hauteur de coupe 30-100 mm. Entraînement hydrostatique à pédale unique (450031)

Les robots de tonte

ÉTUDE DE VOTRE TERRAIN & DEVIS D'INSTALLATION GRATUIT



Modèle	RMI 422 (450015)	RMI 422P (450016)	IMOW 5 (668534)	IMOW 5 EVO (668533)	IMOW 6 (668532)	IMOW 6 EVO (668531)	IMOW 7 (668530)	IMOW 7 EVO (668535)
Surface de tonte maxi	800 m ²	1500 m ²	1500 m ²	1500 m ²	3000 m ²	3000 m ²	5000 m ²	5000 m ²
Prix (Éco part incluse (3))	949€	1299€	1799€	2399€	2449€	2999€	3449€	3990€

(3) Voir conditions en dernière page.

Forfait montage et mise en service en supplément pour produits motorisés : voir conditions en magasin.



C'est au cœur des Etats-Unis d'Amérique dans le Nebraska qu'ENCORE™ fabrique depuis 1988 une gamme de tondeuses résidentielles et professionnelles.

Assemblées à la main, les tondeuses Zero Turn ENCORE™ bénéficient du savoir faire unique d'une équipe de passionnés qui conçoivent et assemblent les meilleurs composants tels que des moteurs Kawasaki™ ou des transmissions Hydro-Gear™ pour offrir à leurs clients une expérience unique avec des machines robustes et conçues pour durer.



- Plateau de coupe acier mécano-soudé 3 mm
- Siège confort avec suspensions



- Plateau de coupe acier mécano-soudé 4.17 mm
- Arceau de sécurité
- Siège confort avec suspensions

Garantie
3 ans particuliers
1 an professionnels

MODÈLE	Arrow 50" (934814)	Edge 48" (934736)	Edge 52" (934737)
LARGEUR DE COUPE	127 cm	122 cm	132 cm
POIDS	268 kg	417 kg	431 kg
HAUTEUR DE COUPE	3.8 à 11.4 cm	3.8 à 12 cm	
MOTEUR / PUISSANCE	Encore Engines™ / 21.5 HP	Kawasaki™ FR691V / 23 HP	
TRANSMISSION / VITESSE MAX AV	Hydro-Gear ZT 2800™ / 11.2 km/h	Hydro-Gear ZT 3400™ / 14.4 km/h	
KIT MULCHING	Origine	Origine	
PRIX TTC	5490 €	7990 €	8590 €



Moteur Encore™ sur Arrow



Moteur Kawasaki™ sur Edge



Coupe mécano-soudé sur Edge & Arrow



Transmission Hydro-Gear™

LÈVE AUTOPORTÉE HYDRAULIQUE CLIPLIFT

CAPACITÉ
300 KG



189€

LÈVE AUTOPORTÉE CLIPLIFT
Poignée et roulettes. Béquille de maintien. Fourni avec un support d'accrochage vertical. Basculement jusqu'à 45°. Lève jusqu'à 90 cm (936948)

CAPACITÉ
500 KG



229€

LÈVE AUTOPORTÉE CLIPLIFT MAGNUM
Cadre renforcé avec mini-rampes. Poignée et roulettes. Béquille de maintien, sangle réglable. Fourni avec un support d'accrochage vertical. Basculement jusqu'à 45°. Lève jusqu'à 90 cm (936949)

**TABLE MOBILE ALU
CLIPLIFT PRO**
Charge utile 60 kg. Dim. 65 x 85 cm (937025) **189 €**

CAPACITÉ
800 KG



569€

LÈVE AUTOPORTÉE CLIPLIFT PRO
Poignée et roulettes. 2 en 1 : lève autoportée (jusqu'à 800 kg) et cric (jusqu'à 500 kg) Élévation maximale 80 cm (925424)

TOUTES LES AUTOPORTÉES SONT GARANTIES 3 ANS



Cub Cadet



COMPACTES ET MANIABLES. IDÉALES POUR LES SURFACES ARBORÉES

1849€

TONDEUSE AUTOPORTÉE RIDER LR1 MS76

Moteur CUB CADET OHV. 382 cm³. Avec pompe et filtre à huile. Coupe 76 cm à éjection latérale. Transmission transmatic 6 vitesses AV et AR. Mulching et bac de ramassage en option (925232)

Existe en modèle LR1 MR76 avec bac de ramassage (923597) 2199 €



2499€

TONDEUSE AUTOPORTÉE RIDER LR2 NR76

Moteur CUB CADET OHV. 439 cm³. Avec pompe et filtre à huile. Coupe 76 cm. Bac de ramassage 200 L. Transmission hydrostatique. Mulching et déflecteur en option (927849)

Existe en modèle LR2 NS76 : éjection latérale (929605) 2299 €



3990€

TONDEUSE AUTOPORTÉE XT2 PS107

Moteur KAWASAKI bicylindre. 603 cm³. Coupe 107 cm à éjection latérale et mulching. Transmission hydrostatique. Rayon de braquage de tonte. Très maniable : rayon de braquage ultra-court (17 cm) (929374)



4799€

TONDEUSE AUTOPORTÉE XT2 QR106

Moteur KAWASAKI OHV bicylindre. 726 cm³. Coupe 106 cm à éjection arrière centralisée. Transmission hydrostatique. Bac arrière 320 L. Essieu avant en fonte. Très maniable : rayon de braquage ultra-court (17 cm) (929508)



5990€

TONDEUSE AUTOPORTÉE XT3 QS127

Moteur KAWASAKI bicylindre. 726 cm³. Coupe 127 cm à éjection latérale et mulching. Transmission hydrostatique. Attelage arrière. Blocage de différentiel. Très maniable : rayon de braquage ultra-court (17 cm) (929375)



4890€

TONDEUSE AUTOPORTÉE XZ5L 107

Moteur CUB CADET bicylindre. 679 cm³. Coupe 107 cm à éjection latérale et mulching. Transmission hydrostatique. Rayon de braquage ZÉRO. Siège confort avec accoudoirs et crochet d'attelage (932625)

Existe en modèle XZ5L 127 (932626) 5490 €

EXCELLENTE STABILITÉ DANS LES PENTES



5890€

TONDEUSE AUTOPORTÉE XZ6 S117

Moteur KAWASAKI bicylindre. 726 cm³. Coupe 117 cm à éjection latérale et mulching. Plateau mécano-soudé. Transmission hydrostatique au pied. Équipée d'un siège confort avec accoudoirs et crochet d'attelage (653259)

Existe en modèle 127 cm (653260) 6490 €

HOMOLOGATION ROUTE EN OPTION



12490€

TONDEUSE AUTOPORTÉE XZ7 L152I

Moteur KOHLER injection bicylindre. 14.8 kW. 747 cm³. Coupe 152 cm à éjection latérale et mulching. Double transmission hydrostatique. Rayon de braquage ZÉRO. Plateau mécano-soudé (933862) Sur commande

HOMOLOGATION ROUTE EN OPTION



12490€

TONDEUSE AUTOPORTÉE XZ8 S137I

Moteur KOHLER injection bicylindre. 747 cm³. Coupe 137 cm à éjection latérale et mulching. Double transmission hydrostatique. Rayon de braquage ZÉRO à volant. Plateau mécano-soudé (935962) Sur commande



ÉCRAN TACTILE

CAPTEUR DE COLLISION 360°

PLATEAU DE COUPE FLOTTANT ET DÉPORTE

Toute une gamme de robots de tonte pour des surfaces jusqu'à 4000 m²


GARANTIE 4 ANS




Modèle	XR5 1000 (671065)	XR5 2000 (671066)	XR5 3000 (658431)	XR5 4000 (671067)
Surface de tonte maxi	1000 m ²	2000 m ²	3000 m ²	4000 m ²
Prix (Éco part. incluse (2))	1499€	1990€	2599€	2899€

(3) Voir conditions en dernière page.

L'ENTRETIEN DE VOTRE TONDEUSE



 FORFAITS TONDEUSES	BASIC 75 € (230)	PREMIUM 110 € (240)
Vidange moteur, huile spécifique	●	●
Filtre à air	Nettoyage*	Remplacement
Bougie	Contrôle	Remplacement
Contrôle et réglage du régime moteur	●	●
Affûtage et équilibrage de(s) lame(s)	●	●
Graissage des câbles	●	●
Nettoyage	Base	Complémentaire
Gestion et élimination des déchets	●	●
Contrôle de l'embrayage de(s) lame(s)	●	●
Vidange de la cuve carburateur + traitement hivernage		●
Contrôle du lanceur		●
Contrôle de la transmission		●
Contrôle du moyeu support de lame		●
Réglage des commandes		●
Nettoyage du système de refroidissement moteur		●




Pensez-y!

Réservez
directement
votre forfait
sur notre site
ruralmaster.fr




* Remplacement avec supplément de 10 €

 FORFAITS AUTOPORTÉES (moteur essence uniquement, diesel nous contacter)	BASIC 109 € (200)	MEDIUM 199 € (210)	PREMIUM 249 € (220)
Vidange moteur, huile spécifique	●	●	●
Filtre à air	Nettoyage**	Nettoyage**	Remplacement
Bougie	Contrôle	Remplacement	Remplacement
Contrôle et réglage du régime moteur	●	●	●
Affûtage et équilibrage de(s) lame(s)	●	●	●
Pression des pneumatiques	●	●	●
Graissage complet (câbles et graisseurs)	●	●	●
Test des sécurités	●	●	●
Nettoyage	Base	Complémentaire	Complémentaire
Gestion et élimination des déchets	●	●	●
Remplacement du filtre à huile (-12 € pour modèles sans filtre à huile)		●	●
Remplacement du filtre à carburant		●	●
Contrôle des courroies et poulies (transmission et coupe)		●	●
Contrôle du plateau de coupe et des paliers		●	●
Contrôle de la transmission + réglage frein		●	●
Contrôle de la charge et test électronique de la batterie		●	●
Contrôle du train avant			●
Réglage de l'inclinaison du plateau de coupe			●
Test de l'embrayage des lames			●
Vidange de la cuve carburateur + traitement hivernage			●
Nettoyage du système refroidissement moteur			●

** Remplacement avec supplément de 20 €

L'ENTRETIEN DE VOTRE ROBOT



 FORFAITS ROBOTS	BASIC 119 € <small>(927036)</small>	MEDIUM 189 € <small>(360649)</small>	PREMIUM 299 € <small>(360645)</small>
Nettoyage extérieur	●	●	●
Mise en route et essais	●	●	●
Remplacement du jeu de couteaux ou de la lame et contrôle du plateau de coupe	●	●	●
Mise à jour du logiciel du robot	●	●	●
Contrôle des composants électroniques à l'aide du logiciel constructeur	●	●	●
Contrôle des composants mécaniques suivant le plan de service	●	●	●
Contrôle des éléments de sécurité	●	●	●
Contrôle de la station de charge et tests de retour du robot		●	●
Ouverture du robot et remplacement des joints d'étanchéité + graissage des connectiques		●	●
Nettoyage intérieur		●	●
Nettoyage et contrôle des roues motrices et des axes d'entraînement		●	●
Enlèvement du robot et de la station de charge à votre domicile ⁽¹⁾			●
Stockage du robot complet et entretien de la batterie			●
Remise en route par le technicien et contrôle visuel de l'installation à domicile			●

Une majoration de 69 € sera appliquée sur les forfaits robots s'il s'agit d'un robot 4 roues motrices.



LE CONSEIL DU PRO



Un entretien régulier de votre robot vous donnera l'assurance de :

- Maintenir son bon fonctionnement
- Prolonger sa durée de vie
- La mise à jour de son logiciel
- Tondre en toute sécurité

(1) En cas de réparation hors forfait, un devis vous sera communiqué.



LES ÉLECTRIQUES

À MONTER SOI-MÊME

129€ IKRA

BROYEUR ÉLECTRIQUE BRANCHES & VÉGÉTAUX IMH2500

Moteur 230 V - 2500 W. Broyage jusqu'au Ø 4.5 cm. Broyage par 2 couteaux réversibles en acier trempé. Roues de déplacement. Avec poussoir et sac de récupération 45 L (934445)

SILENCIEUX ✓



269€ IKRA

BROYEUR ÉLECTRIQUE BRANCHES & VÉGÉTAUX ILH3000A

Moteur 230 V - 3000 W. Broyage jusqu'au Ø 4.4 cm. Puissant rotor de broyage à engrenage planétaire. Moteur avec inverseur et fonction retour automatique. Roues de déplacement. Avec poussoir et bac rigide de récupération 60 L (934446)

À MONTER SOI-MÊME

CONFORT D'UTILISATION ✓



999€ NEGRI ITALIE

BROYEUR BRANCHES & VÉGÉTAUX R70

Moteur 220 V - 1800 W. Capacité de broyage jusqu'au Ø 5 cm. Broyage par rotor avec 1 couteau fixe et 6 couteaux mobiles. Déplacement aisé par 2 grandes roues et poignée (923992) Éco part incluse (3)

POUR USAGE DOMESTIQUE ✓

FABRIQUÉ EN EUROPE

TEMVER


999€

BROYEUR THERMIQUE BRANCHES & VÉGÉTAUX BT 50 L2

Moteur LONCIN. 196 cm³. 6.5 CV. Capacité de broyage jusqu'à Ø 5 cm. Broyage par rotor avec 1 couteau fixe et 4 couteaux mobiles. Rotor entraîné par courroie. Déplacement aisé par 2 roues et large poignée (932235)

✓ JUSQU'AU Ø 8.5 CM

✓ EMBRAYAGE CENTRIFUGE



1999€

BROYEUR THERMIQUE BRANCHES & VÉGÉTAUX BBV85-14TDE

Moteur B&S XR2100. 420 cm³. Démarrage électrique et corde. Broyage par rotor avec 2 couteaux réversibles. Rotor entraîné par 2 courroies. Déplacement aisé par 2 roues et large poignée. Large trémie d'alimentation sur pivot. Goulotte d'éjection en hauteur. Tractable (non homologué route) (931921)



LES PTO

Ø JUSQU'AU Ø 7 CM ✓



2260€

BROYEUR BRANCHES & VÉGÉTAUX R95T POUR TRACTEUR

Attelage 3 points Cat. 1. Broyage par rotor avec 1 couteau fixe et 8 couteaux mobiles. Prise de force tracteur 540 tr/min. Boîtier multiplicateur et accouplement élastique (926612) Sur commande **Option** : cardan

FABRIQUÉ EN ITALIE

JUSQU'AU Ø 13 CM ✓



1490€

BROYEUR BRANCHES & VÉGÉTAUX ECO 16

Attelage 3 points Cat.1. Pour tracteur de 18-50 CV. Prise de force tracteur 1000 tr/min. Rotor de broyage ventilé avec 4 couteaux fixes et 1 contre-couteau. Goulotte d'éjection orientable. Cardan inclus. Poids 196 kg (931872)

GEO

JUSQU'AU Ø 15 CM ✓



3490€

BROYEUR BRANCHES & VÉGÉTAUX PTO ECO 17H

Pour tracteurs de 25-80 CV. Attelage 3 points Cat.1. Rotor de broyage ventilé avec 2 couteaux fixes et 1 contre-couteau. Large trémie avec 2 rouleaux d'amenage hydraulique à vitesse variable. Goulotte d'éjection orientable à 360°. Poids 400 kg (933717)

GEO

Forfait montage et mise en service en supplément pour produits motorisés : voir conditions en magasin.




Spécialiste en broyeurs branches et multi-végétaux.
QUALITÉ • PERFORMANCE • DURABILITÉ



FABRIQUÉ EN

ITALIE

Les broyeurs R70 et R95 exploitent un système de coupe multi-végétaux à disque avec une lame et un contre-couteau + fléaux. L'ajout de fléaux à l'arrière facilite le broyage final pour obtenir un produit hautement raffiné.



N°	MODÈLE (Réf.)	MOTEUR PUISSANCE	POIDS	CAPACITÉ DE BROYAGE	DÉBIT	ROTOR MIXTE MULTI-VÉGÉTAUX	GRILLE D'AFFINAGE	PRIX
1	R70-GP160 (930074)	Honda GP160 163 cm³ / 5.5 hp	70 kg	Ø maxi 5 cm	2 à 3 m³/h	1 couteau fixe + 6 mobiles réversibles + 1 contre-couteau réversible	3 broches d'affinage (démontables)	1295 €
2	R95-R210 (934845)	Rato R210 210 cm³ / 6.5 hp	95 kg	Ø maxi 7 cm	3 à 5 m³/h	1 couteau fixe + 8 mobiles réversibles 1 contre-couteau réversible	Grille tamis réglable ⑥	1690 €
3	R95-GP160 (935171)	HONDA GX160 163 cm³ / 5.5 hp	95 kg	Ø maxi 7 cm	3 à 6 m³/h	1 couteau fixe + 8 mobiles réversibles 1 contre-couteau réversible	Grille tamis réglable ⑥	1850 €
4	R95-R420 (934846)	Rato R420 420 cm³ / 14 hp	125 kg	Ø maxi 7 cm	7 m³/h	2 couteaux fixes + 8 mobiles réversibles 1 contre-couteau réversible	Grille tamis réglable ⑥	2199 €
5	R95-GX390 (931874)	Honda GX390 389 cm³ / 13 hp	125 kg	Ø maxi 7 cm	7 m³/h	2 couteaux fixes + 8 mobiles réversibles 1 contre-couteau réversible	Grille tamis réglable ⑥	2870 €



LE TRAITEMENT & LA VALORISATION DES DÉCHETS

Les travaux de taille et d'élagage génèrent des déchets considérables. Les broyeurs permettent de réduire jusqu'à 10 fois leur volume. Le broyat peut ensuite être réutilisé de différentes manières :

Paillage : disposer le broyat aux pieds des plantes, cela maintient l'humidité et réduit la pousse des mauvaises herbes.

Compost : déposer le broyat dans un composteur pour qu'il fermente pendant 4 à 6 semaines.

Bois raméal fragmenté (BRF) associé à la couche superficielle du sol, il peut être utilisé comme amendement.



✓ USAGE OCCASIONNEL

✓ USAGE FRÉQUENT

✓ USAGE PRO

FABRIQUÉ EN ALLEMAGNE



✓ USAGE PRO

✓ USAGE PRO



1



2



3



4



5

LES SCIES À BÛCHES

N°	MODÈLE	LAME	MOTEUR	TYPE DE SCIE	COUPE MAXI/ BÛCHE FENDUE	CARACTÉRISTIQUES	POIDS	PRIX
1	HS 410 (101342)	Ø 405 mm dents carbure	Électrique 230 V - 2200 W	Chevalet basculant	Ø 135 mm, Ø 155 mm	Pour bûche de 1 m de longueur. Butée pour réglage précis de la longueur de découpe. À monter soi-même.	39 kg	269 € Éco part incluse ⁽³⁾
2	HS 510 (101343)	Ø 505 mm dents carbure	Électrique 230 V - 3000 W	Chevalet basculant	Ø 170 mm, Ø 230 mm	Châssis robuste, vendue montée.	65 kg	599 € Éco part incluse ⁽³⁾
3	HS 720 (937230)	Ø 700 mm dents carbure	Électrique 230 V - 3000 W	Chevalet basculant	Ø 240 mm, Ø 350 mm	Construction robuste et indéformable en acier. Machine qualité pro. Vendue montée. Sur commande.	95 kg	998 € Éco part incluse ⁽³⁾
4	R400W (934404)	Ø 600 mm dents carbure	Par cardan (non fourni) Attelage 3 points cat 1	Table coulissante	Ø 205 mm, Ø 350 mm	Renvoi angle double courroie. Machine professionnelle sur structure renforcée acier. Option cardan (611523) à 99 € .	111 kg	1385 €
5	GRIZZLY 600RW (934373)	Ø 600 mm dents carbure	Par cardan (non fourni) Attelage 3 points cat 1	Chevalet basculant	Ø 210 mm, Ø 350 mm	Renvoi angle double courroie. Machine professionnelle sur structure renforcée acier. Poignée et roues de déplacement pour transport type brouette. Option cardan (611523) à 99 € .	130 kg	1430 €
5	GRIZZLY 700RW (934374)	Ø 700 mm dents carbure	Par cardan (non fourni) Attelage 3 points cat 1	Chevalet basculant	Ø 245 mm, Ø 400 mm		135 kg	1650 €

✓ PUISSANTE, USAGE FRÉQUENT OU SEMI-PRO

✓ PUISSANTE, ROBUSTE, USAGE SEMI-PRO OU PRO

✓ USAGE DOMESTIQUE

✓ PUISSANTE, USAGE DOMESTIQUE OU FRÉQUENT



1



2



3



4

FABRIQUÉ EN EUROPE



5



6

FABRIQUÉ EN FRANCE

LES FENDEUSES

N°	MODÈLE (Réf.)	ALIMENTATION	PUISSANCE	L. MAXI DES BÛCHES	POSITION DE FENDAGE	CARACTÉRISTIQUES	PRIX
1	HL760LS (934377-657310)	Électrique 230 V - 2200 W	7 T	52 cm	Horizontale	Utilisation sur table ou sur pieds, avec roulettes de déplacement.	349 € Éco part incluse ⁽³⁾
2	COMPACT 8T (677315)	Électrique 230 V - 3500 W	7.95 T	68/107 cm	Verticale	Compacte. Table pivotante intégrée. 2 hauteurs de travail 68 et 107 cm.	679 € Éco part incluse ⁽³⁾
3	FT63-22T (935269)	Thermique LONCIN - 196 cm ³	22 T	63 cm	Verticale	Double vitesse. Essieu sur amortisseurs non homologue route.	1495 € Éco part incluse ⁽³⁾
4	FT100-15TPDFEU (933745)	Attelage 3 points CAT.1	15 T	110 cm	Verticale	Double vitesse. Bras lève-bûche. Construction qualité pro.	1699 €
5	FT110-25TPDF (931918)	Attelage 3 points CAT.1	25 T	110 cm	Verticale	Double vitesse. Bras lève-bûche.	1890 €
6	F18 XYLO SR18CH (933564)	Attelage 3 points CAT.1 & 2	18 T	110 cm	Verticale	Double vitesse. Bras lève-bûche. Pompe débit 33 L/min. Poids 405 kg.	3790 €

Forfait montage et mise en service en supplément pour produits motorisés : voir conditions en magasin.

(3) Voir conditions en dernière page. * Inscription et conditions sur www.garantie.schepach.com.

TOUT-TERRAIN ✓



LE GROS ŒUVRE 

1385€ 

DUMPER BENNE 300KG
Moteur 6.5 cv. 196 cm³. 4 roues motrices.
3 vitesses AV + 1 AR. Charge maxi 300 kg.
Basculement manuel (655113)

RIDELLES EXTENSIBLES ✓

1995€ 

TRANSPORTEUR À CHENILLES MD300
Moteur LONCIN type 6.5 CV démarrage électrique. Charge maxi 300 kg. Benne basculante manuelle avec amortisseur. Ridelles extensibles. Vitesses 6 AV + 2 AR. Pente maxi 46 % (649173) Sur commande



5990€

RETRO-PELLE RES 15
Atelage 3 points Cat. 1 et 2, avec pieds stabilisateurs. Pompe hydraulique à engrenage entraînée par prise de force. Pour tracteur de 15 à 60 CV. Profondeur de creusée 1.30 m. Portée du bras 2.20 m. Siège réglable et inclinable. Avec godet d'excavation largeur 25 cm (933900) Sur commande




eurosystems



699€

BROUETTE TRACTÉE BASCULANTE 85 L
Moteur RATO 170. 170 cm³. Marche AV + AR. Cuve galvanisée, déchargement frontal manuel. Roues AV motrices et agraires 13x5.00-6. Transmission par vis sans fin. Charge maxi 100 kg (935485) Sur commande
Existe en version moteur Honda GCV170 (401025) 999 € Sur commande



147€

OPTION REHAUSSE 140L
Extension empilable (935486) Sur commande



OFFERT
stabilisateur d'attelage
d'une valeur de 362 €
(934122)


MAJAR

8598€

ÉPAREUSE MULTI-FONCTION RBEP30/80
Portée horizontale à l'axe du tracteur : 300 cm. Tête de broyage flottante 80 cm. Angle de rotation 186°. 28 couteaux Y à manilles. Moteur hydraulique à double sens de rotation. Sécurité hydraulique pour effacement en cas d'obstacle. Commandes bidirectionnelles et téléflexibles. Huile non fournie. Puissance au rotor 15 CV. Vitesse rotor : tête de broyage 3000T/min. Transmission comprise. Poids mini du tracteur 900 kg (935011)

BASCULANTE ✓



À PARTIR DE
465€

BENNE TÔLE GALVANISÉE
Atelage 3 points Cat. 1. Basculante. Porte arrière amovible. Avec lame rabot.



RÉF.	Dimensions	Charge utile	Capacité	Prix
(686279 - 910983)	1.00 x 0.65 x 0.58 m	500 kg	320 dm ³	465€
(686280 - 901703)	1.20 x 0.85 x 0.58 m	500 kg	500 dm ³	559€
(686104 - 920019)	1.40 x 0.85 x 0.58 m	800 kg	580 dm ³	635€
(686105 - 922133)	1.60 x 0.85 x 0.58 m	800 kg	660 dm ³	659€
(920020)	1.80 x 0.85 x 0.58 m	800 kg	740 dm ³ - 3 mm Renforcée	839€



2280€

DIM. L. 200 X L. 120 X H. 35 CM

REMORQUE À BENNAGE HYDRAULIQUE RMTB1020
Ridelles rabattables et amovibles. Frein de parking. Béquille, sans éclairage, flèche démontable, anneau tournant Ø 32, avec catadioptrés de signalisation. Poids à vide : 280 kg. Roues 600 x 9-10 plis. Charge utile : 1000 kg (924427) Option : kit éclairage route. Sur commande

Forfait montage et mise en service en supplément pour produits motorisés : voir conditions en magasin.



745€

TARRIÈRE TT15-46 TPBF

Attelage 3 points Cat. 1 et 2. Mèche vendue séparément. Prise de force 540 tr/mn. Puissance mini tracteur 15 CV. Vendue avec cardan sécurité boulon. Poids sans mèche environ 73 kg (936153)

OPTIONS MÈCHES VENDUES SÉPARÉMENT

Profondeur maximale de forage 1.00 m

LES OPTIONS

138€

MÈCHES Ø 15 CM

(936154)

165€

MÈCHES Ø 23 CM

(936155)

220€

MÈCHES Ø 30 CM

(936156)

390€

MÈCHES Ø 46 CM

(936157)



209€

GODET 20 CM

(934236)



239€

GODET 35 CM

(934009)



289€

GODET DE CURAGE 60 CM

(934008)

MINI-PELLE AUTONOME TMP15Q

- Moteur LONCIN G300FA. 4 temps OHV. 302 cm³. 10 CV. Démarrage corde.
- Profondeur de creusée jusqu'à 2.1 m.
- Portée du bras jusqu'à 2.4 m. Hauteur de déversement jusqu'à 1.40 m.
- Rotation du bras de -60° à +60°.
- Force d'arrachement environ 550 kg. Capacité de charge de 180 kg en fonction de la position du bras.
- Capacité hydraulique 14.6 L. Pression de travail 160 bar. 4 vérins Ø 63 mm. Crochet attelage boule Ø 50 pour déplacement sur site privé. Poids à vide 446 kg. Vendue avec 1 godet de 20 cm (929138) Sur commande



2990€

TEMVER

LES OPTIONS

93€

GRAPPIN

(933220)

85€

DENT RIPPER

(933221)

209€

GODET DE CURAGE 60 CM

(933218)

159€

GODET 35 CM

(933219)



VENDUE AVEC GODET DE 20 CM

6980€

MINI-PELLE SUR CHENILLES COUNTRY TMP22BE

Moteur B&S 4 temps OHV. 420 cm³. 13 CV. Démarrage électrique. Profondeur de creusée jusqu'à 1.32 m. Portée du bras jusqu'à 2.15 m. Hauteur de déversement jusqu'à 1.10 m. Tourelle rotation 360°. Vitesse 6.5 tour/min. Vendue avec godet 20 cm. Force de traction environ 550 kg. Force d'arrachement au godet 2200 kg. Capacité de charge de 118 kg à 280 kg en fonction de la position du bras. Capacité hydraulique 6.5 L. Pression de travail 160 bar. Pompe hydraulique 16 l/mn. Vitesse de déplacement sur chenilles 2.16 km/h. Poids à vide 660 kg (933214) Sur commande

TEMVER



RETROUVEZ
TOUS LES PRODUITS SUR
tomcat-equipements.fr



TOMCAT
by TEMVER

TOMCAT :
Une large gamme
de mini-chargeurs
et de porte-outils.



● Trancheuse larg. 15 cm, prof. 90 cm
(673103) **3990 €**



● Tarière et mèche Ø 25 cm
(673102+673112) **4259 €**



3



4

Modèle	1 MS 500 TXZ (681602)	1 MS 400 TX (681609)	3 MS 350 TX (678190 - 678076)	2 MS 350 SX (678188 - 678075)	3 MS 350 T (678078 - 673121)	2 MS 350 S (678077 - 673120)	4 MS 200 S (673117 - 678191)
Cylindrée cm ³	1647			764 / 627 / 688			
Moteur	Kubota, diesel, 3 cylindres, 24.8 CV, refroidissement liquide			Loncin* / B&S / Honda, essence, bicylindre, 23 CV, refroidissement air			
Réservoir	40 L			25 L			
Pompe hydraulique	Triple pompe BONDOLI (Italie) avec joystick		Simple pompe PERMCO HP (USA)		Triple pompe BONDOLI (Italie) avec joystick		Simple pompe PERMCO HP (USA)
Capacité de charge	520 kg	400 kg	350 kg			250 kg	
Poids à vide	1330 kg	1250 kg	880 kg			690 kg	
Accessoire d'origine	Godet standard à terre 108 cm		Godet standard à terre 111 cm			Godet standard à terre 74 cm	
Système d'avancement	Chenilles 2 moteurs hydrauliques DANFOSS		Chenilles 2 moteurs hydrauliques DANFOSS	Roues 4 moteurs hydrauliques DANFOSS	Chenilles 2 moteurs hydrauliques DANFOSS	Roues 4 moteurs hydrauliques DANFOSS	Roues 4 moteurs hydrauliques DANFOSS
Garantie machine	1 an pièce et main d'oeuvre						
Garantie moteur	24 mois		36 mois B&S / Honda, 12 mois Loncin				
Prix TTC	26 490 €	22 490 €	À partir de 17 190 €	À partir de 15 890 €	À partir de 14 390 €	À partir de 12 990 €	À partir de 11 690 €

ACCESSOIRES



● Hydrogriffe 108 cm
(673092) **1793 €**



● Godet grapin **1973 €**
74 cm (673183)
83 cm (681187)
108 cm (673097)



● Dents ripper
(673114) **942 €**



● Bétonnière 200 L
(673184) **2024 €**



● Fourches palette
(673115) **1009 €**



● Godet 4 en 1, 108 cm
(673094) **1973 €**



● Rogneuse
(673111) **5560 €**



● Pince à grumes
(683371) **2773 €**

* Moteur Loncin disponible uniquement sur MS 200S.

Attention : les valeurs et données techniques ne sont données qu'à titre d'information et n'ont aucune valeur contractuelle. Elles peuvent varier en fonction des équipements, accessoires et travaux réalisés. Les spécifications et la conception sont sujets à changements sans préavis. Les photos ne sont pas contractuelles, les chargeurs pouvant être présentés avec accessoires.

Forfait montage et mise en service en supplément pour produits motorisés : voir conditions en magasin.



998€

TEHVER

TONDEUSE FMR120

Attelage 3 points Cat. 1. 3 lames. Boîtier fonte. Carter de coupe acier. Éjection arrière. Paliér avec graisseur. Hauteur de coupe réglable. Largeur de travail 1.19 m. Poids 175 kg. Pour tracteur de 12 CV à 25 CV. Cardan inclus (935981)
Existe en version FMR 150 : largeur de travail 1.49 m. Poids 190 kg. Pour tracteur de 20 à 25 CV (935982) **1080 €**



998€

TEHVER

BROYEUR AXE HORIZONTAL EF125

Attelage 3 points Cat. 1. Boîtier fonte. Largeur de travail 1.26 m. 24 marteaux. Poids 187 kg. Pour tracteur de 20 à 35 CV. Cardan inclus (935978)
Existe en version EF145 : largeur de travail 1.42 m. Poids 203 kg (935979) **1085 €**



998€

TEHVER

FRAISE ROTATIVE TL105

Attelage 3 points Cat. 1. Boîtier fonte. Largeur de travail 1 m. Décalage à droite pour couvrir le pneu. Poids 205 kg. Pour tracteur de 12 à 25 CV. Cardan sécurité boulon inclus (935983) **Existe en version TL125 :** largeur de travail 1.20 m. Poids 260 kg. Pour tracteur de 20 à 25 CV (935984) **1085 €**



À PARTIR DE

798€

TEHVER

GYROBROYEUR TMB100

Attelage 3 points Cat. 1. Boîtier en fonte. Arbre de prise de force avec protection de boulon de cisaillement. Pour tracteur de 18 à 25 CV. Cardan sécurité boulon inclus



1290€

GEO

HERSE D'ENTRETIEN HM200

Attelage 3 points Cat. 1. Largeur de travail 2.0 m. 11 dents souples + 17 dents ressorts. Tableau dénivellement réglable (937228) Sur commande



1390€

GEO

BROYEUR DÉPORTABLE AXE HORIZONTAL EFM125

Attelage 3 points Cat. 1. Boîtier fonte avec roue libre intégrée. Largeur de travail 1.25 m. 18 marteaux. Attelage déportable 5 positions. Poids 156 kg. Pour tracteur de 15 à 35 CV. Cardan inclus (933675)

Modèle	TMB100 (935985)	TMB120 (935986)	TMB140 (935987)
Largeur de coupe	0.96 m	1.16 m	1.36 m
Poids	165 kg	185 kg	205 kg
Prix	798€	890€	1080€

GEO

98€

ATTELAGE HM1

Outil 3 points Cat.1. pour attelage remorque anneau ou boule Ø 50mm (932373)



GEO

199€

FOURCHE FORKS

Outil 3 points Cat.2. Fourche Ø 36 mm. Longueur 1.10 m. Capacité maxi 600 kg (937280)



GEO

LÈVE PALETTE FT

Outil 3 points Cat.1. Sur commande



Modèle	FT300 (932613)	FT600 (933451)
Capacité	300 kg	600 kg
Largeur	75 cm	90 cm
Prix	285€	575€



1995€

GEO

ENFOUSSEUR DE PIERRES SB125

Attelage 3 points Cat.1 et 2. Déportable latéralement jusqu'à 12 cm. Pour tracteur de 25-50 CV. Largeur de travail 1.25 m. 24 lames sur 7 flasques. Patins latéraux. Entraînement latéral par chaîne à bain d'huile. Rouleau arrière en métal déployé avec réglage pour nivelage. Cardan inclus. Poids 370 kg. Sur commande (931953)
Existe en version SB105 : 20 lames. 6 flasques. 350 kg (932368) **1895 €** Sur commande



2495€

GEO

HERSE ROTATIVE MG130RC

Attelage 3 points Cat.1 et 2. Déportable latéralement jusqu'à 12 cm. Pour tracteur de 25-35 CV. Largeur de travail 1.30 m. Rotor rotatif 260 tr/min. Rouleau arrière en métal déployé pour nivelage. Cardan inclus. Poids 260 kg. Sur commande (932612)



2085€

REMORQUE TRACTEUR RM15

Dimensions utiles 210 x 140 x 40 cm. Charge utile 1500 kg. Bennage hydraulique. Attelage anneau. Ridelles galvanisées, rabattables et amovibles AR et côtés. Roues 185R14 - 8 PLY. Non homologuée route (933953)



2390€

GEO

REMORQUE TRACTEUR RM25

Dimensions utiles 210 x 140 x 40 cm. Charge utile 2500 kg. Bennage hydraulique. Attelage anneau. Ridelles galvanisées, rabattables et amovibles AR et côtés. Double essieu. Roues 210R8 - 6 PLY. Non homologuée route (932861)

Forfait montage et mise en service en supplément : voir conditions en magasin.

599€

CULTIVATEUR CM7 AVEC ROUES

Attelage 3 points Cat. 1. Largeur de travail de 80 cm. Châssis rigide mécano-soudé. 7 dents souples type ressort. Puissance tracteur de 13 à 20 CV. Poids 60 kg (933768)



899€

CHARRRE RÉVERSIBLE RM30AC9 AVEC RASETTES ET ROUE

Attelage 3 points cat.1. Monosoc réversible. Soc 8" et versoir 9" avec rallonge. Roue de terrage. Déportable. Retournement manuel. Pour tracteur de 12 à 20 cv. Poids 70 kg (933741)



FRAISE ROTATIVE DÉPORTABLE

Attelage 3 points Cat. 1 déportable. Arbre rotor monobloc acier plein avec lames à disposition hélicoïdale. Transmission latérale par chaîne surdimensionnée avec tension automatique. Cardan sécurité boulon inclus.



TONDEUSE À ÉJECTION ARRIÈRE

Attelage 3 points Cat. 1. 3 lames. Carter de coupe acier monobloc emboutié. Paliers renforcés avec graisseur. Hauteur de coupe réglable. Boîtier fonte. Cardan inclus. Kit mulching en option. Sur commande : tondeuses éjection latérale.

Modèle	Puissance tracteur	Largeur de travail	Lames	Poids	Prix
RDM105 (934582)	12/30 CV	1.05 m	20	139 kg	1430€
RDM125 (933914)	15/30 CV	1.25 m	24	151 kg	1525€
RDM140 (934583)	20/30 CV	1.40 m	28	162 kg	1795€

Modèle	Puissance tracteur	Coupe	Prix
TAM 120 EA (639802)	12/20 CV	1.20 m	1645€
TAM 150 EA (399636)	15/30 CV	1.50 m	1799€
TAM 180 EA (639803)	20/40 CV	1.80 m	1920€



GYROBROYEUR DÉBROUSSAILLEUR

Attelage 3 points Cat. 1 déportable de 15 cm. 2 couteaux escamotables. Châssis acier monobloc. Hauteur de coupe réglable. Protection avant et arrière. Système anti-enroulements d'herbes sur porte-lame. Boîtier fonte. Cardan inclus (roue libre en option). Sur GCD 150 : porte-lame antichoc et cardan sécurité friction.



BROYEUR À AXE HORIZONTAL

Attelage 3 points Cat. 1 déportable. Boîtier avec roue libre. Rotor surdimensionné hélicoïdal avec couteaux Y ép. 5 mm. Rouleau AR. Cardan inclus.

Modèle	Puissance tracteur	Coupe	Poids	Prix
GC 90 (924957)	15/25 CV	0.90 m	100 kg	890€
GC 105 (639794)	15/25 CV	1.05 m	110 kg	975€
GC 120 (639796)	15/25 CV	1.20 m	120 kg	1080€
GCD 150 (639798)	30/50 CV	1.50 m	200 kg	1995€

Modèle	Puissance tracteur	Coupe	Poids	Prix
RBML115 (639789)	20/35 CV	1.15 m	165 kg	1999€
RBML130 (639792)	20/45 CV	1.30 m	175 kg	2170€



BROYEUR À AXE HORIZONTAL DÉPORTABLE

Attelage 3 points Cat.1. Déport manuel de 5 à 35 cm. Boîtier avec roue libre. Rotor surdimensionné hélicoïdal, couteaux Y ép. 5 mm. Rouleau AR. Cardan inclus.

Option : kit déport hydraulique DGH30 (931022) 307 €

Modèle	Puissance tracteur	Coupe	Poids	Prix
RBML 115DG30 (639807)	20/35 CV	1.15 m	180 kg	2370€
RBML 130DG30 (931021)	20/45 CV	1.30 m	190 kg	2480€



BROYEUR D'ACCOTEMENT

Attelage 3 points Cat. 1. Déport et inclinaison hydraulique de -50° à +90°. Boîtier avec roue libre. Rotor surdimensionné hélicoïdal avec couteaux Y ép. 5 mm. Rouleau AR. Déflecteurs latéraux réglables. Cardan inclus. Sur commande.

Modèle	Puissance tracteur	Coupe	Poids	Prix
RBML115 AC (639800)	20/35 CV	1.15 m	220 kg	4830€
RBML130 AC (639799)	25/45 CV	1.30 m	230 kg	4999€

Forfait montage et mise en service en supplément : voir conditions en magasin.



CHARGEURS



À PARTIR DE

4250€

CHARGEUR BENNE STANDARD
(666888)



À PARTIR DE

4950€

CHARGEUR BENNE À GRAPIN
(673540)

POINTS FORTS ET ÉQUIPEMENTS

- Homologué et immatriculable
- Moteur Mitsubishi stage V
- Hydraulique Bosch Rexroth
- 4 roues motrices, direction assistée
- Commandes latérales
- Blocage différentiel
- Plateforme dégagée et spacieuse
- Voies réglables
- Chape avant et arrière
- Gyrophare
- Design européen

Modèle	FT20	FT22	FT26	FT26-HST
Moteur Puissance	MITSUBISHI Diesel - 18.5 CV 3 cylindres. 952 cm ³	MITSUBISHI Diesel - 21.3 CV 3 cylindres. 952 cm ³	MITSUBISHI Diesel - 24.4 CV 3 cylindres. 1318 cm ³	
Transmission	Mécanique à 3 gammes de vitesse 9 AV + 3 AR			Hydrostatique à avancement variable 3 gammes
Relevage	Capacité de relevage 750 Kg. Attelage 3 points. Catégorie 1N. Contrôle de position			
Prise de force	540/540 éco			Ventrale + 540 AR
Hydraulique	Simple pompe. Distributeur double effet/simple effet		Double pompe. Distributeur double effet/simple effet	
Roues disponibles	Agraires	Agraires En option : radiales ou mixtes	Agraires En option : radiales, industrielles, gazon ou mixtes	
* Prix	9 990€ (640974)	10 490€ (640964)	11 990€ (640965)	14 090€ (640970)

*Hors frais de port, livraison, préparation, immatriculation : voir conditions en magasin. Devis sur simple demande pour toutes les options.

LES OPTIONS



LES PROFILS DE PNEUS



RETROUVEZ
TOUTE LA GAMME
DE PRODUITS SUR
farmtrac.fr



*Tarif public TTC FARMTRAC hors frais de transport, de montage et d'immatriculation. Les informations sont données à titre indicatif et peuvent varier sans préavis. Pour plus d'informations, consultez votre revendeur.



RETROUVEZ
TOUTE LA GAMME
DE PRODUITS SUR
lstractor.fr



LS Tractor

LS est acteur majeur du marché
du tracteur spécialisé.

Les produits proposés par la marque
coréenne offrent les meilleurs
composants associés à une garantie
constructeur de 5 ans pièces et
main-d'œuvre.



Option tondeuse
ventrale LM1160
152 cm (623605) **3890 € TTC**

1

POINTS FORTS MT1.25

- Prise de force à engagement électrohydraulique indépendante
- Prédiposition chargeur frontal avec 4 sorties hydrauliques avant + Joystick
- Option tondeuse ventrale LS LM1160 largeur 152 cm
- Option chargeur frontal LS LL1100 benne terre 120 cm

1 MT1.25

Option chargeur LS
LL1100 benne standard
(623604) **4690 € TTC**



2

POINTS FORTS XJ30 HST

- Prise de force à engagement électrohydraulique indépendante
- 4 masses avant de 20 Kg
- Option chargeur frontal LS LL2101 benne terre 120 cm
- Option chargeur frontal TV120 benne terre ou grappin 120 cm

Option chargeur TV120
benne standard
(101507) **4390 € TTC**

2 XJ30 HST



3

POINTS FORTS MT3.35

- Prise de force à engagement électrohydraulique, indépendante avec arrêt automatique
- Programmation électronique du régime moteur
- 4 masses avant de 20 Kg
- Crochets automatiques CAT1
- Option chargeur frontal TV250 benne terre ou grappin 150 cm

21588 € TTC
17990 € HT

3 MT3.35



Option chargeur TV250
benne standard
(101509) **5190 € TTC**



Modèle	1 MT1.25 (623615-623614)	2 XJ30 HST (656731)	3 MT3.35 (623616)
Moteur - Puissance	YANMAR diesel - 24.7 HP 3 cylindres 1267 cm ³	MITSUBISHI diesel - 25 HP 3 cylindres 1318 cm ³	LS-Mtron diesel turbo - 35 HP 3 cylindres CRDI 1879 cm ³
Transmission	Hydrostatique - 2 gammes - 4 roues motrices		Mécanique - 12 AV + 12 AR - Inverseur synchro - 4 roues motrices
Direction	Hydrostatique		
Relevage	450 kg	650 kg	820 kg
Prise de force	Ventrale + 540 AR indépendantes		540 AR indépendante
Hydraulique	Double pompe • Joystick 2 distributeurs double effet.	Double pompe • 1 distributeur double effet.	Double pompe • 2 distributeurs double effet.
Roues disponibles	Industrielles ou gazon	Agraires, industrielles ou gazon	Agraires
Prix* (à partir de)	14990 € TTC	16890 € TTC	21588 € TTC soit 17990 € HT

*Tarif public TTC LS TRACTOR hors frais de transport, de montage et d'immatriculation. Les informations sont données à titre indicatif et peuvent varier sans préavis. Pour plus d'informations, consultez votre revendeur. Garantie constructeur 5 ans, pièces et main-d'œuvre. Voir conditions auprès de votre revendeur.



✓ MANIABILITÉ ET RAPIDITÉ DE TONTE

5990€

AUTOPORTÉE ÉJECTION LATÉRALE Z1 421
Moteur Kawasaki bicylindre 19.2 CV. 726 cm³.
Plateau mécanosoudé. Coupe 107 cm. Transmission hydrostatique. Braquage zéro. Hauteur de coupe réglable (936498) Kit mulching en option



✓ AUTOPORTÉE DIESEL À PRIX INCROYABLE

7990€

AUTOPORTÉE ÉJECTION LATÉRALE GR1600II
Moteur Diesel 13.5 CV. 479 cm³. Coupe 107 cm.
Transmission hydrostatique. 2 en 1 : éjection latérale ou mulching. Bac de ramassage en option. Confort, maniabilité et facilité de conduite (924768)



8990€

AUTOPORTÉE ÉJECTION ARRIÈRE GR1600II
Moteur Diesel 13.5 CV. 479 cm³. Coupe 107 cm.
Transmission hydrostatique. Bac 370 L. Arceau de sécurité. Vidange du bac assisté (51546) Kit mulching en option

UNE GAMME D'AUTOPORTÉES : plusieurs configurations possibles



DEVIS ET DÉMONSTRATION SUR DEMANDE

AUTOPORTÉE ÉJECTION LATÉRALE ZD1211
Moteur Diesel 25 CV. 1123 cm³. Coupe 152 cm. Transmission hydrostatique.
Éjection latérale ou arrière. Mulching en option. Système de relevage. Arceau repliable (602944)



✓ EXISTE AUSSI EN 4 ROUES MOTRICES

AUTOPORTÉE À COUPE FRONTALE F251E
Moteur Diesel 25 CV. 1123 cm³. Coupe 152 cm. Transmission hydrostatique.
Éjection latérale ou arrière. Bac de ramassage et mulching en option (101028)



✓ 4 ROUES MOTRICES : PERFORMANT & SÉCURISANT

13900€

AUTOPORTÉE ÉJECTION ARRIÈRE GR2120II
Moteur Diesel 21 CV. 3 cylindres. 778 cm³. Coupe 122 cm. Transmission hydrostatique.
Bac 450 L à ouverture assistée. Arceau de sécurité (923270) Kit mulching en option
Existe aussi en version éjection latérale GR2120S (923269) **12190€**



18490€

AUTOPORTÉE ÉJECTION ARRIÈRE G231 LD
Moteur diesel 3 cylindres. 898 cm³. 22 CV. Transmission hydrostatique. Coupe 122 cm.
Bac de ramassage 560 L, bennage au sol (933656) Homologation route en option
Existe aussi en version bennage hauteur et/ou coupe 137 cm



11890€

TRACTEUR B1161D ROUES AGRAIRES

Moteur diesel 3 cylindres. 719 cm³. 16 CV. Transmission mécanique. 4 roues motrices. Relevage AR 540 kg. Arceau de sécurité. Plateforme dégagée (930298)
Chargeur en option



13290€

TRACTEUR EK1261

Moteur Diesel 3 cylindres. 25 CV. 1318 cm³. Transmission mécanique à crabots, 9 vitesses avant et 3 vitesses arrière. 4 roues motrices. Relevage AR 750 kg (933653)



À PARTIR DE

17490€

TRACTEUR BX231

Moteur diesel 3 cylindres. 898 cm³. 23 CV. Transmission hydrostatique. 4 roues motrices. Relevage AR 550 kg. 2 distributeurs AR (930556)

OPTIONS : plusieurs versions de roues disponibles : agraires, gazon et industrielles. Tondeuse ventrale plusieurs largeurs : 122, 137 et 152 cm. Chargeur complet avec différents godets.

Existe en modèle BX261DV - 26 CV à partir de **19290 €** (931357)



VÉHICULE RTV-X1110

Moteur diesel 3 cylindres à refroidissement liquide. 1123 cm³. 25 CV. Transmission hydrostatique à variation continue. Suspensions AV + AR réglables. Châssis en acier haute résistance. Siège réglable, volant inclinable. Pare-brise à ouverture horizontale et portes amovibles. Benne à basculement hydraulique (603306) Prix : nous consulter



**UNE GAMME DE TRACTEURS DE 12 À 62 CV :
hydrostatique ou mécanique, avec arceau ou cabine**



TRACTEUR L1382 HDW

Moteur diesel 3 cylindres. 1826 cm³. 38.1 CV. Transmission hydrostatique, 4 roues motrices. Relevage AR 906 kg. Distributeurs hydrauliques en option (934185)

**DEVIS ET
DÉMONSTRATION
SUR DEMANDE**



TRACTEUR L2-622 HDUA

Moteur diesel 4 cylindres. 2434 cm³. 62 CV. Transmission hydrostatique, 4 roues motrices. Relevage AR 1750 kg. Distributeurs hydrauliques. Cabine climatisée et chauffée. Plusieurs types de roues disponibles (936101)



2249€

MOTOCULTEUR G55D - FRAISE 58 CM

Moteur Loncin G200FA. 196 cm³. Fraise réglable 4 couteaux. Largeur de travail 58 cm. 2 Vitesses AV + 2 Vitesses AR. Blocage de différentiel. Roues 5.00-12. Options : buttoir, faucheuse, broyeur d'herbes, remorque et kit labour (935876)



3190€

MOTOCULTEUR G85D - FRAISE 68 CM

Moteur Loncin G300FA. 302 cm³. Fraise réglable 4 couteaux. Largeur de travail 68 cm. 2 Vitesses AV + 2 AR. Blocage de différentiel. Roues 6.50/80-12. Options : buttoir, faucheuse, broyeur d'herbes, remorque et kit labour (931594)



7990€

AUTOPORTÉE À COUPE FRONTALE FD280

Moteur VANGUARD 16CV. 479 cm³. Coupe 113 cm. Embrayage des lames électromagnétique. Bac de ramassage 280 L à vidange électrique. Crochet d'attelage. Traitement anti-crevaison des roues du plateau. Blocage de différentiel. Poids 320 kg (931603)



11990€

AUTOPORTÉE ZERO TURN FX27

Moteur BRIGGS & STRATTON Series 8290. 724 cm³. Largeur de coupe 125 cm, 3 lames. Hauteur de coupe de 30 à 85 mm. Éjection arrière ou mulching. Transmission hydrostatique par leviers. Siège confort. Poids 484 kg (935845)



12990€

AUTOPORTÉE À COUPE FRONTALE FD450

Moteur B&S 7220 Professional Série V-Twin. 656 cm³. 22 CV. Coupe 113 cm. Transmission hydrostatique avec blocage différentiel. Embrayage des lames électromagnétique. Bac de ramassage 450 L. Crochet d'attelage (931811)



21890€

AUTOPORTÉE À COUPE FRONTALE FD500

Moteur KUBOTA diesel D722. 722 cm³. 18 CV. Largeur de coupe 113 cm, 3 lames. Éjection centralisée. Transmission hydrostatique avec blocage différentiel. Bac de ramassage 700 L à bennage à hauteur (190 cm). Poids 630 kg (934749)





IDÉALE POUR ZONE
RUSTIQUE
ET HERBE
DE FAUCHAGE

1690€

MOTOFACHEUSE GF1

Moteur Loncin G200FA. 196 cm³. Tractée 1 vitesse. Barre de coupe centrale 86 cm. Manche rond réglable et déportable. Avec système anti-vibrations (937251)



1549€

DÉBROUSSAILLEUSE HWT700 SUPERTRAC

Moteur Kawasaki FJ180V. 179 cm³. Moteur avec système de lubrification forcée pour terrain en pente. Coupe 60 cm. Version tractée. Manche rond réglable et repliable. Disque anti-enroulement herbe. Protection pare-herbe. Frein automatique du rotor de coupe (933231)



2990€

TONDEUSE DÉBROUSSAILLEUSE PRO CL62M

Moteur Kawasaki FJ180V. 179 cm³. Moteur avec système de lubrification forcée pour terrain en pente. Coupe 62 cm. Transmission hydrostatique. Roue avant traitée anti-crevaisin. Hauteur de coupe réglable par manivelle (931600)



6690€

AUTOPORTÉE DÉBROUSSAILLEUSE CLIMBER 7.18

Moteur bicylindre B&S 7180 Intek. 656 cm³. Coupe 85 cm. Roues agraires. Freins avant et arrière. Crochet d'attelage. Arceau de sécurité. Blocage de différentiel. Poids : 255 kg (931601)



7890€

AUTOPORTÉE DÉBROUSSAILLEUSE CLIMBER 8.22

Moteur bicylindre B&S 7220 Professional Séries. 656 cm³. Coupe 91 cm. Roues agraires. Freins avant et arrière. Crochet d'attelage. Arceau de sécurité. Blocage de différentiel. Poids : 290 kg (931602)



10990€

AUTOPORTÉE DÉBROUSSAILLEUSE CLIMBER 10 2WD 27

Moteur bicylindre Kawasaki FS7300V OHV. 726cm³. Largeur de coupe 98 cm. Roues agraires. Freins sur roues arrière par levier. Siège confort. Blocage de différentiel. Poids : 375 kg (932463)

La marque **Grillo** n'est pas distribuée dans les magasins de Brive-Malemort (19), Montfort-le-Gesnois (72), Villeneuve/Lot (47).



13590€

AUTOPORTÉE DÉBROUSSAILLEUSE CLIMBER 10 AWD 27

Moteur bicylindre Briggs & Stratton Series 8290 CXI. 724 cm³. Largeur de coupe 98 cm. Roues agraires. Freins sur roues arrière par levier. Siège avec suspension. Blocage de différentiel. Poids : 383 kg (932213)

Forfait montage et mise en service en supplément pour produits motorisés : voir conditions en magasin.

1190€

NETTOYEUR HAUTE PRESSION EAU FROIDE KPW7280TGP

Moteur HONDA GP160 3.6 KW. Pression maxi 150 bar. Débit maxi 780 l/h. Flexible armé 10 m. Pompe axiale avec pistons céramique. Culasse en laiton. Pistolet raccord tournant, lance réglable et rotative, roues gonflables (933519)



TRANSMISSION PAR CARDAN ✓



1690€

TONDEUSE THERMIQUE PRO SW 8210 BAE4HD

Moteur HONDA GXV 160. 163 cm³. Coupe 53 cm. Lame débrayable. Transmission mécanique 2 vitesses. Hauteur de coupe réglable 7 positions. Bac souple 75 L. Carter aluminium. Mulching en option (925255) Existe en version hydrostatique



3990€

TONDEUSE AUTOPORTÉE ÉJECTION LATÉRALE SLE122H110

Moteur bicylindre 702 cm³. Coupe 110 cm. Transmission hydrostatique à pédale. Hauteur de coupe centralisé réglable 7 positions. Carter acier. Siège réglable. Mulching de série (933822)



5990€

TONDEUSE AUTOPORTÉE ÉJECTION ARRIÈRE SXE222HE105

Moteur Briggs & Stratton bicylindre 7200 Intek. 656 cm³. Coupe 105 cm. Bac 310 L à vidage électrique. Transmission hydrostatique à pédale. Hauteur de coupe centralisé réglable 7 positions. Carter acier. Siège réglable. Mulching de série (930041)

IDÉALE POUR VÉGÉTATIONS ÉPAISSES ET TERRAINS ACCIDENTÉS. ✓



8290€

AUTOPORTÉE DÉBROUSSAILLEUSE SRA800

Moteur KAWASAKI bicylindre. 603 cm³. 16 CV. Transmission hydrostatique. Coupe 80 cm. Blocage différentiel. Roues agraires. Centre de gravité bas. Arceau en option (926368)

AUTOPORTÉE POUR GRANDS ESPACES ✓



17990€

AUTOPORTÉE ÉJECTION ARRIÈRE SXG324 LD

Moteur diesel Iseki 3 cylindres. 1123 cm³. 21 CV. Transmission hydrostatique. Coupe 122 cm. Direction assistée. Arceau de sécurité. Bac 650 L à bannage hydraulique au sol (667796)

Existe en modèle SXG324 HD (667797)

2 DISTRIBUTEURS DOUBLE EFFETS ✓



15990€

TRACTEUR TXGS 24

Moteur Diesel ISEKI 3 cylindres. 1 123 cm³. 23 CV. Transmission hydrostatique. 4 roues motrices. Relevage AR 540 kg. Compact et polyvalent (607645) Options : tondeuse ventrale avec plusieurs largeurs disponibles, chargeur complet avec différents godets.



DEVIS ET DÉMONSTRATION SUR DEMANDE





FABRIQUÉ EN FRANCE

9990€

AUTOPORTÉE DÉBROUSSAILLEUSE SKD

Moteur Kawasaki FS481V. Bicylindre. 603 cm³. 9.6 kW. Transmission hydrostatique. Hauteur de coupe de 44 à 102 mm. Largeur de coupe 85 cm (937286)



14450€

AUTOPORTÉE DÉBROUSSAILLEUSE AK 95

Moteur Kawasaki FS541V. Bicylindre. 603 cm³. 13.4 kW. Transmission hydrostatique, blocage différentiel. Hauteur de coupe 50 à 110 mm + 1 position transport. Largeur de coupe 95 cm (690390)



**4 ROUES MOTRICES :
PERFORMANT
& SÉCURISANT**

17550€

AUTOPORTÉE DÉBROUSSAILLEUSE AV 98X

Moteur Briggs & Stratton Vanguard. Bicylindre. 627 cm³. 23 cv. Transmission hydromécanique. Hauteur de coupe 50 à 120 mm. Largeur de coupe 98 cm (690391)



FABRIQUÉ EN FRANCE

5250€

FAUCHEUSE DÉBROUSSAILLEUSE AH 75

Moteur Honda GXV 390 OHV. 7,5 kW. 390 cm³. Transmission hydrostatique. Largeur de travail 75 cm. Hauteur 3 positions. Blocage différentiel (690389)



FABRIQUÉ EN FRANCE

5990€

TONDEUSE AUTOPORTÉE BAHIA MBHE 2

Moteur Briggs & Stratton Intek 4155 OHV. 502 cm³. 8.5 kW. Transmission hydrostatique. Hauteur de coupe 44 à 102 mm. Largeur de coupe 80 cm. Bac 240 L assisté par verrins à gaz. Kit mulching inclus (400984)



FABRIQUÉ EN FRANCE

6790€

TONDEUSE AUTOPORTÉE BAHIA MKHE 3

Moteur Kawasaki FS481V. Bicylindre. 603 cm³. 9.3 kW. Transmission hydrostatique. Hauteur de coupe centralisée 44 à 102 mm. Largeur de coupe 80 cm. Bac 240 L assisté par verrins à gaz. Kit mulching inclus (400991)

7490€

TONDEUSE AUTOPORTÉE HYDRO 80 MKHP3

Moteur Kawasaki FS481V. Bicylindre. 603 cm³. 9.3 kW. Transmission hydrostatique. Hauteur de coupe centralisée 44 à 102 mm. Largeur de coupe 80 cm. Bac 240 L assisté par verrins à gaz. Kit mulching inclus (400992) Existe avec blocage de différentiel MKHP5 (690392)

GAMME PRO



FABRIQUÉ EN FRANCE

15390€

TONDEUSE AUTOPORTÉE HYDRO 100 MKEHH

Moteur KAWASAKI FS541V. Bicylindre. 603 cm³. 11.2 kW. Transmission hydrostatique. Hauteur de coupe centralisée par levier 44 à 102 mm. Largeur de coupe 100 cm. Bac 500 L à vidange hydraulique. Blocage de différentiel (690394)



FABRIQUÉ EN FRANCE



4 ROUES MOTRICES

FABRIQUÉ EN FRANCE

METESIA

**HOMOLOGATION
ROUTE DE SÉRIE**



**DEVIS ET DÉMONSTRATION
SUR DEMANDE**



**4 ROUES
MOTRICES**

FABRIQUÉ EN FRANCE

TONDEUSE AUTOPORTÉE BUFFALO 124 HVHPX

Moteur B&S OHV Vanguard. Bicylindre. 627 cm³. 14 kW. Transmission hydrostatique. Hauteur de coupe 6 positions de 44 à 102 mm. Largeur de coupe 124 cm. Bac 600 L à bennage hydraulique en hauteur (690395)



TONDEUSE AUTOPORTÉE HYDRO 124DX

Moteur diesel Lombardini 1003 FOCS. 3 cylindres. 1028 cm³. 17 kW. Transmission hydrostatique. Hauteur de coupe centralisée 44 à 140 mm. Largeur de coupe 124 cm. Bac 600 L à bennage hydraulique en hauteur (690396)

Forfait montage et mise en service en supplément pour produits motorisés : voir conditions en magasin



1



2



3



4

ACCESSOIRES QUADS



Coffre avant (668226)
+ arrière (668227)
à partir de 329 €



Protection aluminium
(668246) **à partir de 490 €**



Lame à neige
(668252) **à partir de 1090 €**

Modèle	650 30TH (674529)	650 MAX 30TH (675530)	1 650 XTX (674531)	2 650 MAX XTX (666183)	3 1000 XTX (674532)	4 1000 MAX XTX (659747)
Cylindrée	650 cc				976 cc	
Alimentation	EFI Delphi™					
Puissance	53 cv				86 cv	
Réservoir	22.5 L					
Transmission	CVTech™ H,L,N,R,P - 4X4 débrayable - Blocage différentiel					
Suspensions	Indépendantes AV AR, réglables 5 positions			Indépendantes amortisseur à gaz		
Freins / Direction	Freins hydrauliques 4 roues / Direction assistée type EPS avec servo direction					
Pneumatiques	AV 26x9-14 / AR 26x11-14					
Jantes	Tôle	Aluminium	Aluminium beadLock			
Homologation	T3b - 2 places - 60 km/h					
Équipements	Bumper AV - Treuil 3000 Lbs - Boule attelage - Protège mains					
	-	Siège passager	Bumper AR			
			Extension d'ailes	Extension d'ailes Siège passager	Extension d'ailes	Extension d'ailes Siège passager
Coloris	Noir				Gris métallisé	
Prix TTC *	7790 €	8290 €	8490 €	9090 €	11 090 €	11 690 €



99 € TEMVER

ÉPANDEUR PORTÉ QUAD

Capacité 36 kg 29 L, épandage jusqu'à 3.5 m (933205)



399 €

PULVÉRISATEUR PORTÉ QUAD

Pompe 12 V. Réservoir 56 L. Rampe de pulvérisation repliable largeur de travail 2.10 m + lance avec tuyau 3.60 m (930397)



1990 € TEMVER

TONDOBROYEUR QUAD ATV120

Moteur Loncin 15 CV démarrage électrique. Largeur de travail 1.15 m. Hauteur de coupe réglable de 10 à 60 mm. 28 couteaux. Poids 280 kg (935980)



499 € TEMVER

REMORQUE QUAD TR540Q

Benne polyéthylène pleine basculante. 156 x 79 x 46 cm. Simple essieu. Boule d'attelage. Capacité 540 kg / 420 L (936162)



729 € TEMVER

REMORQUE QUAD TR5680QDE

Benne polyéthylène pleine basculante. 175 x 101 x 45 cm. Double essieu. Boule d'attelage. Capacité 680 kg / 620 L (936165)



749 € GEO

REMORQUE QUAD ATV TR400

Benne basculante 120 x 85 x 60 cm (ridelles 30 cm + rehausses grillagées 30 cm). Ridelle AR rabattable et amovible. Charge utile 400 kg (935688)



Une gamme SSV pour particuliers et professionnels !

Simple et faciles à entretenir et répondant aux normes actuelles pour le transport de personnes ou de marchandises, les SSV Hisun Farmer disposent tous de série d'amortisseurs à gaz, d'un toit avec pare-brise, d'un treuil et d'une boule d'attelage.



ÉLECTRIQUE

RETROUVEZ
TOUTE LA GAMME
SUR hisun.fr



Modèle	<i>FARMER 500</i>		<i>FARMER 570-XT</i>		<i>FARMER EV 1</i>
Cylindrée / Voltage	454 cc		545 cc		48 V
Alim. / Puissance	EFI - Delphi™				5.5 kW
Réservoir / Batteries	26.5 L				8 batteries Discover™
Transmission	CVT - H/L/N/R - 4x4 débrayable				Régulateur - H/M/L/N/R - 4x4 débrayable
Autres caractéristiques	4 disques hydrauliques, suspensions indépendantes AV et AR, jantes aluminium, amortisseur à gaz				
Direction	Crémaillère		Assistée EPS		Crémaillère
Pneumatique	26x9-12 AV / 26x11-12 AR		26x9-14 AV / 26x11-14 AR		
Homologation	T1b - 2 places - 60 km/h				L7e - 2 places - 40 km/h
Équipements	Toit • Treuil 3500 Lbs • Boule d'attelage Bumper avant • Pare-brise				Toit • Boule d'attelage • Bumper avant • Pare-brise
Options	Lame à neige • Cabine		Lame à neige • Cabine		Lame à neige • Cabine • Treuil
Coloris	Vert • Gris (935007 • 935006)		Viper red • Vert (668903 • 668904)	Camouflage (668905)	Blanc • Vert (668907 • 668908) Camouflage (668910)
Prix TTC *	9 490 €		11 290 €	11 490 €	13 890 € 14 090 €

OPTIONS

790 €

LAME À NEIGE
183 CM
(617371-934770)



À partir de
790 €

CABINE FARMER
(643464-623756)



PENSEZ-Y!

6000 WATTS

PRIX DÉFI!

349 €

TEMVER
by RATO



GRUPE ÉLECTROGÈNE GE6500M

Moteur RATO 4 temps 420 cm³. Puissance continue 5500 w. Puissance maxi 6000 w. Génératrice bobinage cuivre. Régulation AVR. Kit brouette 2 grandes roues et 2 poignées repliables. Grand réservoir 25 L. Poids 78 kg (937009)

*Tarif public TTC HISUN hors frais de transport, de montage et d'immatriculation. Les informations sont données à titre indicatif et peuvent varier sans préavis. Garantie contractuelle constructeur de 24 mois (12 mois pour les batteries rechargeables) à compter de la déclaration de vente du véhicule. Certains de ces véhicules requièrent des licences de conduite et autorisations particulières. Pour plus d'informations, consultez votre revendeur.

- Une gamme d'abris en métal, fabriqués en France, personnalisables selon vos besoins et évolutifs
- Des dimensions standards à partir de 15 m² ou bien des réalisations sur mesure
- Vendus en kit avec tout le nécessaire de montage, notices et plans
- De nombreuses options et personnalisations disponibles : gamme de couleurs, faces fermées, portails, bac acier imitation bois, toiture avec plaques de polycarbonate translucides, régulateur de condensation...
- Livraison et montage possible chez vous avec nos partenaires (tarifs sur demande)

À partir de
1490 €



ABRI MÉTAL SIMPLE PENTE 4 FACES OUVERTES 5 x 4 M

Ossature + couverture. Tôle couverture épaisseur 63/100° et structure en acier galvanisé 1^{er} choix. Largeur des traverses 170 mm. Livré avec le plan de montage et la notice explicative en français. Garantie décennale et RC fabricant. Pente à 10 %. Hauteur maximale 2.55 m. Passage utile au plus bas 1.96 m et au plus haut 2.36 m Pour tout usage : abri de jardin, voiture, terrasse, abri chevaux, etc (936393)

ÉVOLUTIF : complétez le module de base selon vos besoins



Exemple d'évolution : 1 abri métal simple pente 5 x 4 m (936393) avec extension de surface 5 x 4 m, soit 10 x 4 m. 4 faces fermées, lissage + bardage imitation bois et portail coulissant. Prix de ces options sur demande.

Modèles toiture double pente

Abri 5 x 5 m
2790 €



ABRI MÉTAL DOUBLE PENTE 4 FACES OUVERTES 5 x 5 M

Ossature + couverture. Abri double pente 5 x 5 m, soit 25 m² (16104) **2790 €**
Modèle présenté en photo : ossature + couverture. Abri double pente 5 x 5 m avec extension 5 x 5 m, soit 50 m² : **4790 €** Sur commande.



Exemple d'évolution : 1 abri métal double pente avec extension de surface, 4 faces fermées + auvent, bicolore. Prix de ces options sur demande.

Nous consulter pour les options et personnalisations

Retrouvez toutes les informations en magasin ou contactez-nous par e-mail : abris@ruralmaster.fr

SPÉCIAL CAMPING-CAR

Avancée de toit

Lissage

Bardage



Tout savoir sur les remorques

RURAL MASTER, spécialiste remorques, c'est une sélection de produits des plus grandes marques et constructeurs, adaptés aux besoins des particuliers et des professionnels.

NOTRE FORCE : DES SERVICES CLIENTS À VOTRE ÉCOUTE, INTÉGRÉS À CHAQUE MAGASIN.

À VOTRE SERVICE

- La majorité de nos remorques peuvent bénéficier d'un changement de PTAC à l'achat afin de s'adapter à vos contraintes de capacité de charge ou de permis. Nous nous occupons de cette démarche auprès de nos fournisseurs.**
- Un certificat d'immatriculation est **obligatoire** pour toute remorque de PTAC > 500 kg. Nous pouvons nous charger des démarches administratives.**
- La fabrication et la pose de la plaque minéralogique de votre remorque est possible**. **Notre Service Après-Vente** est là pour toute question quant à l'utilisation et l'entretien de votre remorque.

IMMATRICULATION

Fabrication et pose de votre plaque d'immatriculation (remorques, tracteurs et véhicules)



CARTE GRISE

Démarches cartes grises au SIV (remorques et tracteurs)



FORFAITS ENTRETIEN



QUEL PERMIS POUR TRACTER ?

PTAC : masse maximale autorisée en charge.



Le permis BE est nécessaire si le PTAC de la remorque est supérieur à 750 kg et que la somme des PTAC de la remorque et de la voiture est supérieure à 3500 kg.

REMORQUE FREINÉE OU PAS ?

La remorque doit être équipée d'un système de freinage si son PTAC est égal ou supérieur à 750 kg et si le PTAC de la remorque est supérieur à la moitié du poids à vide du véhicule tracteur.


CONSEILS AVANT LE DÉPART

Contrôler la pression des pneus, le serrage des roues, le bon fonctionnement de la signalisation, le bon accrochage de la remorque au véhicule. Le serrage de la visserie de la remorque est à **surveiller** tous les 500 km. Un lavage à l'eau claire et froide est nécessaire pour préserver l'aspect de votre remorque.

Il est conseillé de signaler à votre **compagnie d'assurances** que vous roulez avec une remorque, en particulier pour les remorques de PTAC > 500 kg.

La charge dans une remorque doit toujours être **"équilibrée"** ni trop à l'avant, ni trop à l'arrière. Toute charge doit être solidement arrimée et correspondre à la charge utile de la remorque.

Conduire avec souplesse et prudence : les distances de freinage sont sensiblement allongées.



POUR DÉCOUVRIR TOUTE NOTRE GAMME,
RENDEZ-VOUS SUR www.ruralmaster.fr



** Voir conditions en magasin.



5€
90



CÂBLE DE RUPTURE

Indispensable pour sécuriser votre remorque en cas de décrochage. Longueur 950 mm (373659)

15€
90



ROTULE DROITE À VIS

Rotule boule Ø 50 mm filetage Ø 24 mm, en acier (50199)

19€
90



ROTULE COUDÉE À VIS

Rotule col de cygne Ø 50 mm. Déport 75 mm (50200)

99€



CHAPE MIXTE ATTELAGE

Rotule boule Ø 50 mm 1.5 T, axe pour anneau 3.5 T (17519)

5€
95



ANTIVOL DE TÊTE UNIVERSEL

Se monte sur la majorité des têtes d'attelage (923704)

19€
90



BOÎTE ANTIVOL

Avec cadenas à clé (914303)

14€
90



TÊTE D'ATTELAGE BOULE Ø 50 MM

Carré de 50 mm (17888)
Carré de 60 mm (17889)

36€
50



ANTIVOL UNIVERSEL COIFFANT

S'utilise attelé et non-attelé. Vendu avec cadenas (927991)

8€
80



ADAPTATEUR 7/13 PLOTS

7 plots mâle côté voiture / 13 plots femelle côté remorque (351481)
Existe aussi en 13/7 : 13 plots mâle côté voiture / 7 plots femelle côté remorque (925146)

4€
80



FEU DE POSITION AVANT BLANC

Blanc avec catadioptré. Dim. L. 63 x l. 63 x H. 43 mm (31376)

14€
50



PROTECTION UNIVERSELLE FEU REMORQUE

Dim. L. 260 x l. 140 x H. 80 mm (373608)



99€

COFFRE ALU

Coffre/malle de rangement en aluminium avec couvercle, et fermeture. Dim. L. 76 x l. 33 x H. 24 cm. Poids 4.7 kg (932592)
Autres modèles disponibles en magasin.

18€
90

FILET POUR REMORQUES 2 M

Dim. 250 x 160 cm. Maille 55 x 55 mm, Ø 3.5 mm. Vendu avec corde périphérique. Fabriqué en polyéthylène robuste. Sac de transport réutilisable (393680)

Pour remorques L. 2.50 m. Dim. 300 x 160 cm (931934) **21.90 €**



NOUVEAU



179€
La plaque de 4.5 m²

PLANCHER BOIS ANTI-DÉRAPANT

La plaque de 300 x 150 cm. Épaisseur 12 mm. Le m² : 39.78 € (233761)



À RECUPER
AUX DIMENSIONS
DE VOTRE REMORQUE



29€
90

ROUE JOCKEY AVEC FIXATION

Ø 48 mm, télescopique, galet 200 x 50 mm, avec collier fixation Ø 48 mm, charge à la flèche 150 kg (17897)
Existe avec galet gonflable 260 x 85 mm (923860) **49.90 €**



69€
90

ROUE JOCKEY D.60 AUTOMATIQUE

Ø 60 mm, télescopique, galet 200 x 65 mm, avec bride à boulonner Ø 60 mm, charge à la flèche 300 kg (365579)

Les rampes



89€

**DIM. L. 190 X L. 23 CM
JEU DE 2 RAMPES ACIER**

Capacité de charge maxi pour la paire : 450 kg (338181)



99€

**DIM. L. 160 X L. 18 CM
JEU DE 2 RAMPES ALU**

Capacité de charge maxi pour la paire : 540 kg (919476)
Existe aussi en L. 180 x l. 29.5 (919477) **159 €**



149€

**DIM. L. 228 X L. 29.5 CM
JEU DE 2 RAMPES PLIABLES ALU**

Capacité de charge maxi pour la paire : 680 kg (919478)




À PARTIR DE

489€

**DIM. L. 250 X L. 31 CM
JEU DE 2 RAMPES ALU PRO**

Charge 1.6 t par paire. Empattement véhicule > 125 cm. Poids 28 kg la paire (910681)
Existe aussi en Dim. L 295 x l. 30 cm (910682)
Charge 3.7 t par paire. Poids 50 kg la paire (910683) **699 €**

Conçu, homologué & produit en 

TEMVER



OFFERT :
roue jockey
ø 48 mm

REMORQUES TEMVER

PTAC 500 kg. Caisse basculante (sauf double-essieu). Timon en V. Ridelles rabattables AV et AR. Roues 165/70xR13. Chassis soudé galvanisé à chaud. Feux encastrés et protégés. Plancher bois anti-dérapant. Possibilité de changement de PTAC 600/650/750 kg ⁽¹⁰⁾

MODÈLE	POIDS À VIDE	CHARGE UTILE	VOLUME TRANSPORTÉ	CAISSE UTILE	ESSIEU(X)	PRIX
① TEM 150.4 (392586)	136 kg	364 kg	585 L	L. 150 x l. 100 x H 39 cm	1 x 750 kg	769€
① TEM 170.4 (392595)	156 kg	344 kg	800 L	L. 170 x l. 122 x H 39 cm	1 x 750 kg	849€
① TEM 202.4 (931162)	168 kg	332 kg	975 L	L. 205 x l. 122 x H 39 cm	1 x 750 kg	890€
① TEM 205.4 (392559)	168 kg	332 kg	1055 L	L. 205 x l. 132 x H 39 cm	1 x 750 kg	969€
① TEM 233SE.4 (392585)	176 kg	324 kg	1200 L	L. 233 x l. 132 x H 39 cm	1 x 750 kg	1090€
② TEM 233.4 (392578)	228 kg	272 kg	1200 L	L. 233 x l. 132 x H 39 cm	2 x 750 kg	1290€

LES OPTIONS*



À PARTIR DE **49€** PORTE-ÉCHELLE (392591)



À PARTIR DE **249€** REHAUSSE TÔLE PLEINE H. 40 CM (369238)



À PARTIR DE **369€** REHAUSSE GRILLAGÉE H. 50 CM (392590)



À PARTIR DE **79€**
ROUE DE SECOURS
Perçage 4 x 100.
155/70 x 13 (392571) : **79€**
165/70R x 13 (392570) : **89€**



À PARTIR DE **299€** CAPOT (392593)

À PARTIR DE **39€** BARRE DE TOIT (392594)



À PARTIR DE **59€** BÂCHE PLATE (392587)



À PARTIR DE **595€** BÂCHE HAUTE AVEC ARMATURE H. 80 CM (392589)

29€⁹⁰
SUPPORT ROUE DE SECOURS
Montage à l'avant de la remorque (931163)

REMORQUES BAGAGÈRES GRANDE LONGUEUR 2.5 M

990€

Modèle freiné



REMORQUE TV250+

PTAC 500 kg. Charge utile 314 kg. Poids à vide 186 kg. Caisse utile L. 250 x l. 128 x H. 39 cm. Roues 155/70 x 13. Résistance essieu 750 kg. Caisse basculante. Timon en V double pente. Ridelles rabattables et amovibles avant et arrière. Feux encastrés et protégés : 6 fonctions. Garde-boue : acier embouti. Plancher bois épaisseur 12 mm traité extérieur (926456). Possibilité de changement de PTAC en 750 kg ⁽¹⁰⁾
Existe en modèle freinée PTAC 1300 kg (926459) : 1795 €



1290€

Options : rambarde main courante et porte-échelle



REMORQUE TV254+

PTAC 500 kg. Charge utile 265 kg. Poids à vide 235 kg. Caisse utile L. 250 x l. 128 x H. 39 cm. Roues 155/70 x 13. Résistance essieu 2 x 750 kg. Timon en V double pente. Ridelles rabattables et amovibles avant et arrière. Feux encastrés et protégés : 6 fonctions. Garde-boue : acier embouti. Plancher bois épaisseur 12 mm traité extérieur (926460). Possibilité de changement de PTAC en 750 kg ⁽¹⁰⁾

*Tarifs des options hors pose. Voir conditions en atelier. (10) Forfait 99 € (924449). Hors frais de carte grise et immatriculation.

À partir de **990€** TTC



①

OFFERT :
ROUE JOCKEY
Ø 48 MM



②

Les "Côtés Bois"		
MODÈLE	① 2 M (17938)	② 2.5 M (17937)
PTAC (kg)	500/600/650/750	500/600/650/750
Charge utile (kg)	305	250
Caisse utile	L. 201 x l. 133 x H. 40	L. 251 x l. 133 x H. 40
Volume (litres)	1069	1335
Roues	155/70R X 13	155/70R x 13
Essieu	1 x 750 kg	2 x 750 kg
Caisse basculante	✓	-
Timon en V	✓	✓
Ridelles AV et AR : rabattables & amovibles	✓	✓
Châssis soudé galvanisé à chaud	✓	✓
Feux encastrés et protégés	✓	✓
Plancher bois anti-dérapant	✓	✓
Main courante périphérique	✓	✓
Prix	825€ HT soit 990€ TTC (17938)	1158€ HT soit 1390€ TTC (17937)
Existe en	—	PTAC 1300 kg freinée ⁽⁵⁾ à 2079€ HT soit 2495€ TTC (914302)

À partir de **1390€**



①

Châssis soudé et galvanisé à chaud



②

Tôle ultra robuste

OFFERT :
ROUE JOCKEY
Ø 48 MM

Les Robust			
	① 2 M (17922)	① 2.5 M 1 ESSIEU ⁽⁵⁾ (933435)	② 2.5 M 2 ESSIEUX (929093)
PTAC (kg)	500/600/650/750	500/600/650/750	500/600/650/750
Charge utile (kg)	294	260	476
Caisse utile	200 x 134 x 50	253 x 134 x 50	253 x 134 x 50
Volume (litres)	1340	1695	1695
Roues	155/70R X 13	155/70R X 13	155/70R x 13
Essieu	1 x 750 kg	1 x 750 kg	2 x 750 kg
Caisse basculante	✓	✓	-
Timon en V	✓	✓	✓
Ridelles AV et AR : rabattables & amovibles	✓	✓	✓
Châssis soudé galvanisé à chaud	✓	✓	✓
Feux encastrés et protégés	✓	✓	✓
Plancher bois anti-dérapant	✓	✓	✓
Main courante périphérique	✓	✓	✓
Prix	1158€ HT soit 1390€ TTC (17922)	1408€ HT soit 1690€ TTC (933435)	1492€ HT soit 1790€ TTC (929093)
Existe en	PTAC 750 kg freinée ⁽⁵⁾ à 1575€ HT soit 1890€ TTC (17920)	PTAC 1300 kg freinée ⁽⁵⁾ à 2158€ HT soit 2590€ TTC (338267)	PTAC 2500 kg 3 m ⁽⁵⁾ à 3158€ HT soit 3790€ TTC (381416)

LES OPTIONS* POUR REMORQUES BOIS

59€
PORTE-ÉCHELLE
(910846)



295€
PORTE-PONT AVEC BÉQUILLES ARRIÈRE
H. 120 cm. Capacité de charge 300 kg
(338269)



À PARTIR DE **139€**
BÂCHE PLATE
2 m (910478)
2.50 m (910460) : **169 €**



À PARTIR DE **689€**
BÂCHE HAUTE AVEC ARMATURE H. 80 CM⁽⁵⁾
2 m (391959)
2.50 m (910533) : **749 €**



À PARTIR DE **349€**
REHAUSSES TÔLE PERFORÉE H. 35 CM⁽⁵⁾
2 m (924276)
2.50 m (924277) : **379 €**



À PARTIR DE **549€**
REHAUSSES GRILLAGÉES⁽⁵⁾
2 m, H. 60 cm (911502)
2.50 m, H. 70 cm (30651) : **679 €**



LES OPTIONS* POUR ROBUST

À PARTIR DE **159€**
BÂCHE PLATE
Qualité renforcée. Pour Robust 2 m (26928)
Pour Robust 2.50 m (910460) : **169 €**



295€
PORTE-PONT AVEC BÉQUILLES ARRIÈRE
H. 120 cm. Capacité de charge 300 kg. Pour remorques ROBUST 2 m, 2.50 m et 3 m (338269)

À PARTIR DE **499€**
REHAUSSES GRILLAGÉES H. 60 CM⁽⁵⁾
Pour Robust 2 m (31373)
Pour Robust 2.50 m (926399) : **579 €**



* Tarifs des options hors pose, voir conditions en atelier. (5) Sur commande.

À partir de
1649€
TTC



Chargement latéral facilité.

Les Nordika	
1 NORDIKA 260 ⁽⁵⁾ (926643)	2 NORDIKA 262 ⁽⁵⁾ (926644)
750	750
505	460
263 x 145 x 40	263 x 145 x 40
1525	1525
165/70 x 13	155/70R x 13
1 x 750 kg	2 x 750 kg
✓	-
✓ Double pente	✓ Double pente
✓ + latérales	✓ + latérales
✓	✓
✓	✓
✓	✓
-	-
1374€ HT soit 1649€ TTC	1658€ HT soit 1990€ TTC
PTAC 1300 kg freinée ⁽⁵⁾ à 1829€ HT soit 2195€ TTC	PTAC 1300 kg freinée ⁽⁵⁾ à 2163€ HT soit 2595€ TTC
(926643)	(926644)
(924227)	(925762)

LES OPTIONS* POUR NORDIKA 260 ET 262



169€
BÂCHE PLATE⁽⁵⁾
(330885)



450€
BÂCHE HAUTE SURÉLEVÉE H. 80 CM⁽⁵⁾
(330886)
Existe en H. 120 cm (330887) : **680 €**




595€
REHAUSSES RIDELLES
GRILLAGÉES H. 40 CM⁽⁵⁾
(925987)



649€
REHAUSSE TÔLE PLEINE H. 40 CM⁽⁵⁾
(926645)



Conçu, homologué & produit en



749€
TTC

REMORQUE CHÂSSIS NU TRANSFORMABLE
DIM. UTILES L. 178 X L. 126 CM
PTAC 500 kg. Masse à vide 122 kg. Charge utile 378 kg.
Roues 155/70 x 13. Résistance essieu 750 kg (31356)
Possibilité de changement de PTAC 600/650/750 kg⁽¹⁰⁾


799€
TTC

REMORQUE CHÂSSIS NU TRANSFORMABLE
DIM. UTILES L. 178 X L. 167 CM
PTAC 500 kg. Masse à vide 132 kg. Charge utile 368 kg.
Roues 155/70 x 13. Résistance essieu 750 kg (395877)
Possibilité de changement de PTAC 600/650/750 kg⁽¹⁰⁾

OPTIONS D'ÉQUIPEMENT

Kit quad (81484) 299 €

Plancher (31371) 149 €



Rampe de montée
(325014) 99 €



Rail porte-moto (325042)
l'unité 99 €

OFFERT :
2 CALES ACIER
+1 TREUIL MANUEL



Conçu, homologué & produit en

1958€ HT
2350€ TTC



PORTE-VOITURE BASCULANT 1 ESSIEU
PTAC 1300 kg. Poids à vide 351 kg. Dim. utile L. 361 X l. 185 X H. 11 cm.
Roues 165R13C. Résistance essieux 1 X 1300 kg. Timon en V. 2 rampes
43 X 30 cm. Ressorts de basculement. Sur commande (22940) Possibilité de
changement de PTAC 1000/1100/1200 kg : Forfait 99 € (924449)
Existe en PTAC 1600 kg 1 essieu (927595) : 2990 € TTC

OFFERT :
2 CALES ACIER
+1 TREUIL MANUEL



3075€ HT
3690€ TTC



Conçu, homologué & produit en

PORTE-VOITURE BASCULANT 2 ESSIEUX
PTAC 2500 kg. Poids à vide 580 kg. Dim. utile L. 394 X l. 190 X H. 14 cm.
Roues 165R13C. Résistance essieux 2 X 1300 kg. Timon en V. 2 rampes 43 X
30 cm. Ressorts de basculement. Sur commande (81547)
Existe en PTAC 2700 kg 2 essieux (933440) nous consulter⁽¹⁰⁾

* Tarifs des options hors pose, voir conditions en atelier. (5) Sur commande. (10) Forfait 99 € (924449) hors frais de carte grise et immatriculation.



2992 € HT

3590 € TTC

REMORQUE FOURGON SIMPLE ESSIEU

PTAC 750 / 650 / 600 / 500 kg. Poids à vide 370 kg. Caisse utile L. 230 x l. 135 x H. 157 cm. Porte-pont (charge maxi 350 kg). Passage de porte L. 130 x H. 155. Roues 155/70R13. Résistance essieu 750 kg. Hauteur plancher/sol 35 cm. Roue jockey Ø 48. Parois en contreplaqué, intérieur aménageable. Poignée de manœuvre. Châssis surbaissé, soudé et galvanisé à chaud (935259) Sur commande.

Possibilité de changement de PTAC (924449) (10)

Existe en modèle freiné PTAC 750 kg. Caisse utile L. 260 x l. 155 x H. 177 cm (934931) : 3750 € HT soit 4500 € TTC

Existe en modèle freiné PTAC 1350 kg (933446) : 4083 € HT soit 4900 € TTC



Porte-pont de série



4583 € HT

5500 € TTC

Châssis surbaissé afin de faciliter les chargements

REMORQUE FOURGON DOUBLE ESSIEUX

PTAC 2000 / 1700 / 1500 kg. Poids à vide 620 kg. Caisse utile L. 300 x l. 155 x H. 177 cm. Porte-pont (charge maxi 350 kg). Passage de porte L. 150 x H. 175. Roues 155R13C. Résistance essieux 2 x 1100 kg. Hauteur plancher/sol 34 cm. Roue jockey Ø 48. Parois en contreplaqué, intérieur aménageable. Poignée de manœuvre. Châssis surbaissé, soudé et galvanisé à chaud (934924) Sur commande.

Possibilité de changement de PTAC (924449) (10)

Option roue de secours

OFFERT : ROUE JOCKEY Ø 48 MM

Les Bennes		
MODÈLE	1 2.50 M 2 ESSIEUX	2 2.56 M 2 ESSIEUX
PTAC (kg)	500/600/650/750	2500/2000/1900/1800 1700/1600/1500
Charge utile (kg)	415	1950
Caisse utile	L. 253 x l. 147 x H. 30	L. 256 x l. 148 x H. 30
Volume (litres)	1115	z1136
Roues	155/70R X 13	155R13C
Essieu	2 x 750 kg	2 x 1300 kg
Caisse basculante	✓ Pompe manuelle	✓ Pompe manuelle
Timon en V	✓	✓
Ridelles AV et AR : rabattables & amovibles	✓	✓
Châssis soudé galvanisé à chaud	✓	✓
Feux encastrés et protégés	✓	✓
Plancher bois anti-dérapant	✓	-
Main courante périphérique	-	-
Prix	2075 € HT soit 2490 € TTC (9349946)	2908 € HT soit 3490 € TTC (931501)
Existe avec FLEXI'PUMP	2242 € HT soit 2690 € TTC (936853)	3242 € HT soit 3890 € TTC (937234)
Existe avec Bannage électrique	-	3663 € HT soit 4395 € TTC (931385)

LES OPTIONS* POUR BENNES

499€ **JEU DE DOUBLE RIDELLES H. 30 CM (5)**
Pour benne 2.50 m (931271)

119€ **PORTE-ÉCHELLE (5)**
Pour benne 2.56 m (646995)

549€ **JEU DE REHAUSSE GRILLAÉE H. 60 CM (5)**
Pour benne 2.50 m (927804)

649€ **JEU DE REHAUSSE GRILLAÉE (5)**
Pour benne 2.56 m (931386)

* Tarifs des options hors pose, voir conditions en atelier. (5) Sur commande. (10) Forfait 99 € (924449) hors frais de carte grise et immatriculation.



2325 € HT
2790 € TTC

**OFFERT :
ROUE JOCKEY
Ø 48 MM**

Barre d'arrêt de charge



REMORQUE PLATEAU ROUES DESSOUS 3.50 M 1 ESSIEU

PTAC 1500 kg. Poids à vide 370 kg.
Dim. utiles L. 355 X l. 180 cm. Roues 195/55-10C.
Résistance essieu 1500 kg. Châssis soudé galvanisé.
Arrêt de charge. 6 poignées d'arrimage (924275)
Possibilité de changement de PTAC en 1000/1100/1200/1300/1400 kg (924449) ⁽¹⁰⁾

Existe avec :

kit hydraulique de basculement **manuel** + hayon monté sur remorque (933448) **3079 € HT soit 3695 € TTC** l'ensemble, ou kit hydraulique de basculement **Flexi'Pump** + hayon monté sur remorque (937231) **3242 € HT soit 3890 € TTC** l'ensemble.

**OFFERT :
ROUE JOCKEY
Ø 48 MM**

Option main courante rabattable

Hayon fourni avec option kit basculement



2992 € HT
3590 € TTC

REMORQUE PLATEAU ROUES DESSOUS 3.50 M 2 ESSIEUX ⁽⁹⁾

PTAC 2000 kg. Poids à vide 430 kg. Dim. utiles L. 355 X l. 180 cm. Roues 195/55-10C. Résistance essieux 2 x 1000 kg. Châssis soudé galvanisé. Arrêt de charge. 6 poignées d'arrimage (349945)
Possibilité de changement de PTAC en 1500/1600/1700/1800/1900 kg ⁽¹⁰⁾

Existe avec :

kit hydraulique de basculement **manuel** + hayon monté sur remorque (933447) **3750 € HT soit 4500 € TTC** l'ensemble, ou kit hydraulique de basculement **Flexi'Pump** + hayon monté sur remorque (937232) **3908 € HT soit 4690 € TTC** l'ensemble.

OPTIONS*



1100 €

JEU DE RIDELLES ALUMINIUM H. 35 CM ⁽⁹⁾
Pour remorque plateau roues dessous 3.50 m 1 essieu et 2 essieux (287126)



399 €

MAINS COURANTES ⁽⁹⁾
En acier, latérales, rabattables pour un chargement facilité (924762)

Option kit hydraulique manuel de basculement



Option kit hydraulique avec pompe FLEXI'PUMP

BASCULEMENT ET LEVAGE SANS EFFORT !

Basculement par assistance électrique. Fonctionne avec une visseuse sur batterie. Utilisable également manuellement. Option pour plateau roues-dessous et bennes 2.50 Lider (936403)

Découvrez la **FLEXI'PUMP**



NOUVEAUTÉ



699 €
RÉHAUSSE GRILLAGÉE H. 80 CM
(926338)

1458 € HT
1749 € TTC



REMORQUE PLATEAU PJ 306

PTAC 500 kg. Masse à vide 210 kg. Charge utile 290 kg. Dim. utiles L. 306 x l. 166 cm. Roues 155/70 x 13. Résistance essieu 750 kg. Plateau basculant, vérin à gaz. Châssis galvanisé à chaud. Timon en V. Support de plaque pivotant. Anneaux d'arrimage. Plancher bois antidérapant (929328)
Possibilité de changement de PTAC en 600/750 kg ⁽¹⁰⁾
Existe en modèle freinée 1300 kg ⁽⁹⁾ (926337) : **2079 € HT soit 2495 € TTC**



**OFFERT :
ROUE JOCKEY
Ø 48 MM**



* Tarifs des options hors pose, voir conditions en atelier. ⁽⁹⁾ Sur commande. ⁽¹⁰⁾ Forfait 99 € (924449) hors frais de carte grise et immatriculation.

NOUVEAUTÉ

Exclusivement chez



FABRIQUÉ EN EUROPE

SUSPENSIONS Lam'Flex



TRANSPORTEZ PLUS LOIN, PLUS CONFORTABLEMENT !

Héritée des poids lourds, la suspension renforcée LAM'FLEX permet de mieux absorber l'énergie mécanique, même avec des charges importantes. Elle est secondée de deux amortisseurs confort. Elle améliore le confort et la tenue de route, en particulier sur les chemins non-goudronnés.



POINTS FORTS ET ÉQUIPEMENTS

- ✓ Suspension Lam'Flex
- ✓ Stockage vertical
- ✓ Chassis galvanisé à chaud renforcé
- ✓ Se transforme en plateau



✓ LONGUEUR DE CHARGEMENT IMPORTANTE : JUSQU'À 2.63 M

TEMVER

FABRIQUÉ EN EUROPE



1242 € HT

1490 € TTC

Ridelles tôle épaisse galvanisées à chaud

1329 € HT

1595 € TTC

REMORQUE LAM'FLEX GC XL

PTAC 500 kg. Caisse utile L. 236 x l. 129 x H. 50 cm. Caisse basculante. Flèche soudée, profil en C, robuste, traitée anti-corrosion par galvanisation à chaud. Ridelles entièrement démontables, galvanisées à chaud. Garde-boue anti-vibrations. Essieu monté sur lames et amortisseurs, résistance 750 kg. Roues 165/70x13. Plancher marine anti-dérapant. Feux encastrés et protégés (937019)

REMORQUE LAM'FLEX GC XXL

Existe en PTAC 500 kg. Caisse utile L. 263 x l. 129 x H. 50 cm. Résistance 750 kg. Roues 165/70x13 (937020) Possibilité de changement de PTAC en 750 kg⁽¹⁰⁾



BÂCHE PLATE

XL (923564) : 79 €
XXL (937264) : 99 €



RÉHAUSSE GRILLAGÉE H. 40 CM

XL (937265) : 429 €
XXL (937266) : 599 €



RÉHAUSSE PLEINE H. 37 CM

XL (923576) : 399 €
XXL (937267) : 549 €



BÂCHE HAUTE

H. 80 cm XL (923571) : 349 €
H. 80 cm XXL (937268) : 579 €
H. 120 cm XL (937269) : 749 €
H. 120 cm XXL (937270) : 789 €

SUREL

FABRIQUÉ EN EUROPE



Option treuil et support de treuil

1658 € HT

1990 € TTC

REMORQUE LAM'FLEX LJ345

PTAC 500 kg. Caisse utile L.349 x l. 150 x H. 28 cm. Masse à vide 275 kg. Essieu à lames, résistance 750 kg. Basculement manuel avec vérin à gaz. Châssis soudé galvanisé à chaud, plancher bois 12 mm, flèche soudée en V. Roues 155/70x13 (937015) Possibilité de changement de PTAC 750 kg⁽¹⁰⁾

2075 € HT

2490 € TTC

REMORQUE LAM'FLEX LJ380

PTAC 500 kg. Caisse utile L.380 x l. 180 x H. 28 cm. Masse à vide 342 kg. Essieu à lames, résistance 750 kg. Châssis soudé galvanisé à chaud, plancher bois 12 mm, flèche soudée en V. Basculement facilité avec vis sans fin à manivelle. Roues 165/70x13 (937016) Possibilité de changement de PTAC 750 kg⁽¹⁰⁾



BASCULEMENT PAR VIS SANS FIN À MANIVELLE SUR LJ380



BÂCHE HAUTE H. 120 CM

LJ345 (937262) : 749 €
LJ380 (937263) : 895 €

(10) Forfait 99 € (92449) hors frais de carte grise et immatriculation.

Fabrication depuis 40 ans de remorques de qualité, adaptées aux chantiers et aux déplacements des professionnels.
FIABILITÉ, SERVICE, INNOVATION ET CONFORT GARANTIS.

Timon hydraulique Gourdon® : réglage sans effort de la hauteur d'attelage

PERFORMANCE ROBUSTESSE

D'un véhicule léger à un poids lourd ? Le tour est joué en quelques secondes seulement.
 Notre objectif : vous simplifier le transport, pour améliorer votre productivité et votre sécurité.

SÉCURITÉ

Avec son dispositif hydraulique qui procure une assiette parallèle au sol, le **timon hydraulique Gourdon®** travaille idéalement et assure un freinage optimal de la remorque.

ERGONOMIE

Attelez précisément, sans effort, en quelques secondes.



RPF 250 timon fixe : à partir de

6500 € HT
7800 € TTC

RPF 350 L1 timon fixe : à partir de

7500 € HT
9000 € TTC

Option feux leds 12/24 V



Option basculement AR par vérin hydraulique et pompe à main + hayon : 1500 € TTC (936684)

Option rehausse grillagée : 1500 € TTC (934272)



Option tribenne

Tribenne RB35 timon fixe : à partir de

7490 € HT
8988 € TTC

MODÈLE	POIDS TOTAL EN CHARGE	CHARGE UTILE	DIMENSIONS UTILES	HAUTEUR CHARGEMENT	ROUES PNEUS RENFORCÉS	RÉFÉRENCE
① Plateau multi-usage RPF 250 (5)	2500 kg	1920 kg	400 x 200 x 38 cm	65 cm	155/70 x 12	(933619)
① Plateau multi-usage RPF 350-L1 (5)		2570 kg				(933958)
① Plateau multi-usage RPF 350-L2 (5)	3500 kg	2500 kg	450 x 200 x 38 cm	70 cm	195/50 R13	(933959)
① Plateau multi-usage RPF 350-L3 (5)		2460 kg	500 x 200 x 38 cm			(936683)
② Tribenne multi-usage RB35 (5) Timon fixe, bennage manuel	3500 kg	2570 kg	300 x 170 x 38 cm	75 cm	195 x 14	(934249)
② Tribenne multi-usage RB35 (5) Timon hydraulique, bennage électrique						(933752)

Tarifs sur demande, voir en magasin.



Option timon hydraulique Gourdon® : 849 € TTC

CP35 Timon fixe : à partir de

4690 € HT
5628 € TTC

VPR350 Timon classique : à partir de

5500 € HT
6600 € TTC

Anneau d'attelage BNA

Option roue jockey acier béquille grosse section : 295 € TTC

Option roue de secours + support : 249 € TTC (932738)

MODÈLE	PTAC CHARGE UTILE	DIMENSIONS UTILES	HAUTEUR CHARGEMENT	ROUES PNEUS RENFORCÉS	ÉQUIPEMENT	RÉFÉRENCE
Porte-engins CP35 TF (5) Porte-engins CP35 (5)	3500 kg 2800 kg	340 x 165 x 26 cm	45 cm	195 x 14	Plancher métallique. Timon fixe	(936111)
			52 cm			Plancher métallique. Timon hydraulique
Porte-engins VPR350 TC (5) Porte-engins VPR350 TH (5)	3500 kg 2750 kg	360 x 170 x 30 cm	53 cm	195 x 14	Plancher bois massif traité Roue jockey Feux leds	Timon classique (936621)
						Timon hydraulique (932731)
Porte-engins VP35 (5)	3500 kg 2680 kg	360 x 190 x 30 cm	53 cm	195 x 14	Plancher bois massif traité. Timon hydraulique. Roue jockey. Feux leds	(934181)

Tarifs sur demande, voir en magasin.

(5) Sur commande.

TEMVER

FABRIQUÉ EN FRANCE



679 €



BASCULANTE

ROUE JOCKEY EN OPTION 29.90 € (17897)



79 €
OPTION ROUE DE SECOURS 155/70X13 (392571)

REMORQUE TV200E

PTAC 500 kg. Poids à vide 146 kg. Charge utile 354 kg. Dim. caisse utile L. 194 x l. 114 x H. 35 cm (774 L). Roues 155/70 x 13. Résistance essieu 600 kg. Caisse basculante. Timon en V. Ridelle AR rabattable et amovible. Feux encastrés et protégés. Plancher tôle galvanisée (926447)

Une large gamme d'options*



PORTE-ÉCHELLE
(351224) **59 €**



RÉHAUSSE TÔLE PLEINE
Hauteur 40 cm (351206) **349 €**



RÉHAUSSE GRILLAGÉE
Hauteur 40 cm (351199) **349 €**



CAPOT ABS RENFORCÉ
(351200) **349 €**

BARRES POUR CAPOT
Le jeu de 2 (351201) **189 €**



BÂCHE PLATE
(351210) **49 €**



BÂCHE SURÉLEVÉE
Hauteur 40 cm (351208) : **269 €**
Hauteur 70 cm (351207) : **389 €**

TOUTES LES OPTIONS POUR VOS REMORQUES SONT DISPONIBLES SUR www.ruralmaster.fr



* Tarifs des options hors pose, voir conditions en atelier.



Offres valables du 1^{er} mars au 31 mai 2024



09 SAINT-LIZIER (Saint-Girons)
Tél. 05 61 84 45 95
12 VILLEFRANCHE
Tél. 05 65 45 04 84
19 BRIVE MALEMORT
Tél. 05 55 17 07 69
31 CUGNAUX
Tél. 05 61 07 75 25
31 ESTANCARBON (Saint-Gaudens) Tél. 05 61 95 41 31
31 GOURDAN POLIGNAN
Tél. 05 61 89 98 89
31 L'UNION
Tél. 05 61 48 77 83

31 MANE
Tél. 05 36 17 00 62
31 NOÉ
Tél. 05 62 23 10 26
31 SAINT PAUL/SAVE
Tél. 05 61 84 45 80
40 MONT-DE-MARSAN (Saint-Avit) Tél. 05 58 85 40 85
40 PARENTIS-EN-BORN
Tél. 05 64 57 00 08
46 LE MONTAT (Cahors)
Tél. 05 65 35 77 03
46 GOURDON
Tél. 05 65 41 47 62

47 VILLENEUVE/LOT
Tél. 05 53 70 08 78
72 MONTFORT-LE-GESNOIS
Tél. 02 43 89 45 45
82 CAUSSADE
Tél. 05 63 65 01 02
82 MONTAIGU-DE-QUERCY
Tél. 05 63 94 48 12
82 MOISSAC
Tél. 05 63 94 39 23
82 MONTAUBAN
Tél. 05 63 22 50 30

Magasins agréés pour les activités de distribution de produits phytopharmaceutiques à des utilisateurs non professionnels. N° d'agrément : MP02215. RCS Montauban B 846 950 053

RURAL MASTER - RCS MONTAUBAN 90839 - Les articles qui vous sont proposés ont été commandés en quantité suffisante pour répondre à vos demandes. Si l'un d'eux venait cependant à manquer pendant la durée de l'opération, veuillez le commander à l'accueil du magasin, ce produit ou un article similaire, sera fourni dans les meilleurs délais au prix de notre actuelle politique. Prix et valeurs sont des prix indiqués au public. Prix et valeurs sont des prix indiqués au public. Les prix indiqués dans le présent prospect sont des prix indiqués dans le prospect. Les prix indiqués dans le prospect sont des prix indiqués dans le prospect. Les prix indiqués dans le prospect sont des prix indiqués dans le prospect. Garantie constructeur * - voir conditions sur manuel d'utilisateur fournisseur de l'achat. Tous nos produits sont garantis 2 ans au titre de la garantie légale de conformité.



CLICK & COLLECT sur ruralmaster.fr